

日本に産するコガネムシ類の分類目録
(第一版 補訂版)

高橋 寿郎

SYSTEMATIC CATALOG OF SCARABAEOIDEA FROM JAPAN
(1st. ed. SUPPLEMENT)

TAKAHASHI TOSHIO

Superfamily	SCARABAEOIDEA	コガネムシ主科
Family	LUCANIDAE	クワガタムシ科
Subfamily	CERUCHINAE	ツヤハダクワガタ亜科
Tribe	CERUCHINI	ツヤハダクワガタ族

Genus *Ceruchus* Macleay, 1819 ツヤハダクワガタ属

Ceruchus Macleay, 1819, *Horae ent.*, 1, p.119.

(type-species : *Lucanus tenebroides* Fabricius, 1792)

Platycerus : Latreille, 1807, *Gen. Crust. et. Ins.* 2, p.113.

(nec Geoffroy, 1762)

Tarandus Dejean, 1837, *Cat. Coleopt.* ed. 3, p.134.

Ceruchus lignarius Lewis, 1883 ツヤハダクワガタ

Ceruchus lignarius Lewis, 1883, *Trans. ent. Soc. London*, p.339, pl.14, f.4, 2♂. (Sapporo, Nihosan)

Distr. Japan.

subsp. *lignarius* Lewis, 1883 ツヤハダクワガタ

Ceruchus lignarius Lewis, 1883, *Trans. ent. Soc. London*, p.339, pl.14, f.4, 2♂. (Sapporo, Nihosan)

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu-North of Kanto District).

subsp. *monticola* Nakane, 1978 ミヤマツヤハダクワガタ

Ceruchus lignarius monticola Nakane, 1978, *Kita Kyushu no Konchu* 24(3):78-79, pl.1, f.5. (Nagano, Yamanashi Pref.)

Distr. Japan (Honshu-Southwest of Kanto District, Chubu, Kinki).

subsp. *nodai* Fujita, 1987 ミナミツヤハダクワガタ

Ceruchus lignarius nodai Fujita, 1987, *Gekkan-Mushi* (197):6-7, pl.2, figs.22-24. (Mt.Sobosan, Oita Pref. Shikoku, Kyushu)

Distr. Japan (Shikoku, Kyushu).

Subfamily AESALINAE マダラクワガタ亜科

Tribe AESALINI マダラクワガタ族

Genus *Aesalus* Fabricius, 1801 マダラクワガタ属

Aesalus Fabricius, 1801, Syst. Eleuth. 2, p.154.

(type-species : *Lucanus scarabaeoides* Panzer, 1794).

Aesalus asiaticus Lewis, 1883 マダラクワガタ

Aesalus asiaticus Lewis, 1883, Trans. ent. Soc. London, p.340, pl.14, f.5. (Chiujezi, Oyama)

Distr. Japan.

subsp. *asiaticus* Lewis, 1883 マダラクワガタ

Aesalus asiaticus Lewis, 1883, Trans. ent. Soc. London, p.340, pl.14, f.5. (Chiujezi, Oyama)

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Idu Is.-Toshima, Mikura-jima, Shikoku, Tsushima).

subsp. *sawaii* Fujita et Ichikawa, 1985, ヤクシママダラクワガタ

Aesalus asiaticus sawaii Fujita et Ichikawa, 1985, Gekkan-Mushi (170):2, f.1,2, pl.4-5,11. (Yakushima Is.)

Distr. Japan (Yakushima).

Subfamily NICAGINAE マグソクワガタ亜科

Tribe NICAGINI マグソクワガタ族

Genus *Nicagus* Le Conte, 1862 マグソクワガタ属

Nicagus Le Conte, Calasif. of N.Amer. Col. I. p.139, 1862.

(type-species : *Ochodaeus obscurus* Le Conte, 1848)

Nicagus japonicus Nagel, 1928 マグソクワガタ

Nicagus japonicus Nagel, 1928, Ent. Mitteil. 17, p.260. (Ichikishiri-Hokkaido)

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu).

Subfamily FIGULINAE チビクワガタ亜科

Tribe FIGULINI チビクワガタ族

Genus *Figulus* Macleay, 1819 チビクワガタ属

Figulus Macleay, 1819, Horae ent.1. p.109.

(type-species : *Lucanus striatus* Olivier, 1789)

Figulus binodulus Waterhouse, 1873 チビクワガタ

Figulus binodulus Waterhouse, 1873, Ent. Monthl. Mag., XI. p.277. (Japan)

Distr. Japan (Honshu, Izu Is.—Mikura-jima, Shikoku, Kyushu), Taiwan, China, Indo-china Pen.

Figulus boninensis Nakane et Y. Kurosawa, 1953 オガサワラチビクワガタ

Figulus boninensis Nakane et Y. Kurosawa, 1953, Bull. Nat. Sci. Mus. No.33:110—111. (Bonin Is.)

Distr. Japan (Bonin Is.—Chichi-jima, Haha-jima).

Figulus daitoensis Fujita et Ichikawa, 1986 ダイトウマメクワガタ

Figulus daitoensis Fujita et Ichikawa, 1986, Gekkan—Mushi (184):24—31 & Cover Page. (Minamidaitojima, Kitadaitojima, Daito Islands, Okinawa Pref.)

Distr. Japan (Minamidaito-jima, Kitadaito-jima,—Daito Is. Okinawa Pref.).

Figulus punctatus Waterhouse, 1873 マメクワガタ

Figulus punctatus Waterhouse, 1873, Ent. Monthl. Mag., IX, p.278. (S. Japan)

Distr. Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu, Izu Is., Tsushima, Nakanoshima—Tokara, Yakushima, Amami—Oshima), Taiwan.

Figulus yujii Fujita, 1994 イオウマメクワガタ

Figulus yujii Fujita, 1994, Gekkan—Mushi (280):15, fig.1,2. (Naka-iwojima Is.)

Distr. Japan (Naka-iwojima—Volcano Island, Tokyo).

Tribe NIGIDIINI ツノヒヨウタンクワガタ族

Genus *Nigidius* Macleay, 1819 ツノヒヨウタンクワガタ属

Nigidius Macleay, 1819, Horae ent. I, p.108.

(type-species : *Nigidius cornutus* Macleay, 1819)

Platycerus : Guerin—Meneville, 1829, '44, Icon. Renge Anim. 3, p.109 (nec Geoffroy, 1762).

Eudora Castelnau, 1840, Hist. Nat. Ins. Coleopt., 2, p.174 (pars.).

Hydronigidius Kraatz, 1896, Dtsch. ent. Zeitschr. 40, p.65 (pars.).

Nigidius lewisi Boileau, 1905 ルイスツノヒヨウタンクワガタ

Nigidius lewisi Boileau, 1905, Naturaliste, XXVII, p.61. (Iles Liou—Kiou)

Distr. Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu, Yakushima), Ryukyu Is. (Tokara, Amami and Okinawa group), Hainan.

Subfamily LUCANINAE クワガタムシ亜科

Tribe PLATYCERINI ルリクワガタ族

Genus *Platycerus* Geoffroy, 1762 ルリクワガタ属

Platycerus Geoffroy, 1762, Hist. Ins. environs, Paris, 1, p.62.

(type-species : *Scarabaeus caraboides* Linnaeus, 1758)

Systemocerus Weise, 1883, Cat. Coleop. Europae et Caucase, p.93.

Systemus Sharp et Muir, 1912, Trans. ent. Soc. London, 1912, p.573.

Platycerus acuticollis Y. Kurosawa, 1969 コルリクワガタ

Platycerus acuticollis Y. Kurosawa, 1969, Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo, 12(3):478-482, fig.1b,c,2d-f, pl.1, fig.2, 3,5,6,8,9. (Hoshi spa. Gunma Pref.)

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu), Korea.

subsp. *acuticollis* Y. Kurosawa, 1969 コルリクワガタ

Platycerus acuticollis Y. Kurosawa, 1969, Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo, 12(3):478-482, fig.1b,c,2d-f, pl.1, fig.2, 3,5,6,8,9. (Hoshi spa. Gunma Pref.)

Distr. Japan (Honshu-Nouth of Kita Kanto, Niigata).

subsp. *akitai* Fujita, 1987 キンキコルリクワガタ

Platycerus acuticollis akitai Fujita, 1987, Gekkan-Mushi (197):5,7, pl.2, fig.11-12. (Chichigatani, Mie Pref., Mt.Kongosan, Osaka Pref., Sasaritoge, Kyoto Pref., Mt.Kamagatake, Mie Pref., Mt.Gomadanyama, Wakayama Pref., Mt.Daisen, Tottori Pref.)

Distr. Japan (Honshu-Central Japan, Kinki Dist.).

subsp. *namedai* Fujita, 1987 ミナミコルリクワガタ

Platycerus acuticollis namedai Fujita, 1971, Gekkan-Mushi (197):5-7, pl.3, fig.13-14. (Dosu-toge, Tokushima Pref., Mt.Otakiyama, Tokushima Pref., Mt.Akabosushiyama, Fukuchisan, Mt.Hikosan, Fukuoka Pref.)

Distr. Japan (Shikoku, Kyushu).

subsp. *takakuwai* Fujita, 1987 トウカイコルリクワガタ

Platycerus acuticollis takakuwai Fujita, 1987, Gekkan-Mushi (197):5,7, pl.2, fig.7-8,10. (Mt.Manjirodake, Shizuoka Pref., Mt.Tanzawasan, Kanagawa Pref., Mt.Mito-san Tokyo Met.)

Distr. Japan (Central Honshu).

Platycerus delicatulus Lewis, 1883 ルリクワガタ

Platycerus delicatulus Lewis, 1883, Trans. ent. Soc. London, p.338, pl.XIV, fig.3. (Oyayama, Odaigahara, Chiuzenji, Ontake)

subsp. *delicatulus* Lewis, 1883, Trans. ent. Soc. London, p.338, pl.XIV, fig.3. (Oyayama, Odaigahara, Chiuzenji, Ontake)

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu).

subsp. *unzendakensis* Fujita et Ichikawa, 1982 ウンゼンルリクワガタ

Platycerus unzendakensis Fujita et Ichikawa, 1982, ELYTRA 10(1):9-10, fig.1. (Mt.Unzendake, Shimabara Peninsula)

Distr. Japan (Kyushu-Mt.Unzendake, Shimabara Peninsula, Taradake, Nagasaki Pref.).

Platycerus kawadai Fujita et Ichikawa, 1982 ホソツヤルリクワガタ

Platycerus kawadai Fujita et Ichikawa, 1982, ELYTRA 10(1):1-8, fig.1-3. (Yamanashi, Kanagawa, Shizuoka Pref.)

Distr. Japan (Honshu-Kanto Distr., Chubu Distr.).

Platycerus sugitai Okuda et Fujita, 1987 ニセコルリクワガタ

Platycerus sugitai Okuda et Fujita, 1987, Gekkan-Mushi (192):11-13, pl.2f.1-5,11-13. (Honshu-Odai Mts., Nara, Mie Pref.-Shikoku-Tokushima, Kochi, Ehime Pref., Kyushu-Fukuoka, Oita, Kumamoto, Miyazaki Pref.)

Distr. Japan (Honshu-Kii Peninsula, Shikoku, Kyushu).

Tribe LUCANINI ミヤマクワガタ族

Genus *Lucanus* Scopoli, 1763 ミヤマクワガタ属

Lucanus Scopoli, 1763, Ent. Carn. p.1.

(type-species : *Scarabaeus cervus* Linnaeus, 1758)

Hexaphyllus Mulsant, 1839, Ann. Soc. Agr. Lyon 2, p.119.

Pseudolucanus Hope et Westwood, 1845, Cat. Lucan. Coleop. p.30.

Lucanus ferriei Planet, 1898 アマミヤマクワガタ

Lucanus ferriei Planet, 1898, Le Naturaliste, XX, p.251, f.1, ♂. (Iles Liou-Kiou)

Distr. Japan (Amami-Oshima).

Lucanus gamunus Sawada et Watanabe, 1960 ミクラミヤマクワガタ

Lucanus gamunus Sawada et Watanabe, 1960, Jour. Agr. Sci. Tokyo Nodai, 6(2):99-102. (Mikura Is.-Izu Is.)

Distr. Japan (Mikura-jima, Kozu-jima).

Lucanus maculifemoratus Motschulsky, 1861 ミヤマクワガタ

Lucanus maculifemoratus Motschulsky, 1861, Etud. Ent. X, p.9. (Japan)

Distr. Japan, Kurile Is. (Kunashiri).

forma *maculifemoratus* Motschulsky, 1861 ミヤマクワガタ

Lucanus maculifemoratus Motschulsky, 1861, Etud. Ent. X, p.9. (Japan)

Lucanus cantori (nec Hope) Motschulsky, 1860, Etud. Ent. IX, p.16. (Japan)

Lucanus sericans Snellen van Vollenhoven, 1861, Tijdschr. Ent. 4, p.103. (Java)

Lucanus montivagus Mollenkamp, 1912, In tern. Ent. Zeitschr. (6):128. (S.-O. Borneo)

Lucanus balachowskyi Lacroix, 1968, Bull. Soc. Ent. France, 73, p.180, fig. (Mukoda, Kyushu)

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Sado, Shikoku, Kyushu).

forma *hopei* Parry, 1862 エソミヤマクワガタ

Lucanus hopei Parry, 1862, Proc. Ent. Soc. London, p.108, ♂. (Japan)

Lucanus elegans Planet, Le Naturaliste, 1898, 20, p.19, 253, f.2♂, 3♀. (Yeso)

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Sado, Kyushu).

forma *nakanei* Y. Kurosawa, 1976 フジミヤマクワガタ

Lucanus maculifemoratus f.nakanei Y. Kurosawa, 1976, Bull. natn. Sci. Mus. Tokyo (A)2, p.189.

Distr. Japan (Honshu, Izu-Oshima, Kozu-jima, Shikoku).

subsp. *adachii* Tsukawaki, 1995 イズミヤマクワガタ

Lucanus maculifemoratus adachii Tsukawaki, 1995, Gekkan-Mushi (292):14-16, fig.1-4. (Ooshima Is., Kouzushima Is., Nijima Is., Toshima Is., Miyakejima Is.)

Distr. Japan (Izu Islands, Tokyo Met.-Oshima, Kozu-jima, Nii-jima, Toshima, Miyake-jima).

Tribe ODONTOLABINI マルバネクワガタ族

Genus *Neolucanus* Thomson, 1862 マルバネクワガタ属
Neolucanus Thomson, 1862, Ann. Soc. ent. France (4) 2, p. 415.
 (type-species : *Odontolabis baladeva* Hope, 1842)
Odontolabis Hope et Westwood, 1847, Hand. d. Ent., 5, p. 357 (pars).
Calcodes Arrow, 1935, Trans. ent. Soc. London, 83, p. 107 (pars).
Anoplocnemus Burmister, 1847, Handb. d. Ent. 5, p. 357 (pars).

Neolucanus insularis Miwa, 1929 チャイロマルバネクワガタ
Neolucanus insularis Miwa, 1929, Ins. Mats., 3(2/3):73, f. 1. (Ishigaki-jima).
 Distr. Japan (Ryukyu Is. - Yaeyama group. Ishigaki-jima, Iriomote-jima).

Neolucanus insulicola Y. Kurosawa, 1976 ヤエヤママルバネクワガタ
Neolucanus saundersi insulicola Y. Kurosawa, 1976, Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo (A) 2, p. 190.
 Distr. Japan.

subsp. *donan* Mizunuma, 1985 ヨナグニマルバネクワガタ
Neolucanus insulicola donan Mizunuma, 1985, Gekkan-Mushi (171):18-23, f. 5. (Yonaguni-jima)
 Distr. Japan (Yonaguni-jima).

subsp. *insulicola* Y. Kurosawa, 1976 ヤエヤママルバネクワガタ
Neolucanus saundersi insulicola Y. Kurosawa, 1976, Bull. Natn. Sci. Ser. A (Zool), 2(3):190. (Ishigaki-jima, Iriomote-jima)
 Distr. Japan (Ishigaki-jima, Iriomote-jima).

Neolucanus okinawanus Sakaino, 1984 オキナワマルバネクワガタ
Neolucanus protogenetivus okinawanus Sakaino, 1984, ELYTRA 12(1):10, fig. 1a-f, 2a, 3a, 4a. (Okinawa Is.)
Neolucanus okinawanus Sakaino: Mizunuma et Nagai, 1994, Lucanid Beetles World, pl. 23, f. 142-1-3, p. 222.
 Distr. Japan (Ryukyu-Okinawa Is.).

Neolucanus protogenetivus Y. Kurosawa, 1976 アマミマルバネクワガタ
Neolucanus saundersi protogenetivus Y. Kurosawa, 1976, Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. A (Zool), 2(3):190.
 (Amami-Oshima)
 Distr. Japan.

subsp. *hamaii* Mizunuma, 1994 ウケジマルバネクワガタ
Neolucanus protogenetivus hamaii Mizunuma : Mizunuma et Nagai, 1994, Lucanid Beetles World, pl. 138, No. 141-4, text figs. 20a-e, p. 10, 222. (Uke-jima)
 Distr. Japan (Amami Is. - Uke-jima).

subsp. *protogenetivus* Y. Kurosawa, 1976 アマミマルバネクワガタ
Neolucanus saundersi protogenetivus Y. Kurosawa, 1976, Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. A (Zool), 2(3):190.
 (Amami-Oshima)
 Distr. Japan (Amami-Oshima, Tokuno-shima).

Tribe CLADOGNATHINI ノコギリクワガタ族

Genus *Prismognathus* Motschulsky, 1860 オニクワガタ属

Prismognathus Motschulsky, 1860, Schrenk's Reisen in Amur-Lande, 2, p.138.

(type-species : *Prismognathus subaeneus* Motschulsky, 1860)

Cyclorais Thomson, 1862, Ann. Soc. ent. France (4)2, p.397.

Dorcus: Arrow, 1935, Trans. ent. Soc. London, 83, p.109 (Pars).

Prismognathus angularis Waterhouse, 1874 オニクワガタ

Prismognathus angularis Waterhouse, 1874, Ent. Monthl. Mag. XI, p.6. (Kawachi)

Distr. Japan, Sakhalin.

subsp. *angularis* Waterhouse, 1874 オニクワガタ

Prismognathus angularis Waterhouse, 1874, Ent. Monthl. Mag. XI, p.6. (Kawachi)

Distr. Japan (Hokkaido, Rishiri-to, Honshu, Shikoku, Kyushu), Sakhalin.

subsp. *morimotoi* Y. Kurosawa, 1975 ミナミキウシュウオニクワガタ

Prismognathus angularis morimotoi Y. Kurosawa, 1975, Mem. Natn. Sci. Mus. (8):157-158, pl.15. (Mt. Aoi-dake, Miyazaki Pref.)

Distr. Japan (S. Kyushu).

subsp. *tokui* Y. Kurosawa, 1975 ヤクシマオニクワガタ

Prismognathus tokui Y. Kurosawa, 1975, Mem. Natn. Sci. Mus. (8):156-157, pl.15. (Yakushima)

Prismognathus angularis tokui Y. Kurosawa: Mizunuma et Nagai, 1974, Lucanid Beetles World, p.238.

Distr. Japan (Yakushima).

Prismognathus dauricus (Motschulsky, 1860) キンオニクワガタ

Metopodontus dauricus Motschulsky, 1860, in Schrenk's Reise Amur-Lande, 2, p.137, t.9, f.11 (♀). (env. du fort Mariinsk, Daourie)

Prismognathus subaeneus Motschulsky, 1860, in Schrenk's Reise Amur-Lande, 2, p.138, t.9, f.12 (♂). (bords du fl. Amour)

Cyclorais jekel Parry, 1864, Trans. ent. Soc. London, p.41, pl.11, f.4♂. (Chowsan, Corea)

Distr. Japan (Tsushima), Korea, Quel-part, Manchuria, E. Siberia, N. China.

Genus *Prosopocoilus* Hope et Westwood, 1845 ノコギリクワガタ属

Lucanus (subg. *Prosopocoilus*) Hope et Westwood, 1845, Cat. Lucan. Coleopt., p.4.

(type-species : *Lucanus caviformis* Hope et Westwood, 1845)

Lucanus (subg. *Metopodonthus*) Hope et Westwood, 1845, *ibid.* p.4.

Cladognathus Burmeister, 1847, Handb. d. Ent. 5, p.364.

Psalidognathus Motschulsky, 1857, Etud. ent. 6, p.29. (nec Grey, 1832)

Psalidoremus Motschulsky, 1851, *ibid.* 10, p.13. (nom. nov. for. *Psalidognathus* Motschulsky, 1857)

Hoplitocernaum Jakowlew, 1896, Horae Soc. ent. Ross., 30, p.172.

Prosopocoelus Van Roon, 1910, in Junk, Coleopt. Cat. (8), p.25.

Metopotropus Oberthur et Houlbert, 1913, Insects., 3, p.416.

Cyclotropus Oberthur et Houlbert, 1913, *ibid.* 3, p.449.

Pelecognathus Oberthur et Houlbert, 1915, *ibid.* 5, p.28.

Homoderinus Kriesche, 1926, Stett. ent. Zgt., 87, p.384.

Dorcus: Arrow, 1935, Trans. ent. Soc. London, 83, p.109. (pars).

Cladognathinus Dider et Seguy, 1952, Rev. fr. Ent., 19, p.225.

- Prosopocoilus dissimilis* (Boileau, 1898) リュウキュウノコギリクワガタ
Psalidoremus dissimilis Boileau, 1898, Bull. Soc. Ent. France, p.95, f.♂ & ♀. (Iles Liou-Kiou)
 Distr. Japan.
- subsp. *elegans* (Inahara, 1958) トカラノコギリクワガタ
Psalidoremus elegans Inahara, 1958, Ent. Monthl. Mag., 94, p.12, pl.1, f.1, 26 & 36. (Takarajima)
 Distr. Japan (Ryukyu Is.-Tokara group).
- subsp. *dissimilis* (Boileau, 1898) リュウキュウノコギリクワガタ
Psalidoremus dissimilis Boileau, 1898, Bull. Soc. Ent. France, p.95, f.♂ & ♀. (Iles Liou-Kiou)
 Distr. Japan (Ryukyu Is.).
- subsp. *kumejimaensis* Ichikawa et Fujita, 1985 クメジマノコギリクワガタ
Prosopocoilus dissimilis kumejimaensis Ichikawa et Fujita, 1985, Gekkan-Mushi (170):3, f.41, 42, p.7-8, 12.
 (Kumejima Is.)
 Distr. Japan (Kumejima Is.).
- subsp. *makinoi* Ichikawa et Fujita, 1985 トクノシマノコギリクワガタ
Prosopocoilus dissimilis makinoi Ichikawa et Fujita, 1985, Gekkan-Mushi (170):3, f.36, 37, p.7, 11. (Tokunoshima Is.).
 Distr. Japan (Amami Is.-Tokunoshima Is.).
- subsp. *okinawanus* Nomura, 1962 オキナワノコギリクワガタ
Prosopocoilus dissimilis okinawanus Moser, 1962, Tōhō Gakuho (12):37-38, pl.1, f.5. (Okinawa Is.)
 Distr. Japan (Ryukyu Is.-Okinoerabu-jima, Okinawa, Kerama-jima, Kume-jima, Kouri-jima).
- subsp. *okinoerabanus* Ichikawa et Fujita, 1985 オキノエラブノコギリクワガタ
Prosopocoilus dissimilis okinoerabanus Ichikawa et Fujita, 1985, Gekkan-Mushi (170):3, f.38, 39, p.7, 11.
 (Okinoerabu Is.)
 Distr. Japan (Amami Is.-Okinoerabu-jima).
- Prosopocoilus hachijoensis* Nomura, 1960 ハチジョウノコギリクワガタ
Prosopocoilus (Metopodontus) inclinatus hachijoensis Nomura, 1960, Tōhō Gakuho (10):40. (Hachijojima)
 Distr. Japan (Hachijo-jima).
- Prosopocoilus inclinatus* (Motschulsky, 1857) ノコギリクワガタ
Lucanus inclinatus Motschulsky, 1857, Etud. Ent. VI, p.29, f.11. (Shimoda)
Cladognathus mandibularis Thomson, 1862, Ann. Soc. Ent. Fr. (4)II:417.
Psalidoremus inflexus Harold, 1875, Abh. naturw. Ver. Bremen, 4, p.288. (Hiogo)
 Distr. Japan (Hokkaido, Miyake-jima, Mikura-jima, Shikoku, Kyushu, Tsushima, Osumi-Kuroshima, Tanegashima, Yakushima), Korea.
- subsp. *kuchinoerabuensis* Shimizu et Murayama, 1998 クチノエラブノコギリクワガタ
Prosopocoilus inclinatus kuchinoerabuensis Shimizu et Mizunuma, 1998, Gekkan-Mushi (328):28, figs.4c, 5, 6c, 7c, 8a, 9c, 10. (Is. Kuchinoerabu-jima, Kumage Iss. Kagoshima Pref.)
 Distr. Japan (Is. Kuchinoerabu-jima, Kagoshima Pref.).
- subsp. *mishimaiouensis* Shimizu et Murayama, 1998 ミシマイオウノコギリクワガタ
Prosopocoilus inclinatus mishimaiouensis Shimizu et Murayama, 1998, Gekkan-Mushi (328):28, figs.2-3, 4b, 6b, 7b, 8c, 9a. (Is. Io-jima, Mishima-son, Kagoshima Pref.)
 Distr. Japan (Is. Io-jima, Mishima-son, Kagoshima Pref.).
- Prosopocoilus pseudodissimilis* Y. Kurosawa, 1976 ヤエヤマノコギリクワガタ
Prosopocoilus motschulskyii pseudodissimilis Y. Kurosawa, 1976, Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo (A) 2, p.190,

fig.4. (Ishigaki-jima & Iriomote-jima)
Distr. Japan (Ryukyu Is.-Yaeyama group).

Tribe PSEUDORCINI ネプトクワガタ族

Genus *Aegus* Macleay, 1819 ネプトクワガタ属

Aegus Macleay, 1919, Horae ent. 1. p.112.

(type-species : *Aegus chelifera* Macleay, 1819)

Alcinus Fairmaire, 1849, Rev. Mag. Zool. (2) 1, p.416 (nec Loew, 1848).

Paraegus Gahan, 1888, Proc. ent. Soc. London, 1888, p.359.

Xenostomus Boileau, 1898, Bull. Soc. ent. France, 1898, p.264.

Eubussea Zacher, 1913, Arb. Biol. Anst. Berlin, 9, p.92. (nom. nov. for *Alcinus* Fairmaire, 1849).

Elsion Kriesche, 1920, Arch. Naturg. A (86), p.95.

Malietao Kriesche, 1920, ibid., A (86), p.104.

Odontaegus Kriesche, 1935, Koleopt. Rudschau, 21, p.174.

Aegus laevicollis E. Saunders, 1854 ネプトクワガタ

Aegus laevicollis Saunders, 1854, Trans. ent. Soc. London, p.54, t.4, f.8, ♂. (Tea district of China)

Aegus punctiger E. Saunders, 1854, ibid. (2) 3, p.55, pl.3, f.6. (Tea district of China)

Aegus labilis E. Saunders, 1864, ibid., (3) 2, p.54, pl.11, f.8. (Himalaya)

Distr. Japan, Taiwan, China, Birma, N. India, Himalaya.

subsp. *abei* Ichikawa et Imanishi, 1976 トカラネプトクワガタ

Aegus laevicollis abei Ichikawa et Imanishi, 1976, Elytra, Tokyo 3 (1/2):10-11, pl.1, 2. (Akuseki-jima, Tokara Is.)

Distr. Japan (Tokara Is.-Akuseki-jima, Suwanose-jima).

subsp. *fujitai* Ichikawa et Imanishi, 1976 ハチジョウネプトクワガタ

Aegus laevicollis fujitai Ichikawa et Imanishi, 1976, Elytra, Tokyo 3 (1/2):10, 12, pl.1, 2. (Is. Hachijo)

Distr. Japan (Izu Is.-Hachijo-jima).

subsp. *ishigakiensis* Nomura, 1960 ヤエヤマネプトクワガタ

Aegus laevicollis ishigakiensis Nomura, 1960, Tōhō Gakuho (10):43. (Ishigaki-jima)

Distr. Japan (Ishigaki-jima, Iriomote-jima).

subsp. *mizunumai* Ichikawa et Fujita, 1985 ヨナグニネプトクワガタ

Aegus laevicollis mizunumai Ichikawa et Fujita, 1985, Gekkan-Mushi (170):2, f.10-13, pl.8, 12. (Yonaguni-jima Is.)

Distr. Japan (Yonaguni-jima Is.).

subsp. *nakanei* Ichikawa et Imanishi, 1976 オキナワネプトクワガタ

Aegus laevicollis nakanei Ichikawa et Imanishi, 1976, Elytra, Tokyo 3 (1/2):9, 11, p.1, 2. (Okinawa)

Distr. Japan (Ryukyu Is.-Okinawa).

subsp. *subnitidus* Waterhouse, 1873 ネプトクワガタ

Aegus subnitidus Waterhouse, 1873, Ent. Monthl. Mag. IX, p.227. (Japan)

Distr. Japan (Honshu, Izu Is., Shikoku, Kyushu, Yakushima, Tanegashima, Tsushima, Ryukyu Is. Tokara Group-Nakanoshima).

- subsp. *tamanukii* Ichikawa et Imanishi, 1976 エラブネブトクワガタ
Aegus laevicollis tamanukii Ichikawa et Imanishi, 1976, Elytra, Tokyo, 3(1/2):10-11, pl.1,2. (Okinoerabu-jima)
 Distr. Japan (Okinoerabu-jima).
- subsp. *taurulus* Didier, 1928 アマミネブトクワガタ
Aegus laevicollis taurulus Didier, 1928, Lucanid du Globe, I, p.55. (Iles Lieou-k'ieous: Oshima)
 Distr. Japan (Amami-Oshima).
- Aegus ogasawarensis* Okajima et Kobayashi, 1975 オガサワラネブトクワガタ
Aegus ogasawarensis Okajima et Kobayashi, 1975, Bull. Natn. Sci. Mus. Ser.A (Zool). 1(2):119-121.
 (Hahajima)
 Distr. Japan (Bonin Is.-Haha-jima).

Tribe DORCINI クワガタ族

- Genus *Rhaetulus* Westwood, 1871 シカクワガタ属
Rhaetulus Westwood, 1871, Trans. ent. Soc. London, 1871, p.353, pl.8, f.4.
 (type-species : *Rhaetulus crenatus* Westwood, 1871)
Dorcus Arrow, 1943, Proc. ent. Soc. London (B) 12, p.142 (pars.).

Subgenus *Rhaetulus* s.str. シカクワガタ亜属

- Rhaetulus* (s. str.) *recticornis* Y. Kurosawa, 1964 アマミシカクワガタ
Rhaetulus crenatus recticornis Y. Kurosawa, 1964, Kontyu 32(3):444-446, f.2. (Tokuno-shima)
 Distr. Japan (Ryukyu Is.-Amami-Oshima, Tokuno-shima).

- Genus *Dorcus* Macleay, 1819 クワガタ属
Dorcus Macleay, 1819, Horae etc.1, p.111.
 (type-species : *Scarabaeus parallelipipedus* Linne, 1758)
Dynodorcus Didier, 1931, Etud. Coleopt. Lucan (8), p.197.

- Dorcus amamianus* (Nomura, 1964) アマミコクワガタ
Macrodercas amamianus Nomura, 1964, Entom. Rev. Japan, 12(2):47, pl.3, f.2. (Ikari-Amami-Oshima)
 Distr. Japan.
- subsp. *amamianus* (Nomura, 1964) アマミコクワガタ
Macrodercas amaianus Nomura, 1964, Entom. Rev. Japan 12(2):47, pl.3, f.2. (Ikari-Amami-Oshima)
Macrodercas okinawanus amamiana Nomura : Y. Kurosawa, Check List Coleop. Jap. No.1:7, 1976.
Macrodercas amamianus amamianus (Nomura) : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles World, pl.90, f.374-10-15, p.263, 1994.
 Distr. Japan (Ryukyu Is.-Amami-Oshima).
- subsp. *kubotai* (Fujita et Ichikawa, 1985) トクノシマコクワガタ
Macrodercas okinawanus kubotai Fujita et Ichikawa, 1985, Gekkan-Mushi (170):2, f.17, 19, pl.9, 12. (Toku-

- noshima Is.)
Dorcus amamianus kubotai (Fujita et Ichikawa) : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles of the World. pl.90, f.374-6-8, p.263,1994.
 Distr. Japan (Tokunoshima Is., Amami Is., Kagoshima Pref.).
 subsp. *nomurai* (Mizunuma, 1994) リュキュウコクワガタ
Macrodorcas rectus okinawanus Nomura,1964, Entom. Rev. Japan 17(2):47, pl.3, f.1. (Yona, Okinawa)
Dorcus amamianus nomurai Mizunuma : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles of the World, pl.90, f.374-1-5, p.263,1994.
 Distr. Japan (Ryukyu Is.-Okinawa group).
 subsp. *yaeyamaensis* (Hori, 1991) ヤエヤマコクワガタ
Macrodorcas okinawanus yaeyamaensis Hori,1991, Elytra, Tokyo 19(1):75-76. (Iriomote-jima).
Dorcus amamianus yaeyamaensis (Hori) : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles of the World, p.263,1994.
 Distr. Japan (Iriomote-jima).
- Dorcus consentaneus* (Albers, 1866) チョウセンヒラタクワガタ
Eurytrachelus consentaneus Albers,1886, Deut. Ent. Zeit., XXX:28. (Pekin)
 Distr. Japan (Tsushima), Korea, China.
- Dorcus curvidens* (Hope, 1840) オオクワガタ
Lucanus curvidens Hope,1840, Proc. Linn. Soc. London, I, 1840, p.78.
 Distr. Bhutan, Himalayae, Darjeeling Dist.
 subsp. *binodulosus* Waterhouse, 1874 オオクワガタ
Platyprosopus hopei Saunders,1854, Trans. ent. Soc. London, III, p.50. (Tea districts of China)
Dorcus hopei Harold,1875, Abhandl. Naturw. ver. Bremen,IV, p.287. (Japan)
Dorcus binodulosus Waterhouse,1874, Ent. Monthl. Mag. XI, p.6, test.
Platyprosopus striatopunctatus Saunders,1854, Trans. ent. Soc. London, p.53, t.4, f.4, ♀ : test Parry.
Dorcus curvidens binodulosus Waterhouse : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles World, pl.95, f.394-25-30, p.266,1994.
 Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima), Korea, China, Taiwan(?).
- Dorcus damoiseaui* (Maes, 1982) ダモアソヒラタクワガタ
Eurytrachelus damoiseaui Maes,1982, Bull. Inst. r. Sci. Belg. Bruxelles 53(24):7.
 Distr. Japan (Cluba?)
- Dorcus japonicus* Nakane et S. Makino, 1985 ヤマトサビクワガタ
Gnaphaloryx velutinus : Takai,1981, Satsuma 30(85):137, 4figs.
Dorcus japonicus Nakane et S.Makino,1985, Gekkan-Mushi (169):21,22-23, fig.1,5,9,12. (Tokunoshima, Cape Sata)
 Distr. Japan (S.Kyushu, Tokunoshima).
- Dorcus metacostatus* Kikuta, 1985 スジプトヒラタクワガタ
Eurytrachelus costatus Boileau,1898, Naturaliste,XX, p.45, f.♂,8♀.
Dorcus (Serrognathus) costatus, Nomura, Toho Gakuho (10):43,1960.
Serrognathus costatus, Y.Kurosawa, Check List Coleop. Jap. (1):9,1976.
Dorcus metacostatus Kikuta,1985, Gekkan-Mushi (173):25.
 Distr. Japan (Ryukyu Is.-Amami group).

- Dorcus montivagus* (Lewis, 1883) ヒメオオクワガタ
Macrodercas montivagus Lewis, 1883, Trans. ent. Soc. London, p.337., pl.XIV, f.2♂. (Chiuzenji, Junsai, Nanaye)
 Distr. Japan, Korea.
 subsp. *adachii* (Fujita et Ichikawa, 1987) キュウシュウヒメオオクワガタ
Nipponodorcas montivagus adachii Fujita et Ichikawa, 1987, Gekkan-Mushi (193):17-20. (Miyazaki, Fukuoka, Kumamoto Pref.)
Dorcus montivagus adachii : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles World, pl.91, f.379-6-7, p.264, 1994.
 Distr. Japan (Kyushu).
 subsp. *montivagus* (Lewis, 1863) ヒメオオクワガタ
Macrodercas montivagus Lewis, 1883, Trans. ent. Soc. London, p.337, pl.XIV, f.2♂. (Chiuzenji, Junsai Nanaye)
Eurytrachelus ezoensis Miwa, 1927, Ins. Mats., 2(1):27.
Dorcus montivagus Miwa, 1933, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 23 (128/129):363-364.
Nipponodorcas montivagus Nomura, 1960, Tōhō Gakuho (10):41.
 Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Idu-Oshima, Shikoku, Kyushu), Korea.
- Dorcus rectus* (Motschulsky, 1857) コクワガタ
Macrodercas rectus Motschulsky, 1857, Etud. Ent., p.29, ♂. (Shimoda)
 Distr. Japan, Korea, China, Taiwan.
 subsp. *kobayashii* (Fujita et Ichikawa, 1985) トカラコクワガタ
Macrodercas rectus kobayashii Fujita et Ichikawa, 1985, Gekkan-Mushi (170):2f.21-23, p.9, 12. (Nakanoshima Is.)
 Distr. Japan (Nakanoshima Is.-Tokara Is., Kagoshima Pref.).
 subsp. *miekoae* (Yoshida, 1991) ハチジョウコクワガタ
Macrodercas rectus miekoae Yoshida, 1991, Gekkan-Mushi (241):40-42. (Hachijo-jima Is.)
 Distr. Japan (Hachijo-jima, Izu Islands, Tokyo Met.).
 subsp. *rectus* (Motschulsky, 1857) コクワガタ
Macrodercas rectus Motschulsky, 1857, Etud. Ent., p.29, ♂. (Shimoda)
Eurytrachelus diabolicus Thomson, 1862, Ann. Soc. Ent. Fr., (4)II, p.243. (Japan)
Dorcus niponensis Vollenhoven, 1867, Tijdschr. Ent. N, p.113, f.7, f.3. (Japan)
Macrodercas rugipennis Motschulsky, 1861, Etud. Ent. p.16, ♀. (Japan)
Dorcus binervis Motschulsky, 1860, Etud. Ent., p.16, ♀. (Japan)
 Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Sado Is., Shikoku, Kyushu, Tsushima, Yakushima, Tanegashima, Kuroshima, Kuchinoerabu-jima, Ryukyu Is.-Tokara group), Korea, China.
- Dorcus rubrofemoratus* (Snellen van Vollenhoven, 1865) アカアシクワガタ
Eurytrachelus rubrofemoratus Snellen van Vollenhoven, 1865, Tijdschr. Ent. 8, p.152, pl.2, figs.1,2. (Japan)
Hemisodorcus arrowi Boileau, 1991, Trans. ent. Soc. London, p.441. (Burma)
Eurytrachelus haitschunus Didior et Seguy, 1952, Rev. fr. Ent., 19(4), p.227, f.5. (Fokien, China)
 Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima), Korea, China, Tibet, Burma.
- Dorcus striatipennis* (Motschulsky, 1861) スジクワガタ
Macrodercas striatipennis Motschulsky, 1861, Etud. Ent. p.17. (Yeso)
 Distr. Japan, Korea, China, Taiwan.
 subsp. *koyamai* Nakane, 1978 ヤクシマスジクワガタ

Macrodorcas striatipennis koyamai Nakane, Kita Kyushu no Konchu 24(3):77-78, pl.10, fig.2,A. (Yakushima)

Dorcus striatipennis koyamai : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles World, pl.90, f.378-8-10, p.260,1994.

Distr. Japan (Yakushima).

subsp. *striatipennis* (Motschulsky, 1861) スジクワガタ

Macrodorcas striatipennis Motschulsky, 1861, Etud. Ent. p.17. (Yesso)

Eurytrachellus striatipennis Lewis, 1883, Trans. ent. Soc. London, p.333,338. (Oyayama and Tanegashima)

Macrodorcas cribellatus Motschulsky, 1867, Etud. Ent. p.17, ♂.

Macrodorcas opacus Waterhouse, 1870, Monthly Mag. VII, p.208. (Hakodate)

Macrodorcas vanvolckeni Lewis, 1879, Ann. Mag. Nat. Hist. (5)4, p.462.

Distr. Japan (Hokkaido, Rishirito, Rebunto, Honshu, Sado, Awashima, Mikurajima, Shikoku, Kyushu, Tsushima, Yakushima), Kurile Is., Korea, China, Taiwan.

Dorcus titanus (Boisduval, 1835) ヒラタクワガタ

Lucanus titanus Boisduval, 1835, Voyage l'Australabe, Coleoptera II, p.327, t.6, f.19♂.

Platyperosapus platymelus E.Saunders, 1854, Trans. ent. Soc. Lond., ser.III, p.50, t.3, f.7. (China)

Dorcus lateralis ♀, Saunders, 1854, Trans. ent. Soc. Lond., p.46. (China)

Dorcus obscurus ♀, Saunders, 1854, ibid. p.52, t.4, f.6.

Distr. Japan (Ryukyu Is.), Korea, S.Manichuria, Taiwan, China, Tonkin, Burma.

subsp. *castanicolor* Motschulsky, 1861 ツシマヒラタクワガタ

Serrogathus castanicolor Motschulsky, 1861, Etud. Ent. X, 2, p.12, ♂.

Dorcus (Serrogathus) titanus castanicolor Nomura, 1960, Tōhō Gakuho (10):42. (Tsushima)

Distr. Japan (Tsushima), Korea, S.Manichuria.

subsp. *daitoensis* Fujita et Ichikawa, 1986 ダイトウヒラタクワガタ

Serrogathus titanus daitoensis Fujita et Ichikawa, 1986, Gekkan-Mushi (189):28-29.

Distr. Japan (Minamidaito-jima, Kitadaito-jima-Daito Islands, Okinawa Pref.).

subsp. *elegans* (Boileau, 1899) アマミヒラタクワガタ

Eurytrachellus elegans Boileau, 1899, Bull. Ent. Fr. p.177. (Loo-Choo)

Distr. Japan (Ryukyu Is.-Amami group).

subsp. *hachijoensis* (Fujita et Okuda, 1989) ハチジョウヒラタクワガタ

Serrogathus titanus hachijoensis Fujita et Okuda, 1989, Gekkan-Mushi (224):24-26, figs.3-5,8.

Distr. Japan (Hachijo-jima-Izu Islands).

subsp. *okinawanus* (Kriesche, 1922) オキナウヒラタクワガタ

Eurytrachellus titanus var. *okinawanus* Kriesche, 1922, Stett. Ent. Zeit., LXXIII, pp.115-137.

Distr. Japan (Okinawa-honto, Kume-jima, Minami-Daito-jima, Ie-jima, Kouri-jima).

subsp. *okinoerabuensis* Fujita et Ichikawa, 1985 オキノエラブヒラタクワガタ

Serrogathus titanus okinoerabuensis Fujita et Ichikawa, 1985, Gekkan-Mushi (170):2, f.26, p.10,131.

(Okino-erabujima)

Distr. Japan (Okinoerabu-jima, Amami Is.).

subsp. *pilifer* (Snellen van Vollenhoven, 1861) ヒラタクワガタ

Serrogathus pilifer Snellen van Vollenhoven, 1861, Tijdschr. Ent. IV, p.112, t.6, f.14. (Japan)

Serrogathus platymelus pilifer : Y.Kurosawa, Check List Coleop. Jap. No.1:9,1976.

Dorcus (Serrogathus) titanus pilifer : Nomura, Tōhō Gakuho (10):42,1960.

Dorcus titanus pilifer (Vollenhoven, 1861) : Mizunuma et Nagai, Lucanid Beetles World, p.102, f.403-39-43, p.269,1994.

Distr. Japan (Honshu, N.Izu Is., Shikoku, Kyushu, Yakushima, Tanegashima, Ryukyu Is.,-Tokara group,

- Amami Is.—Uke—jima).
 subsp. *sakishimanus* (Nomura, 1964) サキシマヒラタクワガタ
Dorcus (*Serrognathus*) *titanus sakishimanus* Nomura, 1964, Tōhō Gakuho (14):62—63, pl.1, f.1—3.
 Distr. Japan (Ryukyu Is., Yaeyama group., Yonaguni—jima).
 subsp. *takaraensis* Fujita et Ichikawa, 1985 タカラヒラタクワガタ
Serrognathus titanus takaraensis Fujita et Ichikawa, 1985, Gekkan—Mushi (170):2, f.24, p.9, 13. (Takarajima Is.)
 Distr. Japan. (Takara—jima—Tokara Is.).
 subsp. *tokunoshimaensis* Fujita et Ichikawa, 1985 トクノシマヒラタクワガタ
Serrognathus titanus tokunoshimaensis Fujita et Ichikawa, 1985, Gekkan—Mushi (170):2, f.27, 28, p.9—10, 13.
 (Tokunoshima Is., Yoronjima Is.)
 Distr. Japan (Tokunoshima, Yoron—jima Amami Is.).

Family PASSALIDAE クロツヤムシ科

Subfamily AULACOCYLINAE ツノクロツヤムシ亜科

- Genus *Cylindrocaulus* Fairmaire, 1880 ツノクロツヤムシ属
Cylindrocaulus Fairmaire, 1880 Le Naturaliste, p.164.
 (type—species : *Cylindrocaulus bucerus* Fairmaire, 1880)
Auritulus Zang, 1905, Notes Lyden Mus., 25, p.229.
Auritulus Arrow, 1907, Trans. ent. Soc. London, 1907, p.446.
Puritulus Greven, 1914, Mem. Indian Mus. 3, p.331.

- Cylindrocaulus patalis* (Lewis, 1883) ツノクロツヤムシ
Aulacocylus patalis Lewis, 1883, Trans. ent. London, p.341.
 Distr. Japan (Shikoku, Kyushu).

Family TOROGIDAE コブスジコガネ科

- Genus *Trox* Fabricius, 1775 コブスジコガネ属
Trox Fabricius, 1775, Systeme Entomologiae, p.31.
 (type—species : *Scarabaeus subulosus* Linne, 1758)

- Trox mandli* Balthasar, 1931 ヘリトゲコブスジコガネ
Trox mandli Balthasar, 1931, Entom. Blatter, 27, p.128.
Trox nishijimai Nakane et Tsukamoto, 1955, Akitu, Kyoto 4(4):88, 90.
 Distr. Japan (Hokkaido, Honshu), E. Siberia.

- Trox mitis* Balthasar, 1933 マルコブスジコガネ
Trox nitis Balthasar, 1933, Entom. Nachrbl. 7, p.81.