

オオムラサキとヘリグロチャバネ
セセリと神戸の再度山
岡村 八郎

私は2000年7月10日(晴)に神戸の諏訪山から再度山へ自動車で上がり、二本松の所で降りた。東側に大きなクヌギがある。何やら発酵する匂いがするとと思ったら1m50cmぐらいの高さの所に樹液がしみ、そこにカナブンが8~10頭、オオムラサキが10~15頭群がっていた。時々高く舞い上がっては、又戻り樹液を吸いにくる。運転してきた谷本さんは、この場所は初めてと大感激、都心から20分程でオオムラサキに会えるとは！ 3頭採集。

さて、お目当てのヘリグロはいない、南風が強いのためか？ ようやく「再度公園」の看板の下に咲いていた白い花(ヒメジョオン)に1頭(♀)を見つけた。谷本さんが捕まえた。

ヘリグロチャバネセセリ *Thymelicus sylvaticus*

Bremer

<データ> 1♀ 神戸市再度山 2000年7月10日
13時 谷本祥二採集

私は昔、ヘリグロを1984年6月28日にこの場所で採集したことがある。

<参考文献>

1. 杉本雅志(1994) 神戸市街地近くのヘリグロチャバネセセリ 蝶研フィールド9(7): 27.
2. 法西 浩(2000) 兵庫県西宮市・宝塚市のヘリグロチャバネセセリ 蝶研フィールド15(3):
3. 加藤昌宏ほか(1981) 神戸の蝶(神戸の自然8) 神戸市立教育研究所刊

(OKAMURA HACHIRO)

神戸市東灘区御影中町1丁目10-6)

鉢北高原でオニクワガタを採集
高島 昭

鉢北高原で夜間採集を実施した際に、オニクワガタが飛来した。本種は但馬を中心に県西北部の山地帯に広く生息しているようであるが、比較的採集記録が少ないと思われるので報告する。

村岡町鉢北高原 19.VIII.2000 1♂ 高島 昭採集

(TAKASHIMA AKIRA 姫路市書写2542-2)

神戸市北区箕谷付近でも
ナガサキアゲハの定着を確認
平尾 栄治

昨年夏からたびたび本種を目撃したり、自宅の庭に植栽したユズから幼虫を確認していたが、本年に入り、5月以降頻りに目撃を繰り返していた。

2000年7月15日に自宅の庭のカラタチに産卵中の新鮮な1♀を採集した。また約10日後に幼虫も確認したので合わせて報告する。

(HIRAO EIJI 神戸市北区松が枝町3-4-4)

ホシミスジの採集記録一例
広畑 政巳

近年分布を拡大して注目されている種の一つに本種がある。公園や住宅地に多く植えられるようになったユキヤナギやコデマリなどを食樹として分布を拡大していると思われる。

筆者は2000年7月1日に夢前町山宮にて1♀を採集しているので報告する。近隣の姫路市では多くの記録があり、加古川市、高砂市にも記録があるが夢前町、龍野市、香寺町、太子町からは報告がない。おそらく分布はこの地域にまで広がっていると思われるので今後の調査をが期待される。

(HIROHATA MASAMI 姫路市白鳥台3-11-8)

丹生・帝釈山系のクロコノマチョウ
(続報)
平尾 栄治

本誌第27巻第2号(1999年11月)で報告したクロコノマチョウ(1999.7.10採集)から調査を継続していたが、2000年9月2日午前10時頃、前回とは少し離れた神戸市北区山田町坂本の丹生神社参道から少し入った帝釈山登山道乗越で新鮮な秋型のクロコノマチョウ1♂を採集したので報告する。

(HIRAO EIJI 神戸市北区松が枝町3-4-4)