

# きべりはむし

第4巻第1・2号

## 目次

(報文)

兵庫県産の異翅亜目(3)	高橋寿郎	1
兵庫県産ゾウムシ類の記録(2)	畑中 熙	8
兵庫県多紀郡篠山町附近の歩行虫		16
	岸田剛二・辻 啓介	
兵庫県の織(I)		26
	遠山雅夫・遊磨正秀・松本健嗣	
兵庫県の織(II)	遠山雅夫・遊磨正秀	38
兵庫県産オトシブミの産地追記	辻 啓介	44
能勢初谷のオトシブミ	的場 績	46
(短報)		
カボチャミバエによる被害	奥谷 禎一	7
香寺町でラミーカミキリを採集	森田 真澄	15
屋久島のタマムシノート	辻 啓介	25
兵庫県におけるノコバアオシヤクの記録	遠山雅夫	47

兵庫昆虫同好会

1975年10月

# 兵庫県 の 異 翅 亜 目 ( 3 )

高 橋 寿 郎

Heteroptera-fauna of Hyōgō Prefecture(3)

by Toshio Takahashi

Family Reduviidae サシガメ科

1. *Empicoris brachystigma* Horváth マダラカモドキサシガメ  
産地： 三原郡三熊山 (lex., XI-1972, 友国, 1973),  
氷上郡柏原 (24-IX-1952, 山本, 1954, 1958).
2. *Myiophanes tipulina* Reuter ゴミアシナガサシガメ  
産地： 氷上郡柏原, 黒井 (山本, 1954, 1958).
3. *Schidium marcidum* Uhler アシナガサシガメ  
産地： 氷上郡柏原, 妙高山 (山本, 1954, 1958).
4. *Gardena fusca* Fukui セスジアシナガサシガメ  
産地： 尼崎市 (7~11月),  
養父郡水ノ山 (7月, 幼虫, 黒佐, 1963).
5. *Pygolampis congnata* Horváth ホソサシガメ  
産地： 氷上郡 (山本, 1954, 1958).
6. *Oncocephalus philippinus* Liethierry トビイロサシガメ  
産地： 西宮市岡田山 (前多他, 1974), 氷上郡 (山本, 1954, 1958),  
加西市畑 (lex., 23-VI-1974, 2exs., 29-VI-1974),  
美方郡扇ノ山 (9-VI-1963, 黒田, 1964).
7. *Staccia diluta* Distant ヒメトビスサシガメ  
産地： 加西市畑 (4exs., 29-VI-1974, lex., 27-VII-1974).
8. *Reduvius humeralis* Scott クビアカサシガメ  
産地： 飾磨郡雪彦山 (lex., 14-VII-1967),

矢栗郡音水 (lex., 20-VII-1969),  
美方郡扇ノ山 (lex., 5-VII-1973, 高橋, 1975).

9. *Pirates cinctiventris* Horváth クロサシガメ

産地: 西宮市岡田山〔前多他, 1974〕, 神戸市逢山峡 (2exs., 13-V-1962),  
多可郡市原 (lex., 24-IX-1972), 赤穂市天和 (3exs., 25-IX-  
1974), 養父郡水ノ山 (lex., 15-IX-1973, K. Tsuji leg.).

10. *Pirates turpis* Walker クロモンサシガメ

産地: 洲本市安乎町 (lex., 8-V-1974, 堀田, 1975),  
神戸市烏原 (lex., 11-VI-1967), 水上郡〔山本, 1954, 1958〕,  
矢栗郡音水 (lex., 25-VI-1972).

11. *Sirthenea flavipes* Stål キイロサシガメ

産地: 洲本市安乎町 (lex., 21-IX-1973, 堀田, 1975),  
水上郡〔山本, 1954, 1958, 〕, 豊岡市栝江〔Ⅷ-1973〕,  
妙楽寺〔30-Ⅷ-1973, 高橋, 1975〕.

12. *Haematoloecha nigrorufa* Stål アカシマサシガメ

産地: 神戸市烏原 (lex., 9-V-1970, lex., 30-V-1971, 2exs., 13-  
VI-1971, lex., 5-V-1974), 藍那 (2exs., 3-V-1962, lex.,  
14-V-1967), 白川 (2exs., 23-XI-1956),  
水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 豊岡市〔10-X-1973, 高橋, 1975〕,  
相生市三邊山 (lex., 28-IV-1974).

13. *Haematoloecha rubescens* Distant アシマダラアカサシガメ

産地: 水上郡柏原〔山本, 1958〕.

14. *Haematoloecha delibuta* Distant クビグロアカサシガメ

産地: 神戸市藍那 (lex., 3-V-1962), 逢山峡 (lex., 13-V-1962),  
水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 多可郡鳥羽 (4exs., 29-IV-1972),  
佐用郡大撫山 (lex., 15-III-1975).

15. *Labidocoris insignis* Distant クロバアカサシガメ

産地: 神戸市山の街 (lex., 13-VI-1954),  
水上郡妙高山 (3-V-1956, 山本, 1958),

宍粟郡音水 (lex., 31-V-1970).

16. *Ectrychotes andreae* Thunberg ビロウドサシガメ

産地： 水上郡〔山本, 1958〕, 城崎郡今津〔31-VIII-1973, 高橋, 1975〕.

17. *Rhynocoris ornatus* Uhler アカヘリサシガメ

産地： 水上郡〔山本, 1954〕, 養父郡氷ノ山 (lex., 22-VIII-1958)

18. *Sphedanolestes impressicollis* Stål シマサシガメ

県下全域に広く分布する。

19. *Velinus nodipus* Uhler ヤニサシガメ

本種も県下に広く分布している。

産地： 神戸市六甲山 (2exs., 16-VII-1962), 鳥原 (lex., 5-V-1968, lex., 27-VI-1971), 山の街 (lex., 6-V-1962), 谷上 (2exs., 29-IV-1958), 水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 豊岡市柄ヶ沢〔10-X-1974, 高橋, 1975〕, 多可郡白山 (lex., 3-V-1973), 飾磨郡雪彦山 (lex., 14-VII-1957), 相生市三瀬山 (2exs., 7-V-1973, lex., 1-VI-1974, lex., 8-VI-1974), 佐用郡大撫山 (lex., 15-III-1973), 揖保郡鷓籠山 (2exs., 27-V-1970), 宍粟郡音水 (lex., 10-V-1970, lex., 25-VI-1972, lex., 3-VI-1973).

20. *Agriosphodrus dohrni* Signoret ヨコヅナサシガメ

個体数は少いようであるが案外産地は広く知られている。

産地： 川西市笹部〔23-IV-1964, 日浦, 1971〕, 宝塚市千刈, lex., 9-IV-1973, 大原野中部, 22-IV-1977〔桂, 1973〕, 西宮市名塩, lex., 18-V-1969, 木ノ元, lex., 18-V-1969,〔井上, 1971〕, 神戸市逢山峡 (lex., 21-V-1972), 道場〔7♂♂, 11♀♀, 7-V-1967, 田中, 殿界, 1968〕, 多紀郡篠山〔奥谷, 1971〕, 豊岡市滝, lex., 11-IV-1973, 森, 4exs., 11-IV-1973〔桂, 1973〕, 豊岡市九日市〔8-VI-1974, 高橋, 1975〕, 神崎郡神崎町猪篠〔11-IV-1973, 桂, 1973〕, 養父郡養父町大蔵 (lex., 11-IV-1973, 桂, 1973).

21. *Cydnocoris russatus* Stal アカサシガメ

産地： 神戸市六甲山 (lex., 15-VII-1956), 鳥原 (lex., 17-V-1963, lex., 6-IX-1964, lex., 30-V-1971, 2exs., 13-VI-1971, lex., 30-IV-1972, lex., 28-V-1972, lex., 14-VII-1973), 藍那 (lex., 5-V-1966), 山の街 (lex., 29-IV-1959, lex., 10-V-1959, 2exs., 7-VI-1959), 丹生山 (lex., 3-V-1958), 太山寺 (lex., 6-V-1957), 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕, 加西市一乗寺 (lex., 23-V-1965), 多可都市原 (3exs., 24-IX-1972), 白山 (lex., 27-V-1973), 宍粟郡音水 (lex., 16-VII-1972).

22. *Endochus stálianus* Horváth ヒゲナガサシガメ

産地： 氷上郡〔山本, 1956, 1958〕

23. *Isyndus obscurus* Dallas オオトビサシガメ

産地： 神戸市山の街 (lex., 17-V-1953), 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕, 豊岡市〔18-X-1973, 高橋, 1975〕.

Family Nabidae マキバサシガメ科

1. *Prostemma hilgendorffi* Stein アシフトサシガメ

産地： 津名郡常隆寺 (lex., 20-IV-1974), 氷上都市島〔25-III-1956, T. Takahashi leg., 山本, 1958〕, 宍粟郡音水 (lex., 20-VII-1969), 養父郡水の山 (lex., 27-VII-1956, lex., 21-VII-1958).

2. *Arbela tabida* Uhler ホソマキバサシガメ

産地： 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕.

3. *Himacerus apterus* Fabricius ハラビロマキバサシガメ

産地： 相生市三瀬山 (lex., 7-V-1972, 6exs., 3-V-1974, lex., 12-V-1974, 4exs., 18-V-1974, lex., 8-VI-1974, lex., 16-VI-1974), 宍粟郡音水 (2exs., 10-V-1970, lex., 31-V-1970, 2exs., 21-V-1972, lex., 13-V-1973, lex., 24-VI-1973), 坂ノ谷 (lex., 9-VI-1973).

4. *Nabis apicalis* Matsumura    コバネマキバサシガメ  
産地： 水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 養父郡氷ノ山(lex., 27-VII-1956).
5. *Nabis ferus* Linne'    セスジマキバサシガメ  
産地： 豊岡市〔15-IX-1973, 高橋, 1975〕.
6. *Nabis stenoferus* Hsiao    ハネナガマキバサシガメ  
産地： 津名郡北淡町富島, lex., 洲本市生石, 2exs., X-1973〔川沢, 1974〕, 西宮市岡田山〔前多他, 1974〕, 加西市大貫(7exs., 29-VI-1974, lex., 27-VII-1974).
7. *Gorpis brevilineatus* Scott    アカマキバサシガメ  
産地： 神戸市山の街(2exs., 29-IV-1957, lex., 10-V-1959), 藍那(lex., 14-V-1967), 谷上(2exs., 29-IV-1958), 水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 相生市三湊山(lex., 6-V-1973, lex., 3-V-1974), 宍粟郡音水(lex., 21-V-1972).

Family    *Enicocephalidae*    クビナガカメムシ科

1. *Hoplitocoris lewisi* Distant    ヒメクビナガカメムシ  
産地： 水上郡〔山本, 1954〕
2. *Stenopirates japonicus* Esaki    クロクビナガカメムシ  
産地： 水上郡柏原町, 妙高山〔山本, 1954〕

Family    *Aradidae*    ヒラタカメムシ科

1. *Aradus orientalis* Bergroth    ノコギリヒラタカメムシ  
産地： 神戸市烏原(lex., 29-IV-1969, 8exs., 9-VI-1974), 山の街(17exs., 10-V-1959), 谷上(lex., 29-IV-1958), 丹生山(lex., 18-V-1958), 水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 城崎郡香住町小原〔20-IV-1974, 高橋, 1975〕, 多加郡鳥羽(14exs., 29-IV-1972), 相生市三湊山(3exs., 20-V-1973, 2exs., 18-V-1974), 宍粟郡音水(lex., 13-IV-1958, 17exs., 10-V-1970, 2exs., 31-V-1970), 養父郡氷ノ山(8exs., 27-VII-1956).

2. *Mazira scabrosa* Scott オオヒラタカメムシ

産地： 神戸市布引 (lex., 17-V-1959), 水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 飾磨郡雪彦山 (8exs., 14-VII-1957), 相生市三潁山 (lex., 7-V-1972, lex., 20-VI-1973), 宍粟郡音水 (16exs., 20-VII-1959, lex., 20-VII-1969, lex., 10-V-1970, 2exs., 31-V-1970).

3. *Mazira taiwanica* Kormilev クロヒラタカメムシ

産地： 宍粟郡音水 (lex., 20-VII-1959), 美方郡隔ノ山〔10-VI-1963, 黒田, 1964. 19-VI-1974, 高橋, 1975〕.

4. *Usingerida verrucigera* Bergroth イボヒラタカメムシ

産地： 宍粟郡音水 (lex., 20-VII-1959, lex., 11-VI-1972).

5. *Aneurus macrotylus* Jakovlev ヒメヒラタカメムシ

産地： 水上郡〔山本, 1954, 1958〕, 宍粟郡音水 (lex., 20-VII-1959, 1ex., 11-VI-1972), 坂ノ谷 (lex., 9-VI-1973).

Family Saldidae ミズギワカメムシ科

1. *Saldula saltatoria* Linne' ミズギワカメムシ

産地： 水上郡〔山本, 1954〕.

Family Hebridae ケシミズカメムシ科

1. *Hebrus nipponicus* Horváth ケシミズカメムシ

産地： 三原郡三熊山〔2exs., IX-1972, 友国, 1973〕, 水上郡〔山本, 1954, 1958〕.

兵庫県産異翅亜目に関する文献追加

1974, 神戸女学院; 岡田山の自然

神戸女学院百周年記念出版。

1974, 川沢哲夫; 淡路島の水田および雑草地に発生するカメムシ類

げんせい, 27: 11-14.

- 1974, 堀田 久; 淡路島でオオキンカメモシを採集  
昆虫と自然, 9(14): 11
- 1975, 高橋 匡; 豊岡高等学校昆虫標本目録(第1・2報)  
兵庫県立豊岡高等学校生物教室刊。
- 1975, 堀田 久; 淡路島のカメモシ類について  
Parnassius, 14: 4-6.

(11-V-1975)

<短 報>

カボチャミバエによる被害

奥 谷 禎 一

カボチャミバエ *Dacus depressus* Shiraki は特に珍しいものではないが、昨年上郡町富満(トドマ)でカボチャに被害が出たので記録しておく。本種の分布は北海道南部より琉球までということであるが、被害は長野県や東北地方など高冷地に多いらしい。なお、伊藤修四郎氏の御教示では天然での寄生植物はキカラスウリとのことである。

## 兵庫県産ゾウムシ類の記録(2)

畑 中 照

ゾウムシ科 Curculionidae

### 1. リンゴコブキゾウムシ *Phyllobius armatus* Roelofs

氷上郡三国ヶ岳, 2♂, 21.V. '62 山口勝幸

扇ノ山, 1♂, 11.VI. '62; 4♂, 8.VIII. '61 辻

氷ノ山, 3exs., 10.VI. '72 辻: 1ex., 5.V. '73 大倉: 4exs., 11.VI.

'72 畑中

音水, 1♂, 23.V. '65 畑中: 2exs., 22.V. '65 辻

赤西, 1ex., 17.V. '71; 4exs., 30.IV. '72 畑中

明延, 1ex., 1.VI. '69 畑中

三潁山, 2exs., 28.V. '72 畑中

各所に普通に産し個体数も多い。

### 2. コヒゲボソゾウムシ *Phyllobius brevitarsis* Kôno

氷ノ山, 1ex., 24.VI. '73 大倉

扇ノ山, 2exs., 8.VIII. '61 辻

やや少ないようである。

### 3. ヒラズネヒゲボソゾウムシ *Phyllobius intrusus* Kôno

扇ノ山, 3exs., 8.VIII. '61 辻

音水, 3exs., 23.V. '65 辻: 8exs., 23.V. '65 畑中

赤西, 3exs., 30.IV. '72; 11exs., 26.V. '74 畑中

篠山, 1ex., 3.V. '62 辻

赤西では個体数も多い。

### 4. コブヒゲボソゾウムシ *Phyllobius galloisi* Hustache

扇ノ山, 3exs., 10.VI. '62 辻; 1ex., 16.VIII. '58 畑中: 6exs., 8.VIII.

'61 辻

氷ノ山, 1ex., 11.VI. '72 辻: 1ex., 5.V. '73 大倉

他の場所では個体数が少ないようである。

5. クチブトヒゲボソゾウムシ *Phyllobius polydrosoides* Sharp  
 水ノ山, lex., 10.VI. '72 辻  
 音水, lex., 18.V. '69; 3exs., 23.V. '65; lex., 29.VI. '69 畑中  
 少い。
6. ハダカヒゲボソゾウムシ *Phyllobius subnudus* Kôno  
 扇ノ山, lex., 8.VIII. '61 辻  
 赤西, lex., 26.V. '74 畑中  
 少い。
7. カシワクチブトゾウムシ *Myliocerus griseus* Roelofs  
 扇ノ山, 2exs., 8.VIII. '61 辻  
 水ノ山, 3exs., 5.V. '72 大倉: lex., 5.VIII. '65 辻  
 音水, lex., 22.V. '65 辻: 2exs., 23.V. '65 畑中  
 赤西, lex., 25.VI. '72; 2exs., 26.V. '74 畑中  
 篠山, lex., 5.V. '62 辻: lex., 4.V. '58 鈴木。  
 竜野, 2exs., 13.VI. '71 畑中  
 三湊山, 10exs., 23.IV. '72 畑中  
 各所に普通に産し、個体数も多い。
8. クロホシクチブトゾウムシ *Mullocerus nigromaculatus* Roelofs  
 扇ノ山, lex., 8.VIII. '61; lex., 4.VIII. '65 辻  
 他に摩耶山、氷上郡、兵庫区の記録がある。
9. ケブカクチブトゾウムシ *Myliocerus fumosus* Faust  
 三湊山, lex., 30.IV. '75 畑中  
 少い。
10. ヒレルクチブトゾウムシ *Oedophyrus hilleri* Faust  
 小金ヶ岳, lex., 17.V. '58 畑中  
 少い。
11. クリイロクチブトゾウムシ *Cyrtepistomus castaneus* Roelofs  
 水ノ山, lex., 5.V. '73; lex., 23.VI. '73 大倉  
 個体数はやや少いようである。

12. イタヤクチブトゾウムシ *Cyphycerus aceri* Kôno  
水ノ山, 2exs., 16.VI.'71 辻: lex., 25.VI.'73 大倉
13. アオヒゲナガゾウムシ *Eumyllocerus graciosus* Sharp  
水ノ山, lex., 11.VI.'72 辻: 2exs., 8.VI.'73 大倉  
赤西, 2exs., 26.V.'74 畑中  
やや少い。
14. チビヒョウタンゾウムシ *Myosides seriehispidus* Roelofs  
小金ヶ岳, lex., 29.IV.'58 畑中  
篠山, lex., 18.V.'58 鈴木  
少い。
15. トゲアシゾウムシ *Anosimus decoratus* Roelofs  
三潁山, lex., 18.V.'72 畑中  
少い。
16. シュウホウチビツチゾウムシ *Trachyrrhinus troglodytes* Morimoto  
水ノ山, lex., 11.VI.'72 辻  
少い。
17. シロコブゾウムシ *Episomus turritus* Gyllenhal  
多紀郡多紀町, lex., 3.V.'59 鈴木  
竜野, lex., 13.VI.'75 畑中  
三潁山, 2exs., 30.IV.'75 畑中  
各所に普通に産する。
18. ヒメシロコブゾウムシ *Dermatoxenus caesicollis* Gyllenhal  
水ノ山, 3exs., 11.VI.'72 畑中: lex., 3.VII.'65 辻  
音水, lex., 23.V.'65; lex., 20.VI.'65 畑中  
多紀郡竜蔵寺, lex., 15.V.'60 採集者不明  
三潁山, 2exs., 18.V.'72 畑中  
高砂市會根町日笠山, lex., VII.'72 畑中  
各所に普通に産し前種より個体数は多い。
19. ウスヒョウタンゾウムシ *Dermatoxenus clathratus* Roelofs

氷ノ山, 1ex., 10.VI.'72 辻: 1ex., 8.VI.'73 大倉  
少い。

20. フキヒョウタンゾウムシ *Catapionus modestus* Roelofs

扇ノ山, 3exs., 9.VI.'62 辻

岩国市の低い山で採集したことがあるが個体数が少いようである。

21. カキゾウムシ *Callirhopalus obesus* Roelofs

三潞山, 1ex., 7.V.'72 畑中

篠山, 1ex., 18.V.'58 鈴木

氷ノ山, 1ex., 25.VI.'73 大倉

やや少い。

22. マツトビゾウムシ *Scythropus scutellaris* Roelofs

篠山町岡野, 1ex., 18.III.'59 鈴木

篠山町, 1ex., 9.V.'65 辻 マツの生木から

やや少い。

23. コフキゾウムシ *Eugnathus distinctus* Roelofs

扇ノ山, 2exs., 10.VI.'61 辻

氷ノ山, 4exs., 10.VI.'72 辻: 1ex., 11.VI.'72 畑中

音水, 1ex., 22.V.'65 辻: 1ex., 29.VI.'69 畑中

明延, 1ex., 1.VI.'69 畑中

南部での記録はないが上記の場所での個体数は少くない。

24. マツキボシゾウムシ *Pissodes nitidus* Roelofs

篠山町, 1ex., 23.III.'60 鈴木: 1ex., 5.V.'62 辻

やや少い。

25. ツチイロゾウムシ *Cotasteromimus morimotoi* Chûjo et Voss

赤西, 1ex., 26.V.'74 畑中

少い。

26. ハコベタコゾウムシ *Hypera mongolica* Motschulsky

篠山町, 1ex., 27.V.'61 辻

篠山町日置, 1ex., 29.III.'57 畑中

竜野, lex., 3.VI.'71 畑中

やや少い。

27. カギアシゾウムシ *Bagous bipunctatus* Kôno

篠山, lex., 8.VIII.'64 辻

やや少い。

28. オオミズゾウムシ *Tanysphyrus major* Roelofs

氷ノ山, lex., 3.VIII.'65 辻

少い。

29. ハスジカツオゾウムシ *Lixus acutipennis* Roelofs

扇ノ山, lex., 8.VIII.'61; lex., 10.VI.'62 辻

氷ノ山, 3exs., 10.VI.'72 辻: lex., 25.VI.'73 大倉

音水, 2exs., 23.V.'65 辻

篠山, lex., 16.V.'68 辻

高砂市會根町日笠山, 2exs., 12.VI.'71 畑中

30. カツオゾウムシ *Lixus impressiventris* Roelofs

扇ノ山, lex., 16.VIII.'62 湯浅浩史

氷ノ山, lex., 10.VI.'72 辻

篠山町, lex., 27.IV.'58 中沢

各所に普通に産する。

31. ナガカツオゾウムシ *Lixus depressipennis* Roelofs

扇ノ山, lex., 20.VIII.'60 辻

氷ノ山, lex., 4.VIII.'65; lex., 10.VI.'72 辻

やや少い。

32. アイノカツオゾウムシ *Lixus maculatus* Roelofs

氷ノ山, 3exs., 10.VI.'72; 4exs., 11.VI.'72 辻

氷ノ山以外では少いようである。

33. シラクモゴボウゾウムシ *Larinus formosus* Petri

氷ノ山, lex., 8.VIII.'73 大倉

少い。

34. ゴボウゾウムシ *Larinus latissimus* Roelofs  
 氷ノ山, 1ex., 25.VI.'73 大倉  
 少い。
35. ヒメゴボウゾウムシ *Larinus ovalis* Roelofs  
 篠山町, 1ex., 5.VI.'61; 4exs., 16.V.'68 辻  
 他の地域では少い。
36. チビクロツツキクイゾウムシ *Magdalis ruficornis* Linne'  
 篠山町畑, 1ex., 24.V.'59 鈴木  
 少い。
37. ツツゾウムシ *Carcilia strigicollis* Roelofs  
 扇ノ山, 12exs., 8.VIII.'61; 2exs., 9.VIII.'61; 1ex., 19.VII.'61; 1ex.,  
 23.VII.'60 辻  
 氷ノ山, 2exs., 3.VIII.'65; 3exs., 5.VIII.'65 辻: 1ex., 8.VI.'73 大倉  
 他の地域では少いようである。
38. オシロアシナガゾウムシ *Mesalcidodes trifidus* Pascoe  
 扇ノ山, 2exs., 10.VI.'61; 1ex., 8.VII.'61 辻  
 氷ノ山, 2exs., 10.VI.'72 辻: 2exs., 11.VI.'72 畑中  
 篠山町, 1ex., 29.IV.'59 鈴木  
 各所に普通に産する。
39. キスジアシナガゾウムシ *Mecyslobus flavosignatus* Roelofs  
 扇ノ山, 2exs., 9.VI.'62 辻: 1ex., 10.VI.'63 内藤親彦  
 氷ノ山, 1ex., 11.VI.'72 辻  
 音水, 1ex., 22.V.'65 辻  
 赤西, 2exs., 21.V.'72 畑中  
 普通に産する。
40. ホホシロアシナガゾウムシ *Mecyslobus erro* Pascoe  
 扇ノ山, 1ex., 10.VI.'61 辻  
 氷ノ山, 1ex., 10.VI.'72 辻  
 篠山町, 1ex., 18.V.'58 鈴木: 1ex., 9.V.'65 辻: 1ex., 16.V.'68 辻  
 各所に普通に産する。

41. カシアシナガゾウムシ *Mecyslobus piceus* Roelofs  
 篠山, lex., 1.VIII.'63 辻  
 県内全般の記録があることから個体数が少ないのかも知れない。
42. フタキボシゾウムシ *Lepyrus japonicus* Roelofs  
 篠山町, lex., 12.IX.'56 鈴木
43. マツアナアキノウムシ *Hylobius abietis* Linne'  
 篠山町, lex., 18.V.'58 鈴木  
 lex., 10.VIII.'62; lex., 8.VIII.'63; lex., 9.V.'65 辻  
 各所に普通に産するが個体数はあまり多くない。
44. コクロアナキノウムシ *Hylobius cribratus* Roelofs  
 扇ノ山, lex., 17.VIII.'60 辻
45. ガロアナアキノウムシ *Hylobius perforatus* Roelofs  
 扇ノ山, lex., 21.VII.'59 鈴木; lex., 12.VI.'61 辻
46. オリーブアナアキノウムシ *Hylobius cribripennis* Matsumura et  
 Kôno  
 赤西, lex., 21.V.'72 畑中  
 篠山町, lex., 3.VIII.'63 辻  
 篠山町で得られた個体は明褐色である。
47. フライアナアキノウムシ *Hylobius freyi* Zumpt  
 扇ノ山, lex., 8.VIII.'61 辻  
 氷ノ山, 2exs., 11.VI.'72 辻  
 赤西, lex., 26.VI.'71, lex., 27.VI.'71 畑中
48. ホソアナアキノウムシ *Hylobius elongatus* Roelofs  
 氷ノ山, lex., 6.V.'73 大倉  
 小金ヶ岳, lex., 31.V.'58 畑中  
 篠山町, lex., 9.V.'65 辻  
 三湊山, lex., 30.IV.'75 畑中
49. ミヤマタマゴゾウムシ *Okikuruminus oblongus* Hustache  
 扇ノ山, 2exs., 8.VIII.'61; 3exs., 17.VII.'61; lex., 10.VI.'61 辻:

lex., 13.VII.'62 湯浅浩史: lex., 15.VII.'58 西浦隆司

他に氷ノ山、氷上郡の記録はあるが爾ノ山以外では少い。

50. クロコブゾウムシ *Niphades variegatus* Roelofs

赤西, lex., 30.VII.'72 畑中

篠山, 2exs., 13.V.'63 辻

竜蔵寺, lex., 17.V.'59 鈴木

三潏山, lex., 28.V.'72 畑中

51. チュウジョウアナアキノウムシ *Seleuca chujoi* Voss

氷ノ山, lex., 6.VII.'73 大倉

他に出石郡の記録があるが少い。

<短 報>

香寺町でラミーカミキリを採集

森 田 真 澄

1974年6月15日、神崎郡香寺町須加院でラミーカミキリ *Paraglenea fortunei* をカラムシの葉上で 3exs. 採集し 2exs. 目撃した。また当日、当地で採集した天牛はベニカミキリ 1ex. をクリ花上より得ただけである。

# 兵庫県多紀郡篠山町附近の歩行虫

岸 田 剛 二 ・ 辻 啓 介

従来篠山町附近の歩行虫類の記録はまとまったものがなく、岸谷(1)、奥谷ら(4)が行ったトラップによる生態調査が主なものであり、その他石田裕のミヤマヒサゴミ(2)と石塚のアキタクロナガオサ(3)の採集例があるにすぎない。これらの記録をすべて合せてもわずか36種にしかならず、未調査地域といっても過言でない状態であった。

当地域は多紀アルプスを源流とする加古川上流の篠山川を初めとして多数の溪谷、支流に恵まれ歩行虫も決してその種類が乏しい地帯ではない。筆者らは1960年4月以降約4年間にわたり採集調査を行った結果、110種類の分布を確認できたので、やや古いデータではあるが記録しておきたい。

隣接の水上郡では山本(5)、山本・高橋(6)により122種が記録されている。内39種は多紀郡では発見されていないものである。一方、水上郡で未記録の種が27種追加できたので両郡では149種を産することが明らかとなったため、一応丹波地方での代表的な歩行虫を知ることができよう。

本目録作製に当り同定・文献で多大の御指導を願った石田裕、芝田太一、上野俊一、奥谷禎一の諸先生方、また貴重な標本を貸与下さった岸谷靖雄、山口勝幸、田中康司の諸氏に厚くお礼申し上げます。

目録は主に石田裕(1964)の目録に従い一部変更した。当地域で稀と思われる種類についてはデータを附記した。

FAMILY PAUSSIDAE ひげぶとおさむし科

SUBFAMILY OZAENINAE ニグリゴミムシ亜科

1 *Eustria plagiata* Bates エグリゴミムシ

10 exs., 15.X.1960, 辻採集(以下採)。篠山町王地山公園の桜朽木から。

FAMILY CARABIDAE おさむし科

SUBFAMILY CARABINAE オサムシ亜科

2 *Apotomopterus insulicola maiyasanus* Bates マヤサンオサムシ

3 *Ohomopterus yaconinus yaconinus* Bates ヤコンオサムシ

4 *Ohomopterus japonicus chugokuensis* Nakane アキオサムシ

高地に多いが個体数は少い

5 *Euleptocarabus porrecticollis porrecticollis* Bates

アキタクロナガオサムシ

1963年11月27日に石塚氏が畑、園部で採集(3)。

6 *Leptocarabus procerulus procerulus* Chaudoir クロナガオサムシ

7 *Damaster blaptoides blaptoides* Kollar マイマイカブリ

SUBFAMILY NEBRINEA マルクビゴミムシ亜科

8 *Nebria*(*Paranebria*) *chinensis* Bates マルクビゴミムシ

26.X.1965, 田中探, 石田氏同定。川代附近の河原で採集。

9 *Nebria*(*Paranebria*) *livida* Linnaeus キベリマルクビゴミムシ

水田や河原ではしばしば見られるが比較的少いようである。

10 *Nebria*(*Paranebria*) *macrogonia* Bates オオマルクビゴミムシ

FAMILY SCARITIDAE ひょうたんごみむし科

SUBFAMILY SCARITINAE ヒョウタンゴミムシ亜科

11 *Scarites*(*Parallelomorphus*) *acutidens* Chaudoir

ホソヒョウタンゴミムシ

灯火に飛来してくる普通種。

12 *Scarites*(*Parallelomorphus*) *terricola pacificus* Bates

ナガヒョウタンゴミムシ

前種より少い。

SUBFAMILY CLIVININAE ヒメヒョウタンゴミムシ亜科

13 *Clivina castanea* Westwood ツヤヒメヒョウタンゴミムシ

4.VII.1963, 岸田探, 石田氏同定。洪水時岸辺のゴミの下から採集。

FAMILY HARPALIDAE ごみむし科

SUBFAMILY BROSCINAE オサムシモドキ亜科

- 14 *Brosocosoma doenitzi* Harold ミヤマヒサゴゴミムシ  
竜蔵寺で石田氏採集(2)。

SUBFAMILY TRECHINAE チビゴミムシ亜科

- 15 *Perileptus (Perileptus) japonicus* Bates ホソチビゴミムシ  
16 *Perileptus (Perileptus) laticeps* S.Ueno オオホソチビゴミムシ  
17 *Trechiana ohshimai* S.Ueno ヨシイメクラチビゴミムシ

従来京都府各地から記録されている種であるが、篠山町丸山の川辺で数頭採集できた。  
現在当地が分布の西限。同定は命名者の上野俊一博士によるものであり、明記して謝  
意を表す。

- 18 *Trechus (Epaphius) ephippiatus* Bates ヒラタキイロチビゴミムシ  
19 *Tachys (Eotachys) sericans* Bates ウスオビコムズギワゴミムシ  
29.VI.1962, 岸田探, 石田氏同定。  
20 *Tachys (Sephaerotachys) umicatus* Motschulsky  
クリイロコムズギワゴミムシ  
ハエトリピンを用いたトラップで圃場で10頭程採集。  
21 *Tachys (Tachyura) exaratus* Bates ヒラタコムズギワゴミムシ  
圃場小川辺に多い。  
22 *Tachys (Tachyura) fuscicauda* Bates ウスモンコムズギワゴミムシ  
23 *Tachys (Tachyura) laeticus* Bates ヨツモンコムズギワゴミムシ  
24 *Bembidion (Notaphocampa) niloticum* bates Putzeys  
アトモンコムズギワゴミムシ  
25 *Bembidion (Peryphus) chloream* Bates アオムズギワゴミムシ  
10.VI.1962, 岸田探, 石田氏同定。  
26 *Bembidion (Peryphus) morawitzi* Csiki ヨツボンコムズギワゴミムシ  
27 *Bembidion (Peryphus) pseudolucillum* Netolitzky  
ヒラタアオムズギワゴミムシ

23.IX.1965, 辻探, 石田氏同定。丸山の川辺で採集。少い。

28 *Bembidion*(*Peryphus*) *semilunium* Netolitzky ツマキミズギワゴミムシ

29 *Bembidion*(*Peryphus*) *trajectum* Netolitzky キアシルリミズギワゴミムシ

23.VI.1962, 岸田探, 石田氏同定。川代の川原砂地。

30 *Bembidion*(*Trichoplataphus*) *lissonotum* Bates

オオアオミズギワゴミムシ

31 *Bembidion*(*Trichoplataphus*) *oxyglymma* Bates クロミズギワゴミムシ

32 *Bembidion*(*Blepharoplataphus*) *hiogoense* Bates

ヒョウゴミズギワゴミムシ

10.VI.1962, 岸田探, 石田氏同定。

SUBFAMILY PATROBINAE ヌレチゴミムシ亜科

33 *Patrobus flavipes* Motschulsky キアシヌレチゴミムシ

34 *Diplous caligatus* Bates カワチゴミムシ

26.V.1962, 岸田探, 芝田氏同定。

SUBFAMILY PTEROSTICHINAE ナガゴミムシ亜科

35 *Trigonotoma lewisii* Bates ルイスナガゴミムシ

36 *Lesticus*(*Triplogenus*) *magnus* Motschulsky オオゴミムシ

37 *Trigonognatha cuprescens* Motschulsky オオマルナガゴミムシ

27.IX.1954, 岸谷探, 石田氏同定。

38 *Pterostichus*(*Poecilus*) *caerulescens* Linnaeus キンナガゴミムシ

39 *Pterostichus*(*Lagarus*) *sulcitaris* Morawitz アシミゾナガゴミムシ

40 *Pterostichus*(*Eurythoracana*) *haptoderoides japonensis*

Lutshnik トックリナガゴミムシ

41 *Pterostichus*(*Badistrinus*) *latemarginatus* Straneo

マルムネヒメナガゴミムシ

17.IV.1961, 辻探, 石田氏同定。

42 *Pterostichus*(*Rhagadus*) *microcephalus* Motschulsky

コガシラナガゴミムシ

- 43 *Pterostichus yoritomus* Bates ヨリトモナガゴミムシ
- 44 *Pterostichus longinquus* Bates コホソナガゴミムシ
- 45 *Pterostichus sphodrifformis* Bates (?)
- 46 *Pterostichus* (*Paralioanoe*) *daisenicus* Ishida ダイセンミズギワゴミムシ  
1♂, 22.V.1965, 岸田探, 石田氏同定。
- 47 *Synuchus* (*Crepidactyla*) *cycloderus* Bates クロツヤヒラタゴミムシ  
浜谷の絵の落葉の下から多数採集。
- 48 *Synuchus* (*Crepidactyla*) *nitidus* Motschulsky  
オオクロツヤヒラタゴミムシ
- 49 *Synuchus* (*Pristodactyla*) *dulcigradus* Bates ヒメツヤヒラタゴミムシ  
23.V.1964, 岸田探, 石田氏同定。
- 50 *Calathus* (*Dolichus*) *halensis* Schaller セアカヒラタゴミムシ
- 51 *Agonum* (*Anchus*) *leucopus* Bates タンゴヒラタゴミムシ
- 52 *Agonum* (*Platynus*) *magnum* Bates オオヒラタゴミムシ
- 53 *Agonum* (*Platynus*) *protensum* Morawitz コヒラタゴミムシ
- 54 *Agonum* (*Agonum*) *chalconum* Bates アオグロヒラタゴミムシ  
10.VI.1962, 岸田探, 石田氏同定。
- 55 *Colpodes* (*Metacolpodes*) *atricomes* Bates クロモリヒラタゴミムシ
- 56 *Colpodes* (*Metacolpodes*) *buchanani* Hope オオアオモリヒラタゴミムシ
- 57 *Colpodes* (*Eucolpodes*) *lampros* Bates コハラアカモリヒラタゴミムシ  
15.IX.1963, 岸田探, 石田氏同定。
- 58 *Dicranoncus* (*Dicranoncus*) *femoralis* Chaudoir ルリヒラタゴミムシ  
lex., 10.IX.1960, 辻探, 石田氏同定。丹南町文宝寺。
- 59 *Amara* (*Amara*) *chalcites* Dejean マルガタゴミムシ
- 60 *Bradytus ampliatus* Bates キアシマルガタゴミムシ
- 61 *Bradytus simplicidens* Morawitz コマルガタゴミムシ
- 62 *Amara* (*Curtonotus*) *macronota* Solsky ナガマルガタゴミムシ  
lex., 30.IX.1965, 岸田探, 芝田氏同定。燈火に飛来。

SUBFAMILY HARPARINAE ゴモクムシ亜科

- 63 *Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *punctatipennis* Morawitz  
ホシボシゴミムシ
- 64 *Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *sadoensis* Schauburger  
オオホシボシゴミムシ
- 65 *Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *signatus* Panzer ゴミムシ
- 66 *Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *tricuspidatus* Morawitz  
ヒメゴミムシ
- 67 *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *longitarsis* Morawitz  
10. IX. 1960, 辻探, 石田氏同定。 クビアカツヤゴモクムシ
- 68 *Oxycentrus* *argutoroides* Bates クビナガゴモクムシ  
5. VII. 1962, 岸田探, 石田氏同定。
- 69 *Ophonus* (*Cephalomorphus*) *capito* Morawitz オオゴモクムシ
- 70 *Ophonus* (*Pseudoophonus*) *griseus* Panzer ウスケゴモクムシ
- 71 *Ophonus* (*Pseudoophonus*) *eous* Tschitscherine オオスケゴモクムシ
- 72 *Ophonus* (*Pseudoophonus*) *jureceki* Jedlicka ヒメケゴモクムシ  
21. IX. 1962, 山口探, 石田氏同定。
- 73 *Ophonus* (*Pardileus*) *sinicus sinicus* Hope ウスアカゴモクムシ
- 74 *Ophonus* (*Pardileus*) *tridens* Morawitz コゴモクムシ  
15. X. 1965, 岸田探, 石田氏同定。
- 75 *Harpalus* (*Harpalus*) *chalcentus* Bates ツヤアオゴモクムシ  
2. X. 1960, 辻探, 石田氏同定。
- 76 *Harpalus* (*Harpalus*) *tinctulus* Bates アカアシマルガタゴモクムシ  
10. VI. 1962, 岸田探, 石田氏同定。
- 77 *Stenolophus* (*Stenolophus*) *iridicolor* Redtenbacher  
ニジツヤゴモクムシ
- 78 *Stenolophus* (*Egadroma*) *quinquepustulatus* Wiedemann  
イツホシツヤゴモクムシ  
19. VI. 1961, 8. X. 1960, 辻探, 石田氏同定。
- 79 *Trichocellus* (*Trichocellus*) *tenuimanus* Bates キベリチビゴモクムシ
- 80 *Acupalpus* *inornatus* Bates チビキイログモクムシ

SUBFAMILY LICININAE スナハラゴミムシ亜科

81 *Diplocheila*(*Isorembus*) *zeelandica* Redtenbacher

オオスナハラゴミムシ

24.VII.1962, 岸谷探, 石田氏同定。

SUBFAMILY CALLISTINAE アオゴミムシ亜科

82 *Chlaenius*(*Haplochlaenius*) *costiger* Chaudoir スジアオゴミムシ

83 *Chlaenius* *noguchii* Bates ノグチアオゴミムシ

84 *Chlaenius*(*Chlaeniostenus*) *circumdatu*s *xanthopleurus*  
Chaudoir コキベリアオゴミムシ

85 *Chlaenius*(*Pachydinodes*) *abstersus* Bates エビアカガネゴミムシ

20.VIII.1965, 辻探, 石田氏同定。

86 *Chlaenius*(*Pachydinodes*) *virgulifer* Chaudoir アトワアオゴミムシ

28.I.1965, 岸田探。

87 *Chlaenius*(*Ilaenichus*) *naeviger* Morawitz アトボシアオゴミムシ

88 *Chlaenius*(*Ilaenichus*) *posticalis* Motschulsky キボシアオゴミムシ

89 *Chlaenius*(*Chinelaus*) *pallipes* Gebler アオゴミムシ

90 *Chlaenius*(*Spilochlaenius*) *micans* Fabricius オオアトボシアオゴミムシ

91 *Chlaenius*(*Chlaeniellus*) *inops* Chaudoir ヒメキベリアオゴミムシ

22.VIII.1960, 辻探, 石田氏同定。

92 *Chlaenius* *sericimicans* Chaudoir ムナビロアオゴミムシ

*C. pallipes*と混摺している。

93 *Chlaenius* *variicornis* Morawitz コガシラアオゴミムシ

94 *Oodes*(*Oodes*) *vicarius* Bates オオトックリゴミムシ

24.VIII.1965, 岸田探; 23.IX.1965, 辻探, 石田氏同定。丸山。

95 *Lachnocrepis*(*Lachnocrepis*) *japonica* Bates ヤマトトックリゴミムシ

96 *Lachnocrepis*(*Eulachnocrepis*) *prolixa* Bates トックリゴミムシ

SUBFAMILY PANAGAEINAE ヨツボシゴミムシ亜科

- 97 *Dischissus japonicus* Andrews ニッポンヨツボシゴミムシ  
20.VIII.1960, 辻探, 岸田同定。

SUBFAMILY ODACANTHINAE クビナガゴミムシ亜科

- 98 *Archicolliuris bimaculata* Redtenbacher フタモンクビナガゴミムシ  
21.VIII.1960, 辻探, 岸田同定。河原町燈火に多数来集。

SUBFAMILY LEBIINAE アトキリゴミムシ亜科

- 99 *Lachnolebia cribricollis* Morawitz キクピアオアトキリゴミムシ  
27.IX.1963, 岸田探・同定。ヨモギの下などに時々いる。
- 100 *Lebia (Metalebia) duplex* Bates ハネビロアトキリゴミムシ  
5.V.1961, 辻探, 石田氏同定。
- 101 *Lebia retrofasciatus* Motschulsky ジュウジゴミムシ
- 102 *Coptodera (Coptederina) subapicalis* Putzeys ハギキノコゴミムシ
- 103 *Lebidia octoguttata* Morawitz ヤホシゴミムシ
- 104 *Callida chloroptera lepida* Redtenbacher  
キガシラアオアトキリゴミムシ  
lex., 9.III.1961, 辻探。小金岳。
- 105 *Callida (Callidiola) onoha* Bates アオアトキリゴミムシ  
23.IV.1961, 辻探, 石田氏同定。
- 106 *Apristus grandis* Andrews スジミズアトキリゴミムシ  
23.IX.1965, 辻探, 石田氏同定。
- 107 *Planetes puncticeps* Andrews フタホシスジバネゴミムシ  
9.V.1962, 18.XII.1964, 岸田探・同定。

FAMILY BRACHINIDAE ほそくびごみむし科

SUBFAMILY BRACHININAE ホソクビゴミムシ亜科

108 *Pherosophus* (*Pherosophus*) *jessoensis* Morawitz

ミイデラゴミムシ

109 *Brachinus* (*Brachynolomus*) *scotomedes* Bates オオホソクビゴミムシ

110 *Brachinus* (*Brachynidius*) *stenoderus* Bates コホソクビゴミムシ

9.VII.1960, 20.VII.1960, 辻探, 石田氏同定。

附記 なお氷上郡では次に記す39種類も報告されている。

オオオサムシ、カワラゴミムシ、ヒメヒョウタンゴミムシ、チャヒメヒョウタンゴミムシ、クロオビコムズギワゴミムシ、クロチビカワゴミムシ、ハコネミズギワゴミムシ、ムネミノナガゴミムシ、ツヤムネナガゴミムシ、ダイセンナガゴミムシ、チャイロホソヒラタゴミムシ、ヤセモリヒラタゴミムシ、カラカネゴモクムシ、ケゴモクムシ、キアシクロゴモクムシ、トゲアシゴモクムシ、ケベリゴモクムシ、ナガツヤゴモクムシ、*Stenolophus difficilis* Hope, *S. fulvicornis* Bates, アカクビヒメゴモクムシ、コヒメゴモクムシ、ヨツモンカタキバゴミムシ、オオケベリアオゴミムシ、クロヒゲアオゴミムシ、ヨツボシゴミムシ、オオヨツボシゴミムシ、トゲアトクリゴミムシ、ヒメアトクリゴミムシ、フタホシヒメアトクリゴミムシ、ヒメキノコゴミムシ、ヒトツメアトクリゴミムシ、クロヘリアトクリゴミムシ、オオミツアナアトクリゴミムシ、ホソアトクリゴミムシ、イクビホソアトクリゴミムシ、アオヘリホソゴミムシ、オオクビボソゴミムシ、ヒメホソクビゴミムシ、

参考文献

- (1) 岸谷靖雄；「篠山のゴミムシとオサムシ」兵庫農大生研誌 2, 45~47(1961)
- (2) 兵庫農大生研誌編集部；「ミヤマヒサゴミムシ竜蔵寺に産す」同上誌 2, 62(1961)
- (3) 小宮次郎；「近畿地方オサムシ調査報告」Insect Magazine No 76, オサムシ特集号, 160-166(1970)
- (4) 奥谷禎一, 田中康司, 岸田剛二；「篠山におけるゴミムシ類の季節的消長の観察例」神大農学部研究報告 9(1/2), 75-79(1971)
- (5) 山本義丸；「兵庫県氷上郡昆虫目録」氷上の自然第3集, 72~75(1958)
- (6) 山本義丸・高橋匡；「氷上郡昆虫目録追補(第1集)」3~5(1962)

(7) 中根 猛彦 ; 「原色昆虫大図鑑Ⅱ」 (1963)

(8) A.Habu ; "Fauna Japonica Carabidae Truncatipennes  
Group, Biogeographical Society of Japan(1967)

< 短 報 >

屋久島のタマムシノート

辻 啓 介

本会会員の遊磨正秀氏、遠山雅夫氏、大倉幸彦氏が屋久島で採集されたタマムシを下記に示したい。オオムツボシタマムシは屋久島で初めての記録と思われる。標本を恵与下さった上記諸氏と同定して下さった国立科学博物館黒沢良彦博士に厚くお礼申し上げたい。なお標本は遠山氏と筆者が保管している。

- 1 *Chrysobothris ohbayashii* Y.Kurosawa オオムツボシタマムシ  
1 ex., 19, VII, 1974 白谷. 遊磨探.
- 2 *Agrilus auropictus* Kerreman キンモンナガタマムシ  
1 ex., 19, VII, 1974 白谷. 遊磨探
- 3 *A. yamawakii* Y.Kurosawa コクロナガタマムシ  
1 ex., 23, VII, 1969 小杉谷. 遠山探.
- 4 *A. tempestivus* Lewis ウグイスナガタマムシ  
1 ex., 20, VII, 1974 白谷. 大倉探.  
1 ex., 19, VII, 1974 白谷. 遊磨探
- 5 *A. cyaneoniger* E. Saunders クロナガタマムシ  
1 ex., 24, VII, 1969 小杉谷. 遠山探.  
1 ex., 19, VII, 1974 白谷. 遊磨探.  
1 ex., 19, VII, 1974 志戸志. 遊磨探.

兵庫県の蛾 (I)  
(淡路島を除く)  
— シャチホコガ科 —

遠 山 雅 夫  
遊 磨 正 秀  
松 本 健 嗣

兵庫県における蛾類の本格的な分布調査は山本義丸氏によって行なわれた氷上郡と氷の山の調査に始まり、岡本・猪股両氏は多可郡のメイガ科・マドガ科を報告したが、残念ながら統報は出されなかった。阪神間では同好者が多いにもかかわらず、田中蕃氏による神戸市摩耶山のリストが発表されるまで、まとまった報告がなく、高校生物部の機関誌に一・二の報告を見るに過ぎない。他地域からの報告は、わずかな短報を除いて皆無と言ってよく、日本海沿岸・中央山地・家島諸島などの興味ある地域が未調査のまま残され、今後の調査が期待される。

筆者らは今後の調査の基礎として、現在までに我々の知り得たデータを整理してみた。各地のデータをお持ちの方の報告を期待する次第である。

〔目 録〕

〔A〕 文献上の記録。 〔B〕 手許にある標本のデータ

1. *Stauropus basalis* Moore ヒメシャチホコ

(A) 六甲山, 1935A: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A:

(B) 西宮市生瀬, 13.VI.1970, 18: 23.VII.1970, 1♀:

引原ダム, 18.V.1974, 1♂: 1.VI.1974, 1♂:

神戸市山の街, 5.VIII.1973, 1♂:

2. *Stauropus fagi persimilis* Butler シャチホコガ

(A) 氷の山, 1956D: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 川辺郡三草山, 1969D:

(B) 関宮町福定, 7.VII.1973, 1♂:

引原ダム, 18.V.1974, 1♂: 12.VIII.1974, 1♂:

川辺郡猪名川町三草山, 18.VI.1971, 1♂:

神戸市藍那, 23.VI.1970, 1♂:

3. *Palaeostauropus obliterateda* Wileman et South ゴマダラシャチホコ

(B) 引原ダム, 12.VIII.1974, 1♂:

4. *Tarsolepis japonica* Wileman et South   ギンモンズズメドキ  
 (A) 氷の山, 1958A: 妙高山, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 有馬温泉, 1965A:  
 (B) 引原ダム, 27.VII.1973, 1♂: 22.VI.1974, 1♂: 13.VII.1974, 2♂♂:
5. *Lampronadata cristata* Butler   セダカシヤチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 西宮市生類, 5.VI.1971, 1♂:  
 関宮町福定, 7.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 7.VII.1973, 1♂: 22.VI.1974, 2♂♂:  
 神戸市藍那, 19.V.1969, 1♂:  
 神戸市山の街, 3.VII.1973, 1♀:
6. *Lampronadata splendida* Oberthür   アオセダカシヤチホコ  
 (A) 氷の山, 1956D: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 六甲山, 1935A:  
 (B) 関宮町福定, 23.VI.1973, 1♂:
7. *Fentonia ocypte* Bremer   ホソバシヤホコ  
 (A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A:  
 六甲山, 1935A, 1966E: 阪神間, 1966D:  
 (B) 関宮町福定, 7.VII.1973, 2♂♂: 26.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 27.VII.1973, 2♂♂2♀♀:  
 川西市敷ケ滝, VII.1968, 1♂:  
 神戸市山の街, 4.VIII.1973, 1♂:
8. *Harpyia lanigera* Butler   ナカグロモクメシヤチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C:  
 (B) 関宮町福定, 24.VI.1973, 1♂:  
 引原ダム, 6.V.1974, 1♂:  
 神戸市藍那, 29.IV.1969, 1♂:
9. *Cerura vinula felina* Butler   モクメシヤチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C:
10. *Cerura erminea menciiana* Moore   オオモクメシヤチホコ  
 (A) 妙高山, 1958C:

- (B) 摩耶山, VI. 1970, 1♂:  
引原ダム, 22.VI. 1974, 1♂: 29.VI. 1974, 2♂♂: 13.VIII. 1974, 1♂:
11. *Neocerura kandya tattakana* Matsumura タツカモクメシャチホコ  
(B) 引原ダム, 8.VI. 1974, 1♂: 29.VI. 1974, 1♂
12. *Quadricalcarifera cyanea* Leech アオシャチホコ  
(A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C:  
(B) 猪名川町三草山, 18.VI. 1971, 1♂:  
川西市新滝, 3.V. 1972, 1♂:  
神戸市藍那, 19.V. 1969, 1♂:
13. *Quadricalcarifera viridipicta himiko* Nakamura  
オオアオシャチホコ  
(A) 氷の山, 1956B:  
(B) 引原ダム, 18.V. 1974, 1♂: 12.VIII. 1974, 1♀:
14. *Quadricalcarifera pryeri* Leech プライヤアオシャチホコ  
(A) 氷の山, 1956D, 1959F:  
(B) 引原ダム, 1.VI. 1974, 1♂:  
神戸市藍那, 19.V. 1973, 1♂:
15. *Quadricalcarifera punctatella* Motschulsky ブナアオシャチホコ  
(A) 氷の山, 1958A, 1959F:  
(B) 引原ダム, 8.VI. 1974, 1♂: 22.VI. 1974, 1♂:
16. *Nericoides bipartita* Butler ナカスジシャチホコ  
(A) 氷の山, 1956D, 1959F: 段ヶ峰, 1956D:
17. *Nericoides davidi* Oberthür シロスジシャチホコ  
(A) 静川山, 1969H:  
(B) 音水溪谷, 4.IX. 1972, 1♂;
18. *Wilemanus bidentatus* Wileman モンクロギンシャチホコ  
(A) 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
(B) 宝塚市武庫山, 9.VII. 1968, 1♀:  
神戸市藍那, 12.VI. 1963, 1♂:

19. *Urodonta viridimixta* Bremer シロテンジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1958A, 1959F:  
 (B) 引原ダム, 29.VI.1974, 1♂:  
 関宮町福定, 17.VII.1972, 1♂: 7.VII.1974, 1♂: 26.VII.1974, 1♀:
20. *Gangaridopsis citrina* Wileman アカジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B, 1959F: 伊賀谷, 1970A:
21. *Uropyia meticolodina* Oberthür ムラサキジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1956D: 柏原, 1956D: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 佐用郡円光寺, 5.V.1971, 1♀:  
 引原ダム, 8.VI.1974, 2♂♂1♀:  
 神戸市葦那, 1.VII.1958, 1♂
22. *Cnethodonta grisescens* Staudinger シロジャチホコ  
 (B) 関宮町福定, 26.VII.1974, 1♂:  
 引原ダム, 18.VII.1973, 1♂: 1.VI.1974, 2♂♂:
23. *Cnethodonta baibarana* Matsumura バイバラシロジャチホコ  
 (B) 氷の山, 17.VII.1972, 1♂: 23.VII.1973, 2♂♂:  
 引原ダム, 18.V.1974, 4♂♂:
24. *Peridea monetaria* Oberthür ルリモンジャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C:  
 (B) 神戸市山の街, 5.VII.1969, 1♂:
25. *Peridea basilinea* Wileman ネスジジャチホコ  
 (B) 赤西, 4.VII.1973, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:  
 神戸市山の街, 7.VII.1971, 1♀:
26. *Peridea graeseri* Staudinger イシダジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1958C:  
 (B) 引原ダム, 12.VII.1974, 1♂♂1♀:
27. *Peridea lativitta* Wileman アカネジャチホコ  
 (A) 妙高山, 1958C: 瀬川山, 1969H:  
 (B) 引原ダム, 18.V.1974, 3♂♂:

28. *Peridea monetaria* Oberthür ルリモンシャチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H:  
 (B) 関宮町福定, 26.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 4.VII.1973, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:  
 神戸市葦那, 29.V.1973, 1♂:
29. *Peridea gigantea* Butler ナカキシャチホコ  
 (A) 摩耶山, 1967H:  
 (B) 関宮町福定, 18.VII.1972, 1♂: 7.VII.1973, 1♂: 8.VII.1973, 2♂♂: 26.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 8.VI.1974, 1♂: 22.VI.1974, 1♂: 29.VI.1974, 1♂: 12.VIII.1974, 1♀:  
 神戸市山の街, 6.VII.1964, 1♂:
30. *Peridea moltrechti* Oberthür マルモンシャチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B, 1959F:  
 (B) 関宮町福定, 8.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 5.VIII.1973, 1♂: 12.VIII.1974, 1♀:
31. *Suzukia cinerea* Butler オオウグイスシャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 三草山, 1969D:  
 (B) 神戸市葦那, 19.V.1973, 1♂:  
 引原ダム, 18.V.1974, 1♂: 8.VI.1974, 1♂: 12.VIII.1974, 1♂:
32. *Suzukia olivacea* Matsumura ウグイスシャチホコ  
 (B) 関宮町福定, 8.VII.1973, 1♂:
33. *Hiradonta takzonis* Matsumura オオウスグロシャチホコ  
 (A) 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 関宮町福定, 23.VI.1973, 1♂:  
 引原ダム, 12.VI.1974, 1♂:
34. *Semidonta biloba* Oberthür クヌギシャチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C:  
 (B) 神戸市山の街, 10.VI.1973, 1♂:  
 関宮町福定, 23.VI.1973, 6♂♂: 7.VII.1973, 3♂♂:

引原ダム, 29.VI.1974, 1♂:

35. *Allodonta sikkima leucodera* Staudinger ツマシロシヤチホコ

(A) 六甲山, 1935A: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 神戸大池, 1939A:

(B) 西宮市生瀬, 6.IX.1970, 1♀:

関宮町福定, 23.VI.1973, 7♂♂:

引原ダム, 22.VI.1974, 1♂: 29.VI.1974, 1♂:

36. *Hagapteryx admirabilis* Staudinger ハガタエグリシヤチホコ

(A) 氷の山, 1958A, 1959F: 摩耶山, 1967H:

(B) 摩耶山, VI.1970, 1♂:

37. *Ptilodon robusta* Matsumura エグリシヤチホコ

(B) 神戸市山の街, 2.IX.1970, 1♀:

関宮町福定, 7.VII.1973, 1♂:

38. *Ptilodon kuwayamae* Matsumura クワヤマエグリシヤチホコ

(A) 瀬川山, 1969H:

39. *Ptilodon okanoi* Inoue クロエグリシヤチホコ

(A) 伊賀谷, 1970A:

(B) 関宮町福定, 23.VI.1973, 2:

引原ダム, 1.VI.1974, 1:

神戸市山の街, 14.VIII.1966, 1♀:

40. *Ptilodon hoegei* Graeser スジエグリシヤチホコ

(A) 摩耶山, 1967H:

41. *Ptilodon jezoensis longipennis* Inoue ナガエグリシヤチホコ

(A) 氷の山, 1958A:

(B) 関宮町福定, 23.VI.1973, 1♂:

42. *Lophontosia pryeri* Butler プライヤエグリシヤチホコ

(A) 氷の山, 1958A: 氷上郡, 1958C:

(B) 神戸市山の街, 8.VII.1964, 1♂:

関宮町福定, 10.VI.1972, 3♂♂: 23.VI.1973, 4♂♂: 7.VII.1973, 1♀:

15.IX.1973, 1♂

引原ダム, 22.VI.1974, 1♂:

43. *Fusapteryx ladislai* Oberthür シロスジエグリシャチホコ  
(A) 氷の山, 1955B:  
(B) 引原ダム, 8.VI.1974, 1♀: 22.VI.1974, 1♂:
44. *Togepteryx velutina* Oberthür タテスジシャチホコ  
(B) 引原ダム, 8.VI.1974, 2♂♂:
45. *Ptilophora nchirae* Matsumura クシヒゲシャチホコ  
(A) 伊賀谷, 1970A:
46. *Shaka atrovittata* Bremer クビワシャチホコ  
(A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A:  
神戸大池, 1939A:  
(B) 神戸市藍那, 13.VI.1967, 1♂:  
関宮町福定, 23.VI.1973, 1♂: 7.VII.1973, 1♂: 26.VII.1973, 1♂:  
引原ダム, 4.VII.1973, 1♂:
47. *Microphalera grisea* Butler ハイイロシャチホコ  
(B) 音水溪谷, 4.IX.1972, lex.:  
引原ダム, 22.VI.1974, 1♂:
48. *Mimodonta albicosta* Matsumura マエジロシャチホコ  
(A) 氷の山, 1955B, 1959F:
49. *Shachia circumscripta* Butler ニッコウシャチホコ  
(A) 氷の山, 1955B, 1959F: 扇の山, 1960A:  
(B) 引原ダム, 18.VII.1973, 1♂: 29.VI.1974, 1♂:
50. *Drymonia dodonides* Staudinger トビモンシャチホコ  
(B) 関宮町福定, 10.VI.1972, 2♂♂:  
引原ダム, 5.VII.1973, 1♂:
51. *Drymonia japonica* Wileman コトビモンシャチホコ  
(A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
(B) 神戸市藍那, 16.VII.1972, 1♂:  
関宮町福定, 10.VI.1972, 2♂♂:

52. *Epodonta lineata* Oberthür ヤスジシャチホコ  
 (A) 妙高山, 1958C: 摩耶山, 1967H:  
 (B) 神戸市山の街, 9.VI.1967, 1♀:  
 引原ダム, 22.VI.1974, 1♂: 29.VI.1974, 1♂:
53. *Phalerodonta manleyi* Leech オオトビモンシャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 阪神間, 1966D: 六甲山, 1966E:  
 (B) 神戸市藍那, 31.X.1973, 1♀:
54. *Zaranga permagna* Butler アオバシャチホコ  
 (A) 六甲山, 1966E:  
 (B) 神戸市山の街, 31.V.1973, 1♂:  
 引原ダム, 18.V.1974, 3♂♂:
55. *Neopheosia fasciata japonica* Okano ヘリスジシャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 六甲山, 13.IX.1970, 1♀:  
 神戸市藍那, 31.VII.1970, 1♂:  
 引原ダム, 22.VI.1974, 1♂:
56. *Lophocosma atriplaga* Staudinger クロスジシャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C:  
 (B) 神戸市藍那, 8.IX.1963, 1♂:  
 引原ダム, 6.V.1974, 1♂:
57. *Hupodonta pulcherrima corticalis* Butler カバイロモクメシャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 関宮町福定, 19.VII.1972, 2♂♂: 8.VII.1973, 1♀: 26.VIII.1973, 1♂:  
 神戸市山の街, 19.VIII.1973, 1♀:
58. *Hybocampa umbrosa* Staudinger ギンシャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 神戸市山の街, 21.V.1970, 1♀:  
 引原ダム, 5.VII.1973, 1♀: 22.VI.1974, 1♂: 29.VI.1974, 1♂:  
 関宮町福定, 7.VII.1973, 1♂:

59. *Yamatoa cinnamomea* Leech    ギンボシジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C:  
 (B) 関宮町福定, 24.VI.1973, 1♂: 7.VII.1973, 1♂:
60. *Eguria ornata* Oberthür    トビギンボシジャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 神戸市北区山田町, 31.V.1973, 1♂
61. *Spatalia dives* Oberthür    ギンモンジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1958A: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 関宮町福定, 24.VI.1973, 1♂: 7.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 22.VI.1974, 1♂: 29.VI.1974, 1♂:
62. *Spatalia doerriesi* Graeser    ウスイロギンモンジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B: 扇の山, 1960A: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H:  
 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 西宮市生瀬, 6.VI.1970, 1♂:  
 関宮町福定, 7.VII.1973, 1♀:  
 神戸市藍那, 5.VI.1973, 1♂:  
 引原ダム, 4.VII.1973, 1♀: 22.VI.1974, 1♂: 12.VIII.1974, 1♀:
63. *Spatalia jezoensis* Wileman et South    エゾギンモンジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B:
64. *Pterostoma sinicum* Moore    オオエグリジャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A: 阪神間, 1966D:  
 六甲山, 1966E: 神戸大池, 1939A:  
 (B) 西宮市仁川, 12.V.1969, 1♂:  
 西宮市生瀬, 20.VI.1970, 1♂: 21.VIII.1971, 1♂:  
 神戸市山の街, 3.VIII.1969, 1♀:  
 神戸市藍那, 25.IV.1973, 1♂:  
 関宮町福定, 17.VII.1972, 1♂:  
 引原ダム, 22.VI.1974, 1♂:
65. *Torigea straminea* Moore    キジャチホコ  
 (A) 阪神間, 1966D: 六甲山, 1966E: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H:

- (B) 西宮市生瀬, 5.VI.1970, 1♀: 2.VIII.1971, 1♂:  
 神戸市山の街, 5.V.1973, 1♂:  
 関宮町福定, 24.VI.1973, 1♂:
66. *Mimopydna pallida* Butler ウスキジャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967: 瀬川山, 1969H:  
 (B) 川西市波ヶ滝, VIII.1968, 1♂:  
 関宮町福定, 17.VII.1972, 1♂:  
 神戸市藍那, 25.IV.1973, 1♂:
67. *Pseudofentonia nipponica* Wileman オオネグロジャチホコ  
 (A) 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 引原ダム, 27.VIII.1973, 1♂1♀: 12.VIII.1974, 1♀:
68. *Pseudofentonia variegata japonensis* Tams ホソバネグロジャチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C:  
 (B) 神戸市山の街, 21.VII.1972, 1♀:
69. *Pseudofentonia delia* Leech フタジマネグロジャチホコ  
 (A) 氷の山, 1958A, 1959F:  
 (B) 関宮町福定, 8.VII.1973, 1♂: 23.VI.1973, 5♂♂:  
 引原ダム, 12.VIII.1974, 1♂:  
 神戸市山の街, 6.VII.1964, 1♂:
70. *Phalera assimilis* Bremer ツマキシヤチホコ  
 (A) 阪神間, 1966D: 六甲山, 1966E: 神戸大池, 1939A:  
 (B) 川西市波ヶ滝, VIII.1968, 1♂: 23.VIII.1971, 1♀:  
 引原ダム, 4.VII.1973, 1♂: 13.VII.1974, 1♀:  
 神戸市藍那, 7.VII.1969, 1♀:
71. *Phalera angustipennis* Matsumura ホソツマキシヤチホコ  
 (A) 摩耶山, 1966C, 1967H: 高砂, 1919A:  
 (B) 神戸市山の街, 7.VIII.1973, 1♂:
72. *Phalera fuscescens* Butler ムクツマキシヤチホコ  
 (B) 神戸市藍那, 16.VIII.1966, 1♂:

73. *Phalera minor* Nagano コツマキシヤチホコ  
 (B) 神戸市藍那, 9.VII.1964, 1♂
74. *Phalera flavescens* Bremer et Grey モンクロシヤチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A: 阪神間, 1966D:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 川西市鼓ヶ滝, Ⅷ.1968, 1♂: 神戸市山の街, 19.VII.1971, 1♀:  
 引原ダム, 22.VI.1974, 1♂:
75. *Mesophalera sigmata* Butler クロシタシヤチホコ  
 (A) 氷の山, 1959E: 氷上郡, 1958C:  
 (B) 関宮町福定, 26.VII.1973, 1♂: 神戸市山の街, 10.VII.1967, 1♂:
76. *Gluphisia crenata tristis* Gaede コフタオビシヤチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B, 1959F:  
 (B) 関宮町福定, 7.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 18.V.1974, ♀: 22VI.1974, 1♂: 13.VII.1974, 2♀♀: 12.  
 Ⅷ.1974, 1♂:
77. *Clostera anachoreta* Fabricius ツマアカシヤチホコ  
 (A) 氷の山, 1956D: 氷上郡, 1958C: 摩耶山, 1967H: 六甲山, 1966E:  
 (B) 西宮市生瀬, 5.VII.1970, 1♂: 猪名川町三草山, 18.VI.1971, 1♂:  
 引原ダム, 18.V.1974, 1♂: 5.VII.1973, 1♂:  
 神戸市藍那, 25.IV.1969, 1♂:
78. *Clostera anastomosis orientalis* Butler セグロシヤチホコ  
 (A) 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
 (B) 西宮市上ヶ原, 31.X.1969, 1♂: 29.V.1970, 1♀:  
 西宮市仁川, 10.VI.1969, 1♀:  
 宝塚市武庫山, 2.VII.1970, 1♂:  
 神戸市藍那, 26.V.1969, 1♂
79. *Gonoclostera timonides latipennis* Butler クワゴモドキシヤチホコ  
 (A) 氷の山, 1955B: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 六甲山, 1966E  
 (B) 関宮町福定, 10.VI.1972, 2♂♂: 26.VII.1973, 1♂:  
 引原ダム, 22.VI.1974, 1♂:

神戸市藍那, 25.IV.1969, 1♂:

80. *Micromelalopha troglodyta* Graeser ヒナジャチホコ

(A) 氷上部, 1958C: 摩耶山, 1967H:

(B) 関宮町福定, 7.VII.1973.1♀: 8.VII.1973, 1♂:

引原ダム, 22.VI.1974, 1♂:

神戸市藍那, 6.V.1973.1♀:

〔参考文献〕

- 1919A: 松村松年, 本邦産新種の天社蛾について, 動物学雑誌, 365.  
1935A: 戸沢信毅, 六甲山産蛾類目録, 関西昆虫雑誌, 2(3): 30-31.  
1939A: 高橋寿郎, 神戸神有沿線大池附近の蛾類, 昆虫界, 7(50): 16-18.  
1955B: 山本義丸, 氷の山の蛾について(第一報), 兵庫生物, 3(1/2): 3-6.  
1956B: Nakamura, M., Contribution to the knowledge of some Japanese Notodontid-Moth, Tinea, 3(1/2):  
1956D: 山本義丸, 氷の山の蛾について(第二報), 兵庫生物, 3(3): 121-123.  
1958A: 山本義丸, 氷の山の蛾について(第三報), 兵庫生物, 3(4): 237-239.  
1958C: 山本義丸, 兵庫県氷上郡昆虫目録, : 12-50  
1959F: 山本義丸, 氷の山の蛾相, NATURA, 16: 23-28.  
1960A: 畑中 照, 爾ノ山の蛾, 兵庫県科大学生物研究部々誌, 1: 17-18.  
1965A: 東 正雄, 京阪神の動物, 六月社.  
1966C: 田中 馨, 神戸市摩耶山に産する若干の蛾類, 蛾類通信, 45: 442-444.  
1966D: 池内英二, 阪神地方平地の蛾について, 生物甲陽, 8: 33-46.  
1966E: 池内英二・橋本 誠, 六甲山系鱗翅目の記録, 生物甲陽, 8: 47-57.  
1967H: 田中 馨, 神戸市摩耶山に産する大蛾類, 佳香牒 19(71):  
1969D: 杉 繁郎・中臣謙太郎, 日本産ジャチホコガ食樹の知見, 蛾類通信, Suppl.1:  
1-31.  
1969H: 中西雅之, 静川山の生物・蚊, 但馬の生物, 17: 56-58.  
1970A: 中西雅之, ガ, 但馬の生物, 18: 57-70.

兵庫の蛾 (II)  
(淡路島を除く)  
— スズメガ科 —

遠山雅夫  
遊磨正秀

前報に続いて、スズメガ科に関する筆者らの知見をまとめてみたい。

〔目録〕

〔A〕 文献上の記録。なお文末の参考文献については、第I報と重複するものを除外し、記号は「兵庫県産蛾類に関する文献仮目録」(遠山, きべりはむし 2(2), 1974)に統一してある。

〔B〕 手許にある標本のデータ

1. *Acherontia styx crathis* Rothschild et Jordan メンガタスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 高砂市, 1956E: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
佐用郡, 1950A: 立野, 1963B: 六甲山, 1966E:
2. *Agrius convolvuli* Linnaeus エビガラスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
立野, 1963B: 氷の山, 1956D: 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H:  
六甲山, 1966E:
3. *Meganoton scribae* Austent エゾシモフリスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 氷の山, 1956D: 氷上郡, 1958C: 立野, 1963B:  
佐用郡, 1950A:  
(B) 引原ダム, 27.VII.1973, 2♂♂: 1.VI.1974, 1♂:  
福定, 23.VI.1973, 2♂♂
4. *Psilogramma increta* Walker シモフリスズメ  
(A) 春日部, 1953C: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 立野, 1963B:  
佐用郡, 1950A: 六甲山, 1966E:
5. *Sphinx ligustri constricta* Butler コエビガラスズメ  
(A) 柏原, 1953C, 1958C: 氷上郡前山, 1953C: 妙高山, 1958C, 1953B:

6. *Hyloicus caliginus caliginus* Butler クロスズメ

(A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 佐用郡, 1950A: 六甲山, 1966E:

(B) 宝塚市武庫山, 24.V.1968, 1♂:

有馬, 1.V.1971, 1♂:

籠坊温泉, 5.V.1972, 1♀:

引原ダム, 18.V.1974, 1♀:

7. *Dolbina tancrei* Staudinger サザナミスズメ

(A) 柏原, 1953C: 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:

摩耶山, 1967H: 六甲山, 1966E:

(B) 宝塚市紅葉谷, 8.IV.1969, 1♂:

川西市駿ヶ滝, Ⅷ.1968, 1♂:

引原ダム, 1.VI.1974, 1♂:

8. *Dolbina exacta* Staudinger ヒメサザナミスズメ

(B) 引原ダム, 8.VI.1974, 1♂:

上記2種は井上(1963)によって分離された。従ってそれ以前のサザナミスズメとされた記録中に、ヒメサザナミスズメが混同されている可能性がある。

9. *Kentrochrysalis consimilis* Rothschild et Jordan

クロテンケンモンズズメ

(A) 氷の山, 1955B, 1959F: 瀬川山, 1969H:

(B) 福定, 10.VI.1972, 1♂

引原ダム, 27.VI.1973, 1♂: 18.V.1974, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:

10. *Oxyambulyx ochracea* Butler ホソバスズメ

(A) 柏原, 1952A, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:

摩耶山, 1967H:

(B) 八鹿, 20.V.1972, 1♂:

引原ダム, 5.VII.1973, 1♂1♀: 27.VI.1973, 1♂:

福定, 21.VII.1972, 1♂:

本種については対馬から黒化型の存在が知られている(田中, 1970)。又同地では正常な個体も多数採れている(遠山, 1973)。今回、引原ダム産(12.VI.1974)の1♀に同様に黒化した個体が得られた。今後各地で得られるかもしれないので、注意して頂

きたい。

11. *Oxyambulyx schauffelbergeri* Bremer et Grey モンホソバズメ  
(A) 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
(B) 引原ダム, 12.VII.1974, 1♂:
12. *Oxyambulyx japonica japonica* Rothschild フトオビホソバズメ  
(A) 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A: 六甲山, 1966E:  
(B) 引原ダム, 5.VII.1973, 2♂♂: 17.V.1974, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:
13. *Clanis bilineata tsingtauica* Mell トビイロスズメ  
(A) 神楽, 1953C: 柏原, 1953C: 妙高山, 1953C: 氷上郡, 1958C:  
伊賀谷, 1970A: 高砂市會根, 1959H, 1959I: 加古川市, 1959H, 1959I: 六甲山, 1966E:  
(B) 仁川, 5.VII.1969, 1♂:  
福定, 17.V.1972, 1♀: 7.VII.1973, 1♀: 23.VI.1973, 1♂:
14. *Marumba gaschkewitschii gaschkewitschii* Boisduval  
モモスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 神楽, 1953C: 妙高山, 1953C: 氷上郡, 1958C:  
伊賀谷, 1970A: 栃本, 1963B: 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H:  
高砂, 1956F, 1957E: 神戸市大池, 1939A: 六甲山, 1966E:  
(B) 生瀬, 22.VI.1970, 1♂:  
福定, 24.VI.1973, 2♂♂:  
引原ダム, 5.VII.1973, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:  
甲子園, VII.1970, 1:
15. *Marumba jankowskii* Oberthür ヒメクチバズメ  
(B) 福定, 20.V.1972, 1♂:
16. *Marumba sperchius sperchius* Ménétériès クチバズメ  
(A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 六甲山, 1966E:  
(B) 川西市教ヶ滝, VII.1968, 1♂:  
引原ダム, 22.VI.1974, 2♂♂:  
福定, 23.VI.1973, 2♂♂:



24. *Hemaris fuciformis affinis* Bremer クロスキバホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 氷の山, 1956D:  
 (B) 氷の山, 11.VI.1972, 1♂:
25. *Cephonodes hylas hylas* Bremer オオスカシバ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 豊岡, 1963B: 佐用郡, 1950A:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 甲子園, データなし
26. *Ampelophaga rubiginosa rubiginosa* Bremer et Grey  
 クルマスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 佐用郡, 1950A:  
 (B) 福定, 20.VII.1972, 1♂:  
 引原ダム, 4.VII.1973, 1♂:
27. *Acosmeryx castanea* Rothschild et Jordan ブドウスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 佐用郡, 1950A:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 摩耶山, VII.1970, 1♂:
28. *Acosmeryx naga* Moore ハネナガブドウスズメ  
 (A) 妙高山, 1953C, 1958C: 柏原, 1958C: 摩耶山, 1967H:  
 (B) 引原ダム, 5.VII.1973, 1♂: 17.V.1974, 2♂♂:
29. *Gurelea himachala sangaica* Butler ホシヒメホウジャク  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 佐用郡, 1950A: 栃本, 1963B:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 西宮市南昭和町, 6.X.1968, 1♂:  
 生瀬, 11.X.1970, 1♂:
30. *Macroglossum bombylans* Boisduval ヒメクロホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 六甲山, 1966E:
31. *Macroglossum stellatarum* Linnaeus ホウジャク  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 氷の山, 1955B: 佐用郡, 1950A:  
 六甲山, 1966E:

32. *Macroglossum pyrhostictum* Butler ホシホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 柏原, 1953C: 六甲山, 1966E:  
 (B) 宝塚市武庫山, 13.Ⅺ.1969, 18:  
 生瀬, 29.Ⅸ.1970, 18:
33. *Macroglossum saga* Butler クロホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 六甲山, 1966E:  
 (B) 引原ダム, 22.Ⅵ.1974, 18:
34. *Pergesa elpenor lewisii* Butler ベニスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 立野, 1963B:  
 佐用郡, 1950A: 六甲山, 1966E:  
 (B) 福定, 5.Ⅶ.1973, 18: 23.Ⅵ.1973, 18:  
 引原ダム, 27.Ⅶ.1973, 18: 1.Ⅵ.1974, 18:
35. *Theretra japonica* de l'Orza コスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 栃本, 1963B:  
 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H: 六甲山, 1966E:  
 (B) 西宮市上甲東園, 26.Ⅴ.1970, 18:  
 西宮市生瀬, 28.Ⅶ.1971, 18:  
 引原ダム, 27.Ⅶ.1973, 18: 18.Ⅴ.1974, 18:
36. *Theretra oldenlandiae* Fabricius セスジスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 氷の山, 1956D: 立野, 1963B:  
 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H: 六甲山, 1966E:
37. *Theretra nessus* Drury キイロスズメ  
 (A) 佐用郡, 1950A: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 立野, 1963B:  
 高砂市, 1957F: 六甲山, 1966E:
38. *Rhagastis mongoliana* Butler ビロウドスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 栃本, 1963B:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 引原ダム, 27.Ⅶ.1973, 288: 8.Ⅵ.1974, 388:

〔参考文献〕

- 1950A: 井口宗平, 佐用部産蝶類目録及天蛾類の採集葉, 兵庫生物, 4: 49-51.  
1952A: 山本義丸, 郷土・氷上郡の昆虫について, NATURA, 7: 11  
1953B: 山本義丸, コエビガラスズメとその蛹茸, 新昆虫, 6(4)43.  
1953C: 山本義丸, 氷上郡スズメガ科目録, NATURA, 10: 10-13.  
1956E: 石原誠一, メンガタスズメの一生, 新昆虫, 9(3): 21-25.  
1956F: 石原誠一, モモスズメの生活史(I), 新昆虫, 9(13): 16-18.  
1957E: 石原誠一, モモスズメの生活史(II), 新昆虫, 10(4): 32-34.  
1957F: 石原誠一, キロスズメの生活史(I), 新昆虫, 10(8): 28-30.  
1959H: 石原誠一, トビロスズメの生活史(I), 新昆虫, 12(2): 36-39.  
1959I: 石原誠一, トビロスズメの生活史(II), 新昆虫, 12(7-8): 37-39.  
1963B: 豊岡高校生物部, 豊高生物部標本目録, 第一号: 19-23:

兵庫県産オトシブミの産地追記

辻 啓 介

畑中是本誌前号(3巻2号、2頁、1975)で兵庫県産オトシブミ33種の産地について実見した標本に基いて報告している。筆者はこの報告に含まれていない産地のオトシブミを若干採集保持しているのでこの機会に追加記録しておきたい。これらのうちナラルリオトシブミとウメチヨツキリは兵庫県で初めての記録と考えられる。

リストに先立ち、同定の労をとられた的場綾氏に深謝したい。

1 *Chonostropheus chujoi* Voss マルムネチヨツキリ

扇ノ山1 ex., 12 VI, 1961; 5 exs., 10, VI, 1962

2 *Chokkirius truncatus* Sharp シリプトチヨツキリ

氷ノ山1 ex., 6, V, 1972

3 *Byctiscus princeps* Solsky ベニホシハマキチヨツキリ

篠山町1 female, 24, IV, 1969

4 *Byctiscus fausti* Sharp ファウストハマキチヨツキリ

氷ノ山2 males, 2 females, 6, V, 1972.

篠山町1 female, 16, V, 1967 ; 2 females, 24, IV, 1969.

5 *Aspidobyctiscus lacunipennis* Jekel ブドウハマキチヨツキリ

篠山町1 male., 1, VIII, 1963.

6 *Involvulus pilosus* Roelofs ヒメケブカチヨツキリ

水ノ山1 ex., 15, IX, 1972.

7 *Involvulus cupreus* Linne ウメチヨツキリ

扇ノ山1 ex., 10, VI, 1962.

8 *Phialodes rufipennis* Roelofs アシナガオトシブミ

篠山町1 male 2 females, 16, V, 1967.

水ノ山1 female, 11, VI, 1972.

9 *Euops paedonia* Sharp ナラルリオトシブミ

水ノ山2 exs., 11, VI, 1972.

10 *Euops polita* Roelofs ケシルリオトシブミ

水ノ山1 ex., 17, VII, 1971 ; 1 ex., 6, V, 1972 ; 1 ex., 10, VI,  
1972.

本属の上記2種は *E. punctatostriata* ルリオトシブミと酷似しており、混同しやすい。

## 参 考 文 献

- 1 山本義丸；兵庫県水上郡昆虫目録、100 (1958)
- 2 山本義丸・高橋匡；水上郡昆虫目録追補 (第1集)、13 (1962)
- 3 鈴木清明；兵庫農大生研誌、No 1、18 (1960)
- 4 鈴木清明；同上、No 2、43 (1961)
- 5 辻 啓介；同上、No 3、24 (1963)
- 6 中条道夫・高橋寿郎；Mikado 1 (2)、17 (1961)
- 7 吳谷禎一；東中国山地自然環境調査報告、226 (1974)
- 8 畑中 照；きべりはむし。3 (2)、2 (1975)

# 能勢初谷のオトシブミ

## 的場 績

本地域は兵庫県と大阪府の接点にあたり、兵庫県東南部における昆虫の豊富な地帯と言える。筆者は1971年から1973年にかけて、この地域でオトシブミ科甲虫を15種類採集できた。分布上特に注目すべき種は含んでいないがこの地域のオトシブミ相を代表するものと考えられるので記録に留めておきたい。

本報文発表に際し、種々ご助力頂いた辻啓介氏に厚くお礼申し上げる。

- 1 *Deporaus unicolor* Roelofs コナライクビチヨツキリ  
1 ex., 20, V, 1973
- 2 *Byctiscus princeps* Solsky ベニホシハマキチヨツキリ  
1 male, 23, V, 1971 ; 1 ex., 13, V, 1972 ; 1 ex., 4, V, 1973
- 3 *Aspidobyctiscus lacunipennis* Jekel ブドウハマキチヨツキリ  
1 male, 1 female, 23, V, 1971
- 4 *Involvulus pilosus* Roelofs ヒメケブカチヨツキリ  
1 ex., 23, V, 1971 ; 1 ex., 26, XI, 1972
- 5 *Phialodes rufipennis* Roelofs アシナガオトシブミ  
2 males, 29, IV, 1972
- 6 *Henicolabus lewisii* Sharp ルイスアシナガオトシブミ  
2 males, 11, VI, 1972 ; 2 exs., 26, XI, 1972
- 7 *Euops splendida* Voss カシルリオトシブミ  
2 exs., 11, VI, 1972
- 8 *Euops punctatostriata* Motschulsky ルリオトシブミ  
10 exs., 26, XI, 1972
- 9 *Paroplapoderus pardalis* Vollenhoven ゴマダラオトシブミ  
1 ex., 11, VI, 1972
- 10 *Paroplapoderus vanvolxemi* Roelofs ヒメゴマダラオトシブミ  
3 exs., 13, V, 1972 ; 2 exs., 11, VI, 1972  
本種は多産する。
- 11 *Phymatopoderus pavens* Voss ヒメコブオトシブミ

1 ex., 23, V, 1971 ; 1 ex., 29, IV, 1972

12 *Apoderus balteatus* Roelofs ウスモンオトシブミ

3 males, 2 females, 23, V, 1971.

13 *Apoderus erythrogaster* Vollenhoven ヒメクロオトシブミ

2 exs., 24, VI, 1972

14 *Cycnotrachelus nitens* Roelofs ヘギツルクビオトシブミ

1 male 1 female, 11, VI, 1972

15 *Paracentrocorynus longicornis* Roelofs ヒゲナガオトシブミ

1 female, 11, V, 1972.

< 短 報 >

## 兵庫県における

### ノコバアオシヤクの記録

遠 山 雅 夫

ノコバアオシヤク *Timandromorpha discolor enervata* Inoue は本県に  
おいても少ないものようで、現在までに次の産地が記録されているにすぎない。

氷の山 1) 1♂

妙高山 2) 数頭。 29. V. 1954.

共に山本義丸氏の記録であり、妙高山の標本はまた井上寛博士によつて図示されている<sup>3)</sup> 筆者の  
手許には自ら採集した1♂があるので記録しておく。

川辺郡三草山。 1♂ 18. V. 1971

大阪府箕面でも採集されているので、低山地帯には広く産するものと思う。今後の調査により更  
に多くの産地に見つかることを期待したい。

(文献)

1) 山 本 義 丸 (1956) 氷の山の織類について

(第二報) 兵庫生物3 (3) . 121-123

2) 山 本 義 丸 (1958) 兵庫県氷上郡昆虫目録

3) 井 上 寛 (1961) 日本昆虫分類図説

シヤクガ科。 北隆館・東京

## 編 集 後 記

「きべりはむし」4 (1・2) をお届けします。兵庫県の昆虫の基礎データが集積されつつあるのは喜ばしいことです。

このようなリストが今後の調査を更に発展させることを期待しております。

県内会員の数も増加してきましたので、そろそろ採集会など復活させてはと考えております。まだまだ 未知の部分の多い兵庫県の昆虫相の解明に皆さん方の力を集めようではありませんか。

これまで東京事務所を引き受けていました辻が一年間アメリカに行くことになりましたので、一時的に下記の住所に変更になります。従来にも増して皆様の暖かいご支援をお願いします。

---

きべりはむし 第4巻 第1・2号

昭和50年10月4日 発行

編 集 者 辻 啓介・遠山雅夫

発 行 者 兵庫昆虫同好会

兵 庫 昆 虫 同 好 会

本 部 神戸市兵庫区氷室町1-44 高橋寿郎方

東京事務所 東京都墨田区業平4丁目8-3  
吉田マンション1101 遠山雅夫方

京 都 支 局 京都市左京区高野西開町30  
稲毛荘 遊磨正秀方

---