

参考文献

- 1 広畑政巳・近藤伸一(1999)兵庫県産蝶類分布資料(16)ギフチョウ科9種の記録 IRATSUME(24) : 1-14
- 2 広畑政巳・近藤伸一(1999)兵庫県産蝶類分布資料(14)分布域が比較的広い蝶6種の記録 きべりはむし27(1) : 50-64
- 3 広畑政巳・近藤伸一(2000)兵庫県産蝶類分布資料(17)シメチョウ科9種の記録 IRATSUME(24) : 1-14
- 4 広畑政巳・近藤伸一(1998)兵庫県産蝶類分布資料(10)ミドリシジミ族6種の記録 てんとうむし12 : 1-13
- 5 広畑政巳・近藤伸一(1998)兵庫県産蝶類分布資料(11)ミドリシジミ族3種の記録 IRATSUME(22) : 1-9
- 6 広畑政巳・近藤伸一(1997)兵庫県産蝶類分布資料(9)ミドリシジミ族6種の記録 きべりはむし25(2) : 1-12
- 7 広畑政巳・近藤伸一(1997)兵庫県産蝶類分布資料(8)ミドリシジミ族3種の記録 きべりはむし25(1) : 23-28
- 8 広畑政巳・近藤伸一(1996)兵庫県産蝶類分布資料(7)ミドリシジミ族2種の記録 きべりはむし24(2) : 45-49
- 9 広畑政巳・近藤伸一(1998)兵庫県産蝶類分布資料(13)減少著しい蝶4種の記録 きべりはむし26(2) : 34-43
- 10 広畑政巳・近藤伸一(2000)兵庫県産蝶類分布資料(18)テフチョウ科9種の記録 きべりはむし28(1)56-73
- 11 広畑政巳・近藤伸一(1998)兵庫県産蝶類分布資料(12)テフチョウ科3種の記録 きべりはむし26(1) : 1-12
- 12 広畑政巳・近藤伸一(2001)兵庫県産蝶類分布資料(19)シヤノチョウ科7種の記録 てんとうむし(14) : 2-14
- 13 広畑政巳・近藤伸一(1999)兵庫県産蝶類分布資料(15)暖地性の蝶3種の記録 てんとうむし(13) : 1-13
- 14 広畑政巳・近藤伸一(1994)兵庫県産蝶類分布資料(6)セリチョウ科6種の記録 遊蟲千年特別号1-12
- 15 高橋寿郎(1983)兵庫県産蝶類に関する一番古い文献 きべりはむし11(2) : 66-67
- 16 広畑政巳(1996)兵庫県のスズボノヤマチョウ きべりはむし 24(1) : 14-18
- 17 近藤伸一(2000)蝶類の観察記録-訪花・吸蜜植物等- きべりはむし 28(2) : 22-38
- 18 広畑政巳・近藤伸一(2001)兵庫県の蝶類観察記録-食餌植物- きべりはむし 29(1) : 5-9
- 19 相坂耕作(1979)ギフチョウの赤紋消失異常型の記録 てんとうむし(5) : 10
- 20 相坂耕作(1980)姫路市産 アサギアゲハの異常型 てんとうむし(6) : 28-29
- 21 相坂耕作(1980)兵庫県下における異常型の記録 てんとうむし(6) : 32
- 22 相坂耕作(1980)夜間灯火に飛来した蝶 14種 てんとうむし(6) : 36
- 23 相坂耕作(1980)姫路市の昆虫 てんとうむし(6) : 10-20
- 24 相坂耕作(1981)夜間灯火に飛来した蝶 てんとうむし(7) : 19
- 25 相坂耕作(1982)ギフチョウの雌雄型を再発見 てんとうむし(8) : 50
- 26 相坂耕作(1985)ウスイロノマチョウ西播磨各地で発生 姫昆虫ニュース(77) : 1
- 27 相坂耕作(1988)クロノマチョウの話題 姫昆虫ニュース(83) : 4
- 28 相坂耕作(1992)ウスイロノマチョウの記録 姫昆虫(85) : 2
- 29 相坂耕作(1992)サソ会開催録から 姫昆虫ニュース(98) : 1
- 30 相坂耕作(1992)クロノマチョウの話題(2) 姫昆虫ニュース(84) : 2
- 31 相坂耕作(1993)キマダノミ新宮町に生息 姫昆虫ニュース(92) : 2
- 32 相坂耕作(1993)ウスイロノマチョウ情報 姫昆虫ニュース(97) : 2
- 33 相坂耕作(1996)イガケチョウが校舎に 姫昆虫ニュース(121) : 2
- 34 相坂耕作(1996)新宮町でスズボノヤマチョウの記録 姫昆虫ニュース(121) : 3
- 35 青木陽一(1992)神戸市内におけるクロノマチョウの採集例 蝶研フィールド* 7(2) : 29
- 36 青木陽一(1993)神戸市内における蝶類の初見日 Crude(38) : 34
- 37 青木陽一(1993)神戸市内でウスイロノマチョウを採集 Crude(38) : 37
- 38 青木陽一(1997)イガケチョウを神戸市内で採集 Crude(41) : 44
- 39 青木陽一(1997)神戸市の蝶 蝶研フィールド* 12(5) : 4-12
- 40 浅田 卓(1978)淡路島蝶類採集目録 PARNASSIUS(19)16-18
- 41 浅田 卓(1978)南淡町大日ダムでクロノマチョウ採集 PARNASSIUS(18) : 17
- 42 浅田 卓(1980)津名郡にてクロノマチョウを採集 PARNASSIUS(22) : 8
- 43 浅田 卓(1981)コノマチョウ属2種の採集記録について PARNASSIUS(23) : 1
- 44 浅田 卓(2001)ウチナシジミの冬季における生態について きべりはむし29(1) : 51
- 45 東 正雄(1960)六甲山系の迷蝶 兵庫の自然のじぎく文庫 神戸
- 46 東 正雄(1960)兵庫の自然 六月社 大阪
- 47 東 正雄(1987)オムラサキ絶産なるか きべりはむし15(2) : 51
- 48 安達留三郎(1980)但馬(北但地方)蝶類目録 IRATSUME(4) : 43-50
- 49 足立義弘(1978)豊岡市下鶴井付近の数種のチョウ IRATSUME(2) : 22-25
- 50 足立義弘(1983)ウチナシジミ IRATSUME(7) : 26
- 51 足立義弘・谷角素彦(1982)神鍋のウスイロノマチョウの分布調査 IRATSUME(6) : 1-7

- 52 有田 斉(1985)ヒビカゲ 翅裏目異常個体について
Crude(27) : 24-25
- 53 五十嵐英二(1981)ウスイロノチョウ採集の思い出
きべりはむし 9(1) : 30
- 54 五十嵐喜昭(1994)クロノマチョウ採集記録
遊蟲千年 (特別号) : 38
- 55 五十嵐喜昭(1995)市川町の蝶採集記録
てんとうむし特別号 遊蟲千年 : 120
- 56 石飛敦郎(1971)宝塚市でクロノマチョウを採集
昆虫と自然 6(11) : 28
- 57 石井為久(1980)福崎町の蝶 てんとうむし(6) : 26
- 58 石井為久(1982)シルビアジミの新産地 てんとうむし (8) : 56
- 59 石井為久(1993)兵庫県新宮町でクワバシジミを採集
蝶研フィールド 8(12) : 27
- 60 井出敏晴(1976)兵庫県産のキタラネトキ
てんとうむし (1/2) : 14
- 61 井出敏晴(1976)兵庫県に於けるクロノマチョウの採集記録
MDK NEWS 26(76) : 20
- 62 稲田和久(1980)西播地区でのクロノマチョウの採集例
てんとうむし (6) : 36
- 63 稲田和久・松本勝由(1980)校区内の蝶相 京見山の自然
姫路フィールドサイエンスクラブ 第3集
- 64 猪俣涼一・岡本 清(1960)多可・西脇地方の昆虫(蝶類)
兵庫生物 4(1) : 24-28
- 65 猪俣涼一・岡本 清(1962)多可西脇地方の昆虫(追報)
兵庫生物 4(3/4) : 177-178
- 66 乾 昌弘(1992)六甲アイランドでウスイロノチョウを採集
月刊むし(253) : 38
- 67 井上 健(1972)兵庫県生野牧場において8月下旬ゼフを多数
採集 昆虫と自然 7(4) : 36
- 68 入江照夫(1979)室津の異常型 アオシバゲハ
ひろおび(4) : 14-15
- 69 入江照夫(1979)キョウの雌雄型 ひろおび(4) : 15
- 70 入江照夫(1980)シルビアジミの飼育日記 ひろおび(5) : 18
- 71 入江照夫(1980)蝶2種の飼育による観察から
ひろおび(5) : 22
- 72 入江照夫(1984)梅雨期杉ヶ沢の蝶 ひろおび(7) : 48
- 73 入江照夫(1989)早春に生野町で採集した蝶 ひろおび(8) : 27
- 74 岩見裕介(1997)クロノマチョウを高砂市で採集 IRATSUME(21) : 26
- 75 岩村 巖(1965)西播におけるヒロヒミドリシジミの分布に関し
て 兵庫生物 vol15 N01 : 24-25
- 76 岩村 巖(1967)西播の蝶分布資料(5) 自刊
- 77 岩村 巖(1968)西播の蝶分布資料(5) 赤相の蝶類
兵庫生物 5(5) : 386-397
- 78 岩村 巖(1977)西播のクワバシジミについて
てんとうむし(4) : 2
- 79 岩村 巖(1979)兵庫県西部のヒロヒミドリシジミの分布に関して
ひろおび(4) : 23
- 80 岩村 巖(1979)西播の蝶分布資料(6) 赤穂市の蝶類
ひろおび (4) : 1-9
- 81 岩村 巖(1980)西播の蝶分布資料(7) 山崎町の蝶類
ひろおび (5) : 2-9
- 82 岩村 巖(1980)西播の蝶分布資料(8) 宍粟郡のメアカミドリシジ
ミ てんとうむし(6) : 21-22
- 83 岩村 巖(1984)西播の蝶分布資料(9) フジミドリシジミ
ひろおび(7) : 37-39
- 84 岩村 巖・中谷貴寿(1960)佐用郡北部に蝶を採集して
兵庫生物 4(1) : 36-60
- 85 岩村 巖・中谷貴寿(1961)西播の蝶分布資料 (1)
兵庫生物 4(2) : 135-136
- 86 岩村 巖・中谷貴寿(1961)西播の蝶分布資料 (2)
兵庫生物 4(3,4) : 174-174
- 87 植田 悟(1998)兵庫県関宮町でイカゲチョウを採集
蝶研フィールド 13(2) : 28-29
- 88 植田 悟(1996)兵庫県北部のカキアゲハとクロノマチョウの記録
蝶研フィールド 11(3) : 27
- 89 上田尚志(1980)家島群島の昆虫(1)きべりはむし 8(2) :
21-27
- 90 上田尚志(1981)家島群島の昆虫(2)きべりはむし 9(1) : 9-18
- 91 上田倫範(1984)イカゲチョウの幼虫発見 てんとうむし(9) : 50
- 92 臼井一郎(1930)ウカシジミを神戸市内でとる
昆虫と自然 4(11) : 34
- 93 宇山喜士・松崎隆(1997)近畿中南部のウスイロノチョウの採集記録
緑蝶 (7) : 7-8
- 94 遠藤知二ほか(1975)豊岡市周辺の蝶 兵庫県自然保護協会
但馬支部研究紀要 1(1) : 1-12
- 95 大阪昆虫同好会(1981)北摂の昆虫(1)蝶類
- 96 大阪昆虫同好会(1989)北摂の蝶 大阪昆虫同好会(宝塚市)
- 97 大阪昆虫同好会(1998)北摂の昆虫(2) : 111
- 98 大阪昆虫同好会(2000)今年のキョウ発生状況 のせ29(5) : 7
- 99 大阪昆虫同好会編集部(1996)第268回 UFOサロンの記
のせ24(15) : 7
- 100 大前 晋(1991)姫路市内でウスイロノチョウを採集
蝶研フィールド 6(3) : 28
- 101 大貝秀雄(1995)赤相地区の蝶 3種の記録
遊蟲千年(2) : 60-61
- 102 小倉 滋・高橋久夫(1978)三木市内の蝶について
きべりはむし 6(1,2) : 8-16
- 103 小倉 滋(1979)三木市内のキョウ
きべりはむし 7(1) : 12-14
- 104 小椋 隆(1995)兵庫県浜坂町でキハセセリを採集
ゆらぎあ(13) : 23

- 105 小椋 隆(2000)兵庫県浜坂町における蝶3種の記録
ゆらぎあ(18) : 35
- 106 岡村八郎(1989)クロナマチョウを新神戸駅で採集
蝶研フィールド 4(11) : 28
- 107 岡村八郎(1990)奈良県兵庫県で採集したクロナマチョウ属 3例
蝶研フィールド 5(10) : 28-29
- 108 岡村八郎(2000)ミジチョウを神戸市で採集
きべりはむし28(1) : 93
- 109 奥村禎一・木村三郎(1978)大河内町揚水発電所予定地付近
の蝶 大河内地点自然環境実態調査報告書 : 47-50
- 110 尾崎 勇(1979)兵庫県南部のクマタキ4 化について
ひろおび(4) : 35-36
- 111 尾崎 勇(1979)兵庫県キマチョウ ひろおび(4) : 26-34
- 112 尾崎 勇(1979)ツマクモヒョウモン 斑紋異常型
ひろおび(4) : 16
- 113 尾崎 勇(1979)兵庫県のオウゴンヒョウモン
てんとうむし(5) : 11
- 114 尾崎 勇(1980)兵庫県の蝶 (1)千種川水系の蝶相
ひろおび(5) : 24-30
- 115 尾崎 勇(1980)キマチョウ のカマキリ属の違いによる成長差
てんとうむし(6) : 34-35
- 116 尾崎 勇(1982)一宮町で採集したゼフィルス数種の記録
ひろおび(6) : 38
- 117 尾崎 勇(1984)兵庫県の蝶相(2)揖保川水系の蝶相
ひろおび(7) : 16-22
- 118 尾崎 勇・高嶋 明(1984)兵庫県明石地方のキマチョウ
昆虫と自然19(2) : 10-15
- 119 小野克巳(1995)1991・1992・1993年度ウバシマチョウの調査報告
杉峠16(17) : 1-8
- 120 小野克巳(1995)1994年度ウバシマチョウ調査記録
杉峠(17) : 9-11
- 121 勝屋 潤(1967)西宮市岡田山の昆虫甲陸生物 2 : 2-7
- 122 勝屋 潤(1969)西宮市岡田山でサマシミ
MDK NEWS 21(2) : 26-27
- 123 勝屋 潤(1982)三田・能勢地方のキマチョウ(1)
きべりはむし 10(1) : 1-7
- 124 勝屋 潤(1984)兵庫県ゼフィルス採卵紀行(1)
きべりはむし 12(1) : 15-19
- 125 勝屋 潤(1984)嗚呼舞子ピラシビアジミの産地消滅
きべりはむし 12(1) : 31
- 126 勝屋 潤(1984)兵庫県ゼフィルス採卵紀行(2)
きべりはむし 12(2) : 49-52
- 127 勝屋 潤(1984)メアカマキ神戸市で発生
きべりはむし 12(1) : 32
- 128 勝屋 潤(1984)神戸市垂水区舞子町のカマキリ
きべりはむし 12(1) : 32
- 129 勝屋 潤(1985)宍粟郡波賀町のムササビの記録
きべりはむし 13(1) : 13-16
- 130 加藤昌宏・武衛清彦(1981)神戸の蝶
神戸市立教育研究所 神戸市
- 131 加藤信一郎(1981)宝塚市清荒神のチョウ
きべりはむし 9(2) : 8-15
- 132 加藤信一郎(1981)宝塚市清荒神でカマキリハの春型1♂を
採集 きべりはむし9(2) : 16-17
- 133 加藤信一郎(1982)宝塚市清荒神のチョウ(追録)
きべりはむし 10(1) : 36-37
- 134 加藤信一郎(1982)宝塚市清荒神のチョウ(追録2)
きべりはむし 10(2) : 23-24
- 135 加藤信一郎(1984)宝塚市清荒神のチョウ(追録3)
きべりはむし 12(1) : 29
- 136 加藤信一郎(1985)宝塚市清荒神のチョウ(追録4)
きべりはむし 13(1) : 16-17
- 137 加藤信一郎(1986)宝塚市清荒神のチョウ(追録5)
きべりはむし 14(1) : 23
- 138 加藤信一郎(1987)宝塚市清荒神のチョウ(追録6)
きべりはむし 15(1) : 22
- 139 加藤信一郎(1991)宝塚市清荒神のチョウ(追録7)
きべりはむし 19(2) : 43
- 140 加藤信一郎(1992)宝塚市清荒神のチョウ(追録8)
きべりはむし 20(1) : 25
- 141 鎌田邦彦(1987)キマキリマ 44産地 SPINDA NOUV(2) : 51-59
- 142 川崎悟良(1979)相生市の蝶 ひろおび(4) : 24-25
- 143 川崎悟良(1980)ヒメミドリシジミの新産地 ひろおび(5) : 18
- 144 川崎悟良(1982)クロナマチョウを相生市で採集 ひろおび(6) : 37
- 145 川崎悟良(1984)ヒメミドリシジミを追って ひろおび(7) : 14
- 146 川本 明(1979)藍那地区自然環境調査 VII 蝶類
阪神道路公団 神戸
- 148 加地早苗(1940)最近六甲連山の蝶類目録
昆虫界 8(77) : 452
- 149 環境庁(1980)日本の重要な昆虫類 近畿版
- 150 木下賢司・前平照雄・福井丈嗣(1986)但馬地域の蝶類目録
IRATSUME(10) : 55-95
- 151 木下賢司・近藤伸一・大東康人・永幡嘉之(1996)但馬地域の産
蝶目録II IRATSUME (20) : 66-86
- 152 木下賢司(1977)来日岳の蝶類 IRATSUME(1) : 21-32
- 153 木下賢司(1979)床ノ尾山の蝶 IRATSUME(3) : 20-32
- 154 木下賢司(1982)但馬におけるウバシマチョウの新産地
IRATSUME(6) : 8-9
- 155 木下賢司(1983)但馬におけるウバシマチョウの新産地II
IRATSUME(7) : 15-17

- 156 木下修一(1997)黒川の蝶 きべりはむし 25(1) : 40-44
- 157 小林桂助(1979)県下最初の採集記録
きべりはむし 7(1) : 14-15
- 158 小林桂助(1979)県下の採集例 きべりはむし7(2) : 30
- 159 木村三郎(1976)兵庫県産シヅメチョウの異常型
てんとうむし(1/2) : 10
- 160 木村三郎(1977)上月町円光寺のシムレアシジミ
てんとうむし(4) : 4
- 161 木村三郎(1980)姫路市自動生徒科学作品展に拾った蝶につ
いて てんとうむし(6) : 23-24
- 162 木村三郎(1981)兵庫県における テンガチョウ 2 化の記録
てんとうむし(7) : 41
- 163 木村三郎(1981)兵庫県に於けるミトヒョウモン黒色型について
てんとうむし(7) : 36
- 164 木村三郎(1981)兵庫県におけるテウチョウについて
てんとうむし(7) : 15-19
- 166 木村三郎(1982)兵庫県におけるヒメカゲについて
てんとうむし(8) : 46-48
- 166 木村三郎(1982)姫路市でウミシジミ てんとうむし(8) : 45
- 167 木村三郎(1982)ミヤカサゲハ雌雄型 てんとうむし(8) : 50
- 168 木村三郎(1984)広峰、増位山系の昆虫
てんとうむし(9) : 53-58
- 169 菊地宏美(1991)淡路島での蝶類採集録
PARNASSIUS (37) : 1-2
- 170 菊地宏美(1991)淡路島でリュウキュウマダヒとコムマダヒを採集
PARNASSIUS (38) : 3
- 171 菊地宏美(1992)淡路島での蝶の採集 PARNASSIUS (38) : 1-6
- 172 京都大学蝶類研究会(1981)1981年の採集記録(蝶類)
SPINDA (7) : 1-43
- 173 京都大学蝶類研究会(1983)1982年の蝶類記録
SPINDA (8) : 1-80
- 174 京都大学蝶類研究会(1987)日本産蝶類 239種類の記録
(上)SPINDA (2) : 2-40
- 175 京都大学蝶類研究会(1987)日本産蝶類 238種類の記録
SPINDA (1) : 2-41
- 176 京都大学蝶類研究会(1988)日本産蝶類 239種類の記録
(下)SPINDA NOUV(3) : 2-51
- 177 京都大学蝶類研究会(1989)日本産蝶類 239種類の記録補遺
SPINDA NOUV(4) : 27-44
- 178 京都大学蝶類研究会(2000)日本産蝶類採集情報
SPINDA (15) : 91-114
- 179 京都大学蝶類研究会(2001)2001年日本産蝶類採集情報
SPINDA (16) : 79-97
- 180 京都蝶の会(2001)ニュース蝶道(286) : 1433
- 181 黒井和之(1988)浜坂町城山の蝶類 IRATSUME (12) : 11-13
- 182 黒井和之(1988)但馬地方のキヲチョウの新産地の記録
IRATSUME(12) : 78
- 183 黒井和之(1990)この夏の情報コーナー 混蟲ずかん(26) : 2-3
- 184 黒井和之(1992)但馬地方のキヲチョウ
IRATSUME(15/16) : 32-40
- 185 黒井和之(1992)但馬におけるクシジミの分布
IRATSUME(15/16) : 41-44
- 186 黒井和之(1993)ウバシチョウ1993年混蟲ずかん (39) : 7
- 187 黒井和之(1993)但馬の蝶分布資料シジミチョウ科ミドリシ
ジミ族(その1) IRATSUME(17) : 15-27
- 188 黒井和之(1995)但馬の蝶分布資料シジミチョウ科ミドリシ
ジミ族(その2) IRATSUME(19) : 38-49
- 189 黒井和之(1995)美方郡西部のウバシチョウの新産地と知見
IRATSUME(17) : 28-30
- 190 黒井和之(1998)フィールドノートから 混蟲ずかん (62) : 5
- 191 黒田 収(1976)佐用郡の蝶・前年との比較
てんとうむし(1/2) : 13
- 192 桑名 誠(1979)姫路市飾磨区の蝶相 てんとうむし(5) : 13
- 193 小坂文之(1981)カサゲハの赤紋発達型を採集
てんとうむし(7) : 9
- 194 小坂利明(1994)猪名川流域の蝶 詩画工房 大阪
- 195 小坂利明(1993)兵庫県猪名川町でクロノチョウを採集
蝶研フィールド 8(3) : 34
- 196 小佐々茂他(1949)昆虫相解明調査報告(2)
虫同友会研究報告1(2)
- 197 小佐々茂他(1962)兵庫県下のオシヤハ、セセリ、シヅメチョウ、セセリ
の新産地 MDK NEWS 15(1) : 19
- 198 小林克行(1995)北摂の蝶・注目種の記録 Crude (40) : 3-5
- 199 小林賢三(1930)クシジミの新産地について
ZEPHYRUS (2)184-185
- 200 小林直樹(1995)中国地方のヒメカゲ(下)
蝶研フィールド 10(10) : 4-12
- 201 交告尚史(1993)蝶ふたたび PARNASSIUS (39) : 1-4
- 202 交告尚史(1994)1993年夏の成果 PARNASSIUS (40) : 14-15
- 203 交告尚史(1999)1999年夏の採蝶成果
PARNASSIUS (48) : 19
- 204 後藤昌弘(1994)兵庫県西宮市でのクロノチョウの記録
蝶研フィールド 9(7) : 28
- 205 近藤高明(1994)オミドリシジミの異常型 蝶研フィールド (9) : 27
- 206 近藤伸一(1981)兵庫県の山地性オウギンヒョウモンについて
てんとうむし(7) : 6-9
- 207 近藤伸一(1982)兵庫県の山地性オウギンヒョウモンについて(II)
てんとうむし(8) : 41-45
- 208 近藤伸一(1984)兵庫県におけるヒメカゲについて
ひろおび(7) : 1-14
- 209 近藤伸一(1984)オウギンヒョウモン1776卵を産卵
ひろおび(7) : 34

- 210 近藤伸一(1984)ミズチョウの幼虫と枯葉 ひろおび(7) : 42
- 211 近藤伸一(1984)ミズチョウの羽化例 てんとうむし(9) : 39-41
- 212 近藤伸一(1984)アズギアゲハ冬期の記録
てんとうむし(9) : 44
- 213 近藤伸一(1987)兵庫県の山地性オウチキンヒョウモンについて(III)
てんとうむし(10) : 46-51
- 214 近藤伸一(1987)兵庫県の山地性オウチキンヒョウモンについて(IV)
てんとうむし(10) : 68-69
- 215 近藤伸一(1987)初冬の蝶の1日 てんとうむし(10) : 65
- 216 近藤伸一(1989)ウナジギョウの幼虫を刈草から発見
ひろおび(8) : 9
- 217 近藤伸一(1989)ウスイロヒョウモンモトキの多産例 ひろおび(8) : 33
- 218 近藤伸一(1989)ルシシミガエビヅルに産卵 ひろおび(8) : 34
- 219 近藤伸一(1989)兵庫県のオウチキンヒョウモン
日本の生物3(11) : 69-75
- 220 近藤伸一(1991)但馬地域におけるミズチョウの分布
きべりはむし 19(1) : 24-25
- 221 近藤伸一(1991)但馬地域のオウチキンの新産地について
きべりはむし 19(1) : 25-26
- 222 近藤伸一(1991)兵庫県北部のキアゲハの生活
昆虫と自然 26(4) : 30-36
- 223 近藤伸一(1992)兵庫県におけるキアゲハの分布とミコアイ
昆虫と自然 27(5) : 11-15
- 224 近藤伸一(1994)アカシミの産卵行動について
きべりはむし 22(1) : 13-14
- 225 近藤伸一(1995)ウスイロノマチョウの飼育記録
きべりはむし 23(1) : 17-21
- 226 近藤伸一(1996)ウキシシミの越冬 きべりはむし 24(1) : 47
- 227 近藤伸一(1997)越冬前のウキシシミ
きべりはむし 25(1) : 30
- 228 近藤伸一(1997)ヒメアカテハの食草・セコアアゲハ
きべりはむし 25(2) : 59
- 229 近藤伸一(1999)ヒメアカテハがセコアアゲハで越冬
きべりはむし 27(2) : 36
- 230 近藤伸一(2000)シヤコウアゲハの不思議 月刊むし(349) : 43-44
- 231 近藤伸一(2000)神戸市西区におけるクロノマチョウの1年の記録
きべりはむし 28(2) : 84
- 232 近藤伸一(2001)ヒメアカテハの食草オウチキ
きべりはむし 29(1) : 51
- 233 近藤伸一(2001)ヒメアカテハ、モンキョウ 厳冬期の成虫記録
てんとうむし(14) : 77
- 234 近藤伸一(2001)但馬におけるクロノマチョウの記録
きべりはむし 29(2) : 53
- 235 近藤伸一(2001)但馬におけるイカゲチョウの記録
きべりはむし 29(2) : 54
- 236 近藤伸一(2001)但馬におけるヒョウモン類の産卵の記録
きべりはむし 29(2) : 55
- 237 佐香正明(1996)1996年5月ウスイロノマチョウの採集記録
のせ25(7) : 3
- 238 佐々木薫(1979)ヤナギを食べたモンキョウアゲハ ひろおび(4) : 20
- 239 佐々木薫(1984)アズギアゲハのエサキ型採集
ひろおび(7) : 15
- 240 佐々木薫(1984)オウチキンヒョウモン 斑紋異常型 ひろおび(7) : 36
- 241 佐々木薫(1984)兵庫県南部におけるヒサマツトリシジミの分布
ひろおび(7) : 46-47
- 242 佐々木昇(2001)ミカドアゲハ野外における食樹の1種
Crude(45) : 72
- 243 斉藤琢巳(1993)兵庫県宝塚市におけるウスイロノマチョウの記録
月刊むし(265) : 40-41
- 244 斉藤研二(1992)神戸市におけるウスイロノマチョウの記録
蝶研ファイル7(2) : 27
- 245 島田真輔(1982)美方町の蝶 IRATSUME (6) : 25-29
- 246 嶋田 勇(1995)イカゲチョウの採集記録
昆虫と自然 30(14) : 16-17
- 247 柴内俊次・中畔史雄(1950)神戸虫だより
札幌昆虫同好会会報(1) : 5
- 248 品川 恭(1997)1997年採集行の記録(1)のせ26(8) : 5-8
- 249 白井祐一(1977)イカゲチョウを佐用で採集 MDK NEWS (77) : 11
- 250 白井祐一(1978)兵庫県下に於けるウキシシミの新産地
MDK NEWS 28(78) : 13
- 251 白井康之他(1993)1989-1992年 オウチキン採集記録
緑蝶(6) : 6-7
- 252 白井康之他(1997)1993-1996年 オウチキン採集記録
緑蝶(7) : 22
- 253 小路嘉明(1992)兵庫県家島諸島西島でイカゲチョウを採集
蝶研ファイル7(12) : 30
- 254 小路嘉明(1993)ヒメアカゲハ産地一覧 蝶研サマ(74) : 18-19
- 255 小路嘉明(1990)保存版 全国ウキシシミ産地一覧表
蝶研サマ(35) : 12-16
- 256 杉本雅志(1994)神戸市市街地近くのヘリクアゲハ 採集
蝶研ファイル9(7) : 27
- 257 関谷善行(1996)兵庫県南部のクロノマチョウの記録
蝶研ファイル11(11) : 28
- 258 大東康人(1997)兵庫県の蝶-観察と知見(1)
IRATSUME (21) : 34-38
- 259 大東康人(1998)兵庫県の蝶-観察と知見-ヒメアカゲハ・トリシジミ
てんとうむし(12) : 44-48
- 260 大東康人(1997)兵庫県の蝶-観察と知見(2)カハチチョウ・ツマク
ヒョウモン きべりはむし25(2) : 48-53
- 261 高橋 匡(1975)豊岡高等学校昆虫標本目録(第1・2報)
兵庫県豊岡高等学校生物教室
- 262 高橋 匡(1975)豊岡高等学校昆虫標本目録(第3報)

兵庫県豊岡高等学校生物教室

- 263 高橋 匡(1979)但馬地方の昆虫目録 IRATSUME(3) : 40-58
- 264 高橋邦明(1988)北摂の蝶の記録 のせ17(11) : 1096
- 265 高橋邦明(1991)北摂における1985年-1990年の採集記録
Crude (35) : 1-2
- 266 高橋寿郎(1980)ヤマカズガハ・クロノチョウ神戸市北区下谷上に
て採集 きべりはむし 8(1) : 17-18
- 267 高橋寿郎(1980)ヤマカズガハ・カクサガハ神戸市内における記
録 きべりはむし8(2) : 30-31
- 268 高嶋 明(1984)加古川の蝶 てんとうむし(9) : 46-49
- 269 高島 昭(1995)上月町で採集した蝶2種の記録
きべりはむし 23(2) : 36
- 270 高島 昭(1998)灯火に飛来したウカシミ
きべりはむし 26(2) : 74
- 271 高田忠彦 井手敏晴(1978)兵庫県産蝶類調査報告
MDK NEWS (28)79 : 27-35
- 272 高田忠彦・井手敏晴(1978)兵庫県産蝶類調査報告(1)
シジミチョウ科その1 MDK NEWS(79) : 1-69
- 273 高田忠彦(1976)兵庫県下のウカシミの産地
MDK NEWS 26(79) : 19
- 274 竹井 一(1999)日本産蝶類の採集データ集
SPINDA (14) : 106-130
- 275 竹内 亮(1989)岡山県・県北地域の蝶相
すかしば(32) : 1-14
- 276 竹田俊道(1991)クロノチョウ採集例 PARNASSIUS (37) : 2
- 277 竹田俊道(1991)イカケチョウ目撃例 PARNASSIUS (37) : 7
- 278 竹中昭彦(1988)兵庫県西宮市でクロノチョウを採集
蝶研フイルム 3(7) : 36
- 279 宝塚市教育委員会(1992)宝塚の昆虫 I : 148-202
- 280 但馬むしの会(1984)鉢北でカサシミを多数採集される
混蟲ずかん(7) : 1
- 281 但馬むしの会(1988)神風に乗ったリュウキュウマテ浜坂町に
出没も 混蟲ずかん(20) : 1-2
- 282 但馬むしの会(1992)1992年採卵情報 混蟲ずかん(32) : 7
- 283 立岩幸雄(2001)ヒカガの観察記録きべりはむし 29(1) : 1-3
- 284 立岩幸雄(2001)但馬でのイカケチョウの採集記録
きべりはむし 29(1) : 50
- 285 田中 梓(1981)こうべ自然誌 のじぎく文庫 神戸
- 286 田中利典(1969)六甲山、摩耶山の蝶 MALMAI(1) : 1-8
- 287 田中 蕃(1953)自宅庭でおミヅガ 採集
(ムシペン田中蕃集)MDK NEWS 6(2) : 23
- 288 田中 蕃(1954)ウナギシヤノの新産地 MDK NEWS 7(2) : 30
- 289 田中 蕃(1966a)兵庫県三田市のカヒカゲモドキ
MDK NEWS 18(3) : 41
- 290 田中 蕃(1966b)兵庫県多紀郡のカヒカゲモドキ
MDK NEWS 18(3) : 41
- 291 田中 蕃(1980)森の蝶フィルム 築地書店 東京
- 292 田中 稔(1987)西宮市でウスイロノチョウを採集
きべりはむし 15(2) : 50-51
- 293 田中 稔(1989)西宮市でカクサガハを採集
きべりはむし 17(1) : 8
- 294 谷口和義(1938)神戸市産蝶類雑記(1) 昆虫界 6(55)761
- 295 谷川洋行(1977)夢前町菅潤谷の蝶 てんとうむし(3) : 7
- 296 谷川大海(1993)コムサテ梢上を滑翔 PARNASSIUS (39) : 7
- 297 谷川大海(1993)洲本市池内にてクロノチョウを採集
PARNASSIUS (39) : 8
- 298 谷川大海(1994)イカケチョウについて PARNASSIUS (41) : 13-14
- 299 谷川大海(1999)カクサガハについて PARNASSIUS (48) : 18
- 300 谷本祥一(2001)神戸市垂水区でウスイロノチョウを採集
Crude (45) : 72
- 301 谷角素彦(1978)日高町金山の蝶 IRATSUME (2) : 11-20
- 302 谷角素彦(1990)早春のキケチョウ情報 混蟲ずかん (25) : 3
- 303 谷角素彦(1995)但馬の蝶に関する覚書
IRATSUME(19) : 70
- 304 谷角素彦・足立義弘(1979)金山・蘇武山系の蝶類
IRATSUME(3) : 8-18
- 305 谷角素彦・黒井和之(1986)ブナ林で採集したヒカヅミ
について 蝶研フイルム 1(2) : 28
- 306 谷角素彦・岩見裕介(1998)浜坂町でクロノチョウを採集
IRATSUME(22) : 40
- 307 丹波昆虫同好会(1957)丹波の蝶 丹波昆虫 (3) : 1-15
- 309 蝶研出版編集部(1987)新作ポイント地図リスト
蝶研フイルム (3) : 6
- 310 蝶研出版編集部(1989)スノーピー採卵術 蝶研出版(茨木市)
- 311 蝶研出版編集部(1990)1990年蝶類採集情報
蝶研フイルム(42) : 25
- 312 蝶研出版(1990)蝶類年鑑1990 蝶研出版
- 313 蝶研フイルム編集部(1994)1994年蝶類採集情報 蝶研フイルム(92) : 26
- 314 蝶類年鑑出版部(1991)蝶類年鑑1990 蝶研出版(茨木市)
- 315 蝶研出版編集部(1991)1991年蝶類採集情報
蝶研フイルム(48) : 156
- 316 蝶研出版編集部(1991)1991年蝶類採集情報
蝶研フイルム(48) : 16
- 317 蝶研出版編集部(1991)フイルム速報 蝶研フイルム 6(8) : 20
- 318 蝶研出版編集部(1991)1991年蝶類採集情報
蝶研フイルム(52) : 23
- 319 蝶研フイルム編集部(1992)1992年蝶類採集情報 蝶研フイルム(62) : 24
- 320 蝶研出版編集部(1992)1992年蝶類採集情報
蝶研フイルム(64) : 20-24
- 321 蝶研出版編集部(1992)蝶類年鑑 1989 蝶研出版(茨木市)
- 322 蝶研出版編集部(1992)1992年蝶類採集情報

- 蝶研サソ(64) : 20-24
- 323 蝶研出版編集部(1993)蝶類年鑑1992 蝶研出版(茨木市)
- 324 蝶研出版編集部(1992)フィールド速報 蝶研フィールド7(6) : 15
- 325 蝶研出版編集部(1993)最新版!キツツヨ産地一覧
蝶研サソ(72) : 1 -21
- 326 蝶研出版編集部(1994)1993年蝶類採集情報
蝶研サソ82号付録
- 327 蝶研出版編集部(1994)1994年蝶類採集情報
蝶研サソ(88) : 12 -13
- 328 蝶研出版編集部(1994)1994年蝶類採集情報
蝶研サソ(88) : 9
- 329 蝶研出版編集部(1994)1994年蝶類採集情報
蝶研サソ(92) : 124
- 330 蝶研出版編集部(1994)1994年蝶類採集情報
蝶研サソ(93) : 22
- 331 蝶研出版編集部(1994)1994年蝶類採集情報
蝶研サソ(94) : 24-26
- 332 蝶研出版編集部(1995)1995年蝶類採集情報
蝶研サソ(87) : 12 -14
- 333 蝶研出版編集部(1995)1994年蝶類採集情報
蝶研サソ94号付録
- 334 蝶研出版編集部(1995)1995年蝶類採集情報
蝶研サソ(97) : 27-31
- 335 蝶研出版編集部(1995)1995年蝶類採集情報
蝶研サソ(100) : 15-25
- 336 蝶研出版編集部(1995)1995年蝶類採集情報
蝶研サソ(103) : 16-17
- 337 蝶研出版編集部(1995)蝶類年鑑1994年
蝶研版 茨木市
- 338 蝶研出版編集部(1996)1996年蝶類採集情報
蝶研サソ(127) : 16-20
- 339 蝶研出版編集部(1996)1996年蝶類採集情報
蝶研サソ(107) : 23
- 340 蝶研出版編集部(1996)1996年蝶類採集情報
蝶研サソ(112) : 14-20
- 341 蝶研出版編集部(1996)蝶類採集情報・総集編
蝶研出版 茨木市
- 342 蝶研出版編集部(1996)1996年蝶類採集情報
蝶研サソ(115) : 13
- 343 蝶研出版編集部(1996)蝶類採集情報総集編
月刊蝶研サソ1989-1995所収
- 344 蝶研出版編集部(1996)1996年蝶類採集情報
蝶研サソ118号付録
- 345 蝶研出版編集部(1997)1997年蝶類採集情報
蝶研サソ(119) : 11
- 346 蝶研出版編集部(1997)1997年蝶類採集情報
- 蝶研サソ(123) : 32
- 347 蝶研出版編集部(1997)1997年蝶類採集情報
蝶研サソ(124) : 14-22
- 348 蝶研出版編集部(1997)1997年蝶類採集情報
蝶研サソ(123) : 26-35
- 349 蝶研出版編集部(1997)1997年蝶類採集情報
蝶研サソ(130)付録
- 350 蝶研出版編集部(1997)蝶類年鑑1995年
蝶研出版 茨木市
- 351 蝶研サソ編集部(1997)1997年蝶類採集情報
蝶研サソ(127) : 8-11
- 352 蝶研サソ編集部(1997)1996年蝶類採集情報
蝶研サソ118号付録
- 353 蝶研出版編集部(1998)蝶研サソ会員のしおり
1998 蝶研出版
- 354 蝶研サソ編集部(1998)1997年蝶類採集情報
蝶研サソ130号付録
- 355 蝶研サソ編集部(1998)1998年蝶類採集情報(8)
蝶研サソ(137) : 12-22
- 356 蝶研サソ編集部(1998)1998年蝶類採集情報(5)
蝶研サソ(135) : 16-23
- 357 蝶研サソ編集部(1998)1998年蝶類採集情報(5)
蝶研サソ(136) : 16-24
- 358 蝶研サソ編集部(1998)1998年蝶類採集情報(10)
蝶研サソ(139) : 12-14
- 359 蝶研サソ編集部(1998)1998年蝶類採集情報(12)
蝶研サソ(141) : 14-16
- 360 蝶研出版編集部(1998)蝶類情報89-98 CD-ROM 蝶研出版
- 362 蝶研出版編集部(1999)蝶類採集情報(1999.5.1-6.14)
蝶研サソ(147) : 16-23
- 363 蝶研出版編集部(1999)蝶類採集情報(1999.6.1-7.14)
蝶研サソ(148) : 14-23
- 364 蝶研出版編集部(1999)蝶類採集情報(1999.7.1-8.14)
蝶研サソ(149) : 31-38
- 365 蝶研出版編集部(1999)蝶類採集情報(1999.10.1-11.11)
蝶研サソ(152) : 20-24
- 366 蝶研出版編集部(1999)全国クワハミシ産地一覧表
蝶研サソ(151) : 20-34
- 367 蝶研出版編集部(2000)1999年蝶類採集情報
蝶研サソ 154号付録
- 368 蝶研出版編集部(2000)蝶類採集情報(2000.5.1-6.4)
蝶研サソ(159) : 28-33
- 369 蝶研出版編集部(2000)蝶類採集情報(2000.7.1-8.15)
蝶研サソ(161) : 19-31
- 370 蝶研出版編集部(2000)蝶類採集情報 蝶研サソ(163) : 16-20
- 371 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報

- 蝶研サロ(170) : 23-30
- 372 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報
蝶研サロ(171) : 16-28
- 373 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報
蝶研サロ(172) : 22-28
- 374 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報
蝶研サロ(173) : 12-19
- 375 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報
蝶研サロ(174) : 20-25
- 376 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報
蝶研サロ(175) : 22-25
- 377 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報
蝶研サロ(176) : 30-32
- 378 蝶研出版編集部(2001)国内蝶類採集情報
蝶研サロ(177) : 12-13
- 379 辻 啓介(1972)氷ノ山の蝶2種 月刊むし(11) : 39
- 380 辻 啓介ほか(1970)多紀郡蝶類目録(追報その2)
兵庫生物 6(2) : 158
- 381 手塚 浩(1994)境峠のオウゴンヒョウモン
蝶研フィールド* 9(7) : 7-12
- 382 遠山 豊(1980)神戸市高取山でサツマジミ♀採集
Natura study 26(6) : 6
- 383 登日邦明(1971)淡路島でクロナチョウ採集
MDK NEWS 23(2) : 23-24
- 384 登日邦明(1974)淡路島の蝶相(1)佳香蝶26(98) : 9-15
- 385 登日邦明(1974)淡路島の蝶相(2)佳香蝶26(99) : 25-32
- 386 登日邦明(1975)南淡町大川にクロナチョウ産す
PARNASSIUS (22) : 8
- 387 登日邦明(1990)論鶴羽山でイカゲチョウを目撃
PARNASSIUS (36) : 4
- 388 登日邦明(1992)分布を拡大しつつあるイカゲチョウ
PARNASSIUS (38) : 6
- 389 登日邦明(1993)津名町大町でコムササキの前翅を拾う
PARNASSIUS (39)9
- 390 内藤隆夫(2000)フジミドリシジミ灯火への飛来例
きべりはむし28(1) : 93
- 391 中尾淳三(1959)氷ノ山付近の蝶相 Natura(16) : 15-23
- 392 仲田元亮(1978)能勢の昆虫 兵庫
- 393 仲田元亮(1982)能勢の昆虫(蝶の部) 大阪
- 394 仲田元亮(1980)能勢の昆虫その後(3)
きべりはむし81) : 15-16
- 395 中谷貴寿(1959)加古川市の蝶類 MDK NEWS 12(1) : 10-13
- 396 中谷貴寿(1987)ヒカガの異常型 蝶研フィールド* 2(2) : 31
- 397 中西元男(1972)おみぎの葉裏産卵例 Crude(8) : 16
- 398 中西元男(1981)能勢・箕面のおみぎの化性について
Crude(22) : 1-5
- 399 中村知史他(1988)日本産蝶類239種の記録
SPINDA (3) : 2-66
- 400 中口公一郎・吉坂道雄(1954)六甲蝶類目録(予報)
MDK NEWS 別冊
- 401 永幡嘉之(1989)三木市大村の昆虫相(1)蝶相
釜城生物1(1) : 18-58
- 402 永幡嘉之(1989)三木市のヒョウモンチョウ類 釜城生物2 : 7-16
- 403 永幡嘉之(1990)三木市のヒョウモンチョウ類(2)釜城生物 3 : 2-15
- 404 永幡嘉之(1992)霧ヶ滝その後 因幡のむし(27) : 36-37
- 405 永幡嘉之(1992)夏の訪れ-兵庫の尾根・奥但馬にて
因幡のむし (27) : 50-53
- 406 永幡嘉之(1992)春&初夏の昆虫情報 混蟲ずかん (33) : 2
- 407 永幡嘉之(1993)三木市内における蝶の採集記録
きべりはむし 21(1) : 10-22
- 408 永幡嘉之(1993)ウツクシの県南部における記録
きべりはむし21(1) : 22-23
- 409 永幡嘉之(1993)ウツクシの分布調査 I IRATSUME(17) :
31-32
- 410 永幡嘉之(1993)但馬の蝶10題 IRATSUME (17) : 1-7
- 411 永幡嘉之(1994)浜坂町九斗山のゼフィルスの記録
IRATSUME (18) : 43
- 412 永幡嘉之(1994)浜坂町城山初秋の蝶 IRATSUME (18) : 44-45
- 413 永幡嘉之(1994)城山のチョウウ情報 混蟲ずかん (44) : 6
- 414 永幡嘉之(1994)但馬の蝶6題 IRATSUME (18) : 1-4
- 415 永幡嘉之(1994)イカゲチョウ但馬にも多発混蟲ずかん(46) : 1-4
- 416 永幡嘉之(1995)ウツクシの分布調査 IRATSUME(19) : 11-12
- 417 永幡嘉之(1995)西日本でカワヲを食樹としてウツクシロドリシジミ
の記録 IRATSUME(19) : 4-10
- 418 永幡嘉之(1995)但馬の蝶3題 IRATSUME (19) : 1-3
- 419 永幡嘉之(1996)おみぎの分布拡大例
きべりはむし 24(1) : 48-49
- 420 永幡嘉之(2000)西日本のカワヲに生息するウツクシロドリシジミ
月刊むし(348) : 50-55
- 421 永幡嘉之・黒井和之(1991)1992年採卵情報
混蟲ずかん(32) : 7
- 422 永幡嘉之・芝 直幸(1992)ウツクシを追って
因幡のむし(27) : 7-16
- 423 永曾将人(1995)兵庫県香住町でイカゲチョウを採集
蝶研フィールド* 10(6) : 28
- 424 鍋島五郎(1994)北摂地方のクロナチョウ属の採集記録
蝶研フィールド* 9(7) : 29-30
- 425 長沼二郎(1997)大阪府能勢町全域およびその周辺の蝶に関
する1980年以降の記録 のせ26(10) : 4-10
- 426 難波通孝(1997)イカゲチョウ第1化発生の資料
みちしるべ (23) : 171
- 427 難波通孝(1994)イカゲチョウの飛翔 出版サービスセンター 岡山

- 428 二宗誠治(1987)昆虫研第1回調査報告 杉ミズ (1) : 3-4
- 429 新家 勝(1982)宝塚市内におけるカガキアゲハ春型の採集報告 きべりはむし 10(2) : 22-23
- 430 新家 勝(1983)伊丹市内におけるカガキアゲハの採集および観察記録 きべりはむし11(2) : 58-60
- 431 新家 勝(1988)西宮市内で迷蝶を採取す きべりはむし 16(1) : 11
- 432 新家 勝(1988)宝塚市におけるシメチョウ2種の採集記録 きべりはむし16(1) : 12
- 433 新家 勝(1989)伊丹の自然(8) : 1-15
- 434 新家 勝(1990)尼崎市西部の昆虫(その2) きべりはむし 18(1) : 5-9
- 435 新家 勝(1992)街に住みついたマカクヒョウモン きべりはむし20(1) : 19-24
- 436 新家 勝(2001)9月末にアキマダラの産卵を目撃 きべりはむし29(1) : 50
- 437 苦木隆幸(1979)セフィル越冬卵の採卵記 ひろおび(4) : 17-18
- 438 苦木隆幸(1980)姫路市御立北山の蝶 ひろおび(5) : 21
- 439 苦木隆幸(1982)夏期採集大会報告夏の三濃山 ひろおび(6) : 39
- 440 西 隆広(1984)芦屋市の蝶 てんとうむし(9) : 28-38
- 441 西 隆広(1984)カガキアゲハの翅脈異常個体 てんとうむし(9) : 59
- 442 西 隆広(1984)夏休み、沼島でみた蝶 てんとうむし(9) : 60
- 443 西 隆広(1988)ヒメシヨウの秋季記録 きべりはむし 16(1) : 9-10
- 444 西 隆広(1988)モンシヨウの遅い記録 きべりはむし 16(1) : 10
- 445 西 隆広(1988)芦屋市内におけるクロノチョウの採集例 きべりはむし16(1) : 8-9
- 446 西 隆広(1994)六甲山城の蝶数種について きべりはむし 22(2) : 49-50
- 447 西 隆広(2001)芦屋市の蝶(その2) きべりはむし 29(2) : 26-30
- 448 西 隆広(2001)テウチョウの多発(芦屋市の例) きべりはむし 29(2) : 50-51
- 449 西 隆広(2001)サマシミを芦屋市で記録 きべりはむし 29(2) : 53
- 450 西 隆広(2001)アカシミの多発(芦屋市の例) きべりはむし 29(2) : 53
- 451 西村公夫(1952)段ヶ峰山塊の昆虫に就いて Trans. Chugohu Ent. Soc. 2(2) : 39-44
- 452 西村公夫(1967)播磨高原の蝶類について 兵庫生物 5(3/4) : 228-229
- 453 野瀬幸彦(1989)あれから100年すぎて 蝶研フィールド 4(12) : 10-11
- 454 蜂谷幸雄(1988)カササギシヨウに吸蜜に訪れた蝶について きべりはむし 16(2) : 50
- 455 橋本説郎(1981)キアゲハ500市町村(2) セツロー社 黒磯市
- 456 橋本陽樹(1980)海岸で見られたアキマダラの集団 IRATSUME(4) 70
- 457 林 俊雅(1981)洲本市の蝶類採集記録PARNASSIUS (24) 7-11
- 458 播磨蝶友会(1977)兵庫県に於ける蝶類の分布と採集記録 (その3) ひろおび(3) : 1-19
- 459 花岡 正(1979)カガキアゲハ 御津町室津に大発生 てんとうむし(5) : 6]
- 460 花岡 正(1980)赤西溪谷でカガシミを採集 てんとうむし(6) : 33
- 461 花岡 正(1980)鷹巣高原でオオヒカゲ てんとうむし(6) : 26
- 462 花岡 正(1982)ウカシミの新産地 てんとうむし(8) : 27
- 463 花岡 正(1994)ヒカゲを波賀町戸倉にて目撃 遊蟲千年 姫昆ホニュース20周年記念号 : 28
- 464 畑中 照(1970)兵庫県でイカチョウを採集、昆虫と自然 5(5) : 35
- 465 浜 祥明(1973)カワミジミの新産地 月刊むし(22) : 32
- 466 浜 祥明(1988)ヒサツミドリシミの吸水とブナ林で採集した♀について 蝶研フィールド 3(5) : 4
- 467 浜 祥明(2001)大野山の蝶数種について Crude(45) : 70
- 468 浜 祥明・当麻信彦(1973)能勢地方調査記録 Crude(9) : 1
- 469 服部 保ほか(1997)蝶類群集による自然性評価の一方法 人と自然(8) : 41-52
- 470 服部 保ほか(1997)三田市アラクワンにおける蝶類群集からみた植生の自然性評価植 植生学会誌(14) 47-60
- 471 日浦 勇(1969)日本列島の蝶 大阪市立自然博物館収蔵資料目録 第1集
- 472 日浦 勇(1970)日本列島の蝶 大阪市立自然科学博物館収蔵資料目録 第2集
- 473 平尾栄治(1995)丹生・帝釈山系にイカチョウ定着か きべりはむし23(2) : 34
- 474 平尾栄治(1999)丹生・帝釈山系にイカチョウ(続報)27(2) : 46
- 475 平尾栄治(1995)丹生・帝釈山系でクロノチョウを採集 きべりはむし27(2) : 46
- 476 平野雅親(1983)兵庫県宝塚市で採集した蝶2種 月刊むし(154) : 7
- 477 平野雅親(1992)兵庫県宝塚市でウスノコマ 月刊むし(251) : 33
- 478 平野雅親(2001)イカチョウの兵庫県北部の記録 月刊むし(365) : 49-50
- 479 姫路昆虫同好会(1981) 姫路市立科学館児童生徒作品展より拾う 姫昆ホニュース(31) : 1

- 480 姫路昆虫同好会(1988)相生の三濃山でミズシチョウ
姫昆サロニュース(81)2
- 481 姫路昆虫同好会(1993)イカシギの越冬情報 姫昆サロニュース(97) : 2
- 482 姫路昆虫同好会(1994)相生市川原町でイカシギの採集
姫昆サロニュース (103) : 4
- 483 姫路昆虫同好会(1994)姫路白鳥台でイカシギ
姫昆サロニュース (103) : 2
- 484 姫路フィールド・サイエンスクラブ (1980)京見山の自然 第3集
- 485 広利雅美(1979)オカシギのシグニ型 てんとうむし(5) : 11
- 486 広利雅美(1977)三日月町の蝶 てんとうむし(4) : 5
- 487 広畑政巳(1976)兵庫県下に於けるミカシギの変異に
ついて てんとうむし 1(3) : 4
- 488 広畑政巳(1977)オカシギとその食樹に関する知見
てんとうむし(4) : 39
- 489 広畑政巳(1978)兵庫県クワミシギ調査レポート
PARNASSIUS (19) : 19
- 490 広畑政巳(1978)淡路島に於けるウナシギの越冬について
PARNASSIUS (19) : 20-21
- 491 広畑政巳(1979)兵庫県に於けるツグヒメの越冬生態
ひろおび(4) : 21-22
- 492 広畑政巳(1979)兵庫県産カサガハの分布について
てんとうむし(5) : 7-10
- 493 広畑政巳(1979)越冬していたウナシギ ひろおび(4) : 25
- 494 広畑政巳(1979)カサガハ越冬の記録
てんとうむし(5) : 15
- 495 広畑政巳(1979)冬期に羽化したツグヒメ
ひろおび(4) : 34
- 496 広畑政巳(1979)12月に見かけた蝶数種について
ひろおび(4) : 20
- 497 広畑政巳(1979)安富町大河弁獄 7月上旬の蝶
ひろおび(4) : 18
- 498 広畑政巳(1979)兵庫県のシロアジミ てんとうむし(6) : 5-9
- 499 広畑政巳(1979)ギシギの水浴 てんとうむし(5) : 16
- 500 広畑政巳(1979)エゾシギの採集記録例
ひろおび(4) : 16
- 501 広畑政巳(1980)エゾシギの採集記録数例
ひろおび(5) : 22
- 502 広畑政巳(1980)兵庫県における蝶5種の新産地
てんとうむし(6) : 30
- 503 広畑政巳(1980)兵庫県南淡町に於けるウナシギの越冬と温
度について PARNASSIUS (22) 1-4
- 504 広畑政巳(1980)兵庫県のカサガハ ひろおび(5) : 10-17
- 505 広畑政巳(1980)ツグヒメの越冬と温度について
ひろおび(5) : 21
- 506 広畑政巳(1980)淡路島の蝶類調査報告
PARNASSIUS (23) : 5-8
- 507 広畑政巳(1981)兵庫県におけるウナシギの分布と生活史
てんとうむし(7) : 1-5
- 508 広畑政巳(1981)ウナシギの越冬についての知見
てんとうむし(6) : 36
- 509 広畑政巳(1981)村岡町大笹にてツグヒメを採集
てんとうむし(7) : 29
- 510 広畑政巳(1981)兵庫県産蝶類分布資料(1)
てんとうむし(7) : 30-34
- 511 広畑政巳(1981)兵庫県に於けるウナシギの分布と生活史
てんとうむし(7) : 1-5
- 512 広畑政巳(1982)兵庫県に於けるヒメカサガハの分布と化性
について ひろおび(6) : 31-34
- 513 広畑政巳(1982)兵庫県産蝶類分布資料(2)
てんとうむし(8) : 30-40
- 514 広畑政巳(1982)中町安坂でエゾシギの採集
てんとうむし(8) : 50
- 515 広畑政巳(1982)兵庫県南西部におけるミズシギの分布
ひろおび(6) : 35-37
- 516 広畑政巳(1982)沖繩産カサガハ若令幼虫の耐寒性につい
て ひろおび(6) : 30
- 517 広畑政巳(1982)チャパネセシリの越冬生態ひろおび(6) : 37
- 518 広畑政巳(1982)蝶の斑紋異常型12例 ひろおび(6) : 40-42
- 519 広畑政巳(1983)兵庫県に於けるカサガハの分布の変遷に
ついて 昆虫と自然18 (5) : 18-22
- 520 広畑政巳(1984)ウナシギの化性と光周期との関係
ちょうちょう7(4) : 17-19
- 521 広畑政巳(1984)兵庫県におけるウスイロシギの採集記録
ひろおび(7) : 41
- 522 広畑政巳(1984)ヒメカサガハの斑紋について
ひろおび(7) : 44-45
- 523 広畑政巳(1984)オカシギの採集記録2例
ひろおび(7) : 14-15
- 524 広畑政巳(1984)兵庫県における蝶数種の新産地
てんとうむし(9) : 45
- 525 広畑政巳(1984)兵庫県産蝶類分布資料(3)
てんとうむし(9) : 18-24
- 526 広畑政巳(1984)南光町船越でカサガハの越冬幼虫を確認
ひろおび(7) : 47
- 527 広畑政巳(1984)カサガハの黒化型 ひろおび(7) : 15
- 528 広畑政巳(1984)兵庫県の蝶雑記(1) ひろおび(7) : 22
- 529 広畑政巳(1984)シチョウ属Pieris2種の食草について
ひろおび(7) : 40
- 530 広畑政巳(1984)ウナシギの幼虫をオカシギで採集
てんとうむし(9) : 50
- 531 広畑政巳(1984)ミズシギの遅い採集記録について
てんとうむし(9) : 24

- 532 広畑政巳(1984)兵庫県内陸部におけるカ^クサ^クハの採集及び目撃記録 てんとうむし(9) : 60
- 533 広畑政巳(1985)ウイロヒョウシメト^キの2化の記録 昆虫と自然 20(14) : 44-45
- 534 広畑政巳(1987)ウナミシ^ミノ越冬について 蝶研 フィールド 2(3) : 17-18
- 535 広畑政巳(1987)アブラシ^シの分泌物を吸う蝶2例 てんとうむし(10) : 38
- 536 広畑政巳(1987)兵庫県産蝶類分布資料(4) てんとうむし(10) : 11-22
- 537 広畑政巳(1987)県下の蝶数種の新産地 てんとうむし(10) : 10
- 538 広畑政巳(1987)兵庫県に於けるエ^クシ^クグ^クロシ^クの新しい産地 てんとうむし(10) : 58
- 539 広畑政巳(1987)兵庫県に於けるミ^クリ^クシ^ク類 3種の雌の斑紋について てんとうむし(10) : 62-65
- 540 広畑政巳(1987)但馬の蝶雑記 IRATSUME(11) : 24-26
- 541 広畑政巳(1987)県下におけるク^クノ^クマ^クの分布について てんとうむし(10) : 70
- 542 広畑政巳(1989)幹に産付されたク^クシ^クミの卵ひろおび(8) : 29
- 543 広畑政巳(1989)県下に於ける蝶数種の産卵に関する記録 ひろおび(8) : 8
- 544 広畑政巳(1989)兵庫県の蝶雑記(2) ひろおび(8) : 14
- 545 広畑政巳(1989)青垣町でエ^クシ^クグ^クロシ^クを採集 ひろおび(8) : 29
- 546 広畑政巳(1993)兵庫県におけるク^クノ^クマ^クの分布の変遷 IRATSUME (17) : 8-14
- 547 広畑政巳(1994)市川町で採集したセ^クフィ^クル^ク数種の記録 姫昆虫ニュース(100) : 29
- 548 広畑政巳(1994)オ^クマ^クサ^クの新産地 IRATSUME(18) : 42
- 549 広畑政巳(1994)ク^クノ^クマ^ク採集記録 2例 遊蟲千年(てんとうむし特別号) : 39
- 550 広畑政巳(1995)県下に於けるオ^クマ^クサ^クの新産地 遊蟲千年(てんとうむし特別号) : 119
- 551 広畑政巳(1995)兵庫県西南部に於けるウ^クバ^クシ^クの採集記録 遊蟲千年(てんとうむし 特別号) : 19
- 552 広畑政巳(1995)兵庫県に於けるア^クサ^クマ^クの越冬記録 てんとうむし(特別号) : 118
- 553 広畑政巳(1996)兵庫の蝶その分布と変遷 IRATSUME (20) : 57-65
- 554 広畑政巳(1997)兵庫県におけるウ^クバ^クシ^クの分布の変遷 てんとうむし(11) : 13-18
- 555 広畑政巳(1999)今年も越冬していたウ^クナ^クシ^クミ きべりはむし 27(1) : 47
- 556 広畑政巳(1999)市川町瀬加地区に於けるク^クノ^クマ^クの採集記録 きべりはむし 27(1) : 8
- 557 広畑政巳(1999)カ^クサ^クハ^クの幹に産卵 てんとうむし(13) : 14
- 558 広畑政巳(1999)県下で観察したリ^クシ^クミの産卵植物 てんとうむし(13) : 14
- 559 広畑政巳(1999)ウ^クバ^クシ^クの新しい採集記録 てんとうむし(13) : 14
- 560 広畑政巳(1999)市川町産蝶類目録(1)てんとうむし(13) : 83
- 561 広畑政巳(2000)オ^クシ^クの採集記録一例 きべり はむし28(2) : 83
- 562 広畑政巳(2000)姫路市に於けるク^クノ^クマ^クの採集記録二例 きべりはむし28(2) : 84
- 563 広畑政巳(2000)冬季にア^クサ^クマ^クの越冬蛹を発見 きべりはむし28(2) : 84
- 564 広畑政巳(2001)兵庫県の蝶数種から発生した寄生バ^クエ きべりはむし29(1) : 50
- 565 広畑政巳(2001)市川町産蝶類目録(2)てんとうむし(14) : 60
- 566 広畑政巳(2001)兵庫県における蝶数種の産卵植物 てんとうむし(14) : 76
- 567 広畑政巳(2001)市川町産蝶類目録(3) きべりはむし29(2) : 52
- 568 広畑政巳(2001)兵庫の蝶雑記(3) きべりはむし29(2) : 54
- 569 広畑政巳(2001)兵庫県におけるク^クノ^クマ^クの食草について てんとうむし(14) : 77
- 570 広畑政巳・近藤伸一(1989)春季に於けるモ^クシ^ク属2種の生態 ひろおび(8) : 11-13
- 571 広畑政巳・近藤伸一(1989)兵庫県産蝶類分布資料(8) ひろおび(8) : 1-8
- 572 広畑政巳・近藤伸一・徳岡正巳(1984)東播磨に於けるミ^クシ^クの分布 てんとうむし(9) : 59
- 573 広畑政巳・佐々木薫(1982)兵庫県西南部に於けるミ^クシ^クの分布 ひろおび(6) : 35-37
- 574 兵庫県自然保護協会 鈴蘭支部 (1979) 藍那地区自然環境調査
- 575 兵庫生物学会(1956)兵庫県生物誌 神戸新聞社 神戸
- 576 藤井 恒(2000)1999年のア^クサ^クマ^ク 月刊むし349 : 12-17
- 577 藤井 恒(2001)1999年のア^クサ^クマ^ク 月刊むし361 : 26-31
- 578 藤井 恒・金沢 至(編)(2000)ア^クサ^クマ^ク年鑑1999 日本鱗翅学会ア^クサ^クマ^クプロジェクト
- 579 藤平 明(1984)南淡町でイ^クカ^クを採集 PARNASSIUS (30) : 10
- 580 藤平 明(1988)南淡町灘大川でミ^クカ^クを得る PARNASSIUS (33) : 3
- 581 藤平 明(1988)ウ^クシ^クノ^クマ^ク阿方に産す PARNASSIUS (33) : 4
- 582 藤平 明(1990)阿方でク^クノ^クマ^クを採る PARNASSIUS (37) : 1-2
- 583 藤平 明(1990)灘でイ^クカ^クを記録 PARNASSIUS (36) : 6

- 584 藤平 明(1990)リュウキュウマツキ2頭を記録 PARNASSIUS (36) : 5
- 585 藤平 明(1997)阿万でヤカラスゲハを採集す
PARNASSIUS (45) : 12
- 586 藤富正昭(1988)南淡町黒岩でイカケチョウを採集
PARNASSIUS (34) : 4
- 587 福原孝好(1977)兵庫県下のキバセリの採集記録
MDK NEWS 27(77) : 10
- 588 福本 誠(1997)神戸市でクロノチョウ採集
蝶研フィールド* 12(4) : 29
- 589 福本 誠(1994)神戸市でイカケチョウを目撃
蝶研フィールド* 9(12) : 26
- 590 福井丈嗣(1990)早春のキフチョウ情報 混蟲ずかん (25) : 3
- 591 古川 澄他(1995)西宮市中部でウスイロノチョウとクロノチョウを採集
Crude(40) : 39
- 592 紅谷進二(1971)兵庫県植物目録 六月社 大阪
- 593 法西定雄(1949)おミジのー知見 MDK NEWS 2(9/10) : 45
- 594 法西定雄(1952)クロノチョウの1産地 新昆虫5(3) : 44
- 595 法西定雄(1977)秋まで生き残るメスオビヨウモリ
てんとうむし(4) : 2
- 596 法西定雄(1977)甲山のふもとでアキマダヲを目撃
てんとうむし(4) : 4
- 597 法西定雄(1979)姫路市北部のキタラリツバメ
てんとうむし(5) : 16
- 598 法西定雄(1982)西宮のイカケハ てんとうむし (8) : 49
- 599 法西定雄(1984)西宮のウスイロノチョウ てんとうむし(9) : 24
- 600 法西 浩(1992)11月の兵庫県西宮市でおミジの発生を観察
蝶研フィールド* 7(8) : 28-29
- 601 法西 浩(1993)兵庫県西宮市甲山でウキシジミを採集
蝶研フィールド* 8(9) : 30
- 602 法西 浩(1993)兵庫県西宮市でクロノチョウが発生
蝶研フィールド* 8(5) : 34
- 603 法西 浩(1993)兵庫県三田市でクロノチョウを採集
蝶研フィールド* 8(6) : 25
- 604 法西 浩(1994)兵庫県宝塚市でクロノチョウを採集
蝶研フィールド* 9(1) : 28-29
- 605 法西 浩(1994)西宮市のクロノチョウ1993年の記録
蝶研フィールド* 9(7) : 28-29
- 606 法西 浩(1994)兵庫県今田町でイカケチョウを目撃
蝶研フィールド* 9(11) : 28
- 607 法西 浩(1994)神戸市でクロノチョウの蛹を採集
蝶研フィールド* 9(10) : 26
- 608 法西 浩(1995)兵庫県のクロノチョウ1994年の探索記録(1)
蝶研フィールド* 10(5) : 2-7
- 609 法西 浩(1995)兵庫県三田市のソルガム畑でクロノチョウが発生
蝶研フィールド* 10(3) : 19-23
- 610 法西 浩(1995)兵庫県西宮市でオムツキの分布調査
蝶研フィールド* 10(1) : 12-13
- 611 法西 浩(1995)兵庫県東部地域でのキフチョウの記録
蝶研フィールド* 10(12) : 22-23
- 612 法西 浩(1995)兵庫県のクロノチョウ1994年の記録(11)
蝶研フィールド* 10(6) : 10-14
- 613 法西 浩(1996)兵庫県東部のキフチョウ1996年の記録
蝶研フィールド* 11(11) : 23-25
- 614 法西 浩(1996)兵庫県のクロノチョウ1995年の記録
蝶研フィールド* 12(12) : 26-29
- 615 法西 浩(1996)兵庫県のクロノチョウ1995年の記録(1)
蝶研フィールド* 11(8) : 4-8
- 616 法西 浩(1997)クロノチョウの天敵数例
蝶研フィールド* 12(1) : 27-28
- 617 法西 浩(1997)兵庫県西宮市のイカケハ10年間の記録
蝶研フィールド* 12(4) : 15-17
- 618 法西 浩(1998)兵庫県のクロノチョウ1996年の記録続報
蝶研フィールド* 13(8) : 19-23
- 619 法西 浩(1998)兵庫県西宮市でヤカラスゲハを採集
蝶研フィールド* 13(7) : 19
- 620 法西 浩(1998)兵庫県西宮市でウキシジミを採集
蝶研フィールド* 12(10) : 66
- 621 法西 浩(1998)兵庫県のクロノチョウ1996年の記録
蝶研フィールド* 13(1) : 27-30
- 622 法西 浩(1998)キフチョウの越冬蛹は何を語るのか
蝶研フィールド* 13(5) : 8-11
- 623 法西 浩(1999)兵庫県西宮市でウキハシジミを採集
蝶研フィールド* 14(2) : 25
- 624 法西 浩(1999)兵庫県西宮市でイカケチョウを目撃
蝶研フィールド* 14(2) : 29
- 625 法西 浩(1999)神戸市西宮市でムラサキハメが発生
蝶研フィールド* 14(11) : 29
- 626 法西 浩(1999)西宮市でイカケチョウを目撃
蝶研フィールド* 14(12) : 29
- 627 法西 浩(1999)兵庫県のクロノチョウ1997-98年の記録
蝶研フィールド* 14(6) : 17-21
- 628 法西 浩(2000)兵庫県西宮市・宝塚市のヘリクヂヤバセリ
蝶研フィールド* 15(3) : 11-13
- 629 法西 浩(2000)西宮市でウスイロノチョウを採集
蝶研フィールド* 15(6) : 25-26
- 630 法西 浩(2000)近畿におけるイカケハの生態
昆虫と自然35(4) : 23-26
- 631 法西 浩(2001)イカケハの早い記録
蝶研フィールド* 16(6) : 29
- 632 法西 浩(2001)アオシバハに寄生したオビヨウモリの記録
蝶研フィールド* 16(7) : 26
- 633 法西 浩(2001)兵庫県のクロノチョウ1999年の記録

- 蝶研フィールド 16(6) : 8-12
- 634 法西 浩(2001)兵庫県宝塚市でイカゲチョウを採集
蝶研フィールド 16(11) : 28
- 635 法西 浩(2002)兵庫県南東部でイカゲチョウが発生
蝶研フィールド 17(1) : 10-13
- 636 堀 紳二(1979)夢前町雪彦山にイカゲチョウが
きべりはむし 7(2) : 29-30
- 637 堀 紳二(1980)家島本島で採集した蝶
きべりはむし 8(2) : 28-29
- 638 堀 紳二(1987)ウスノボの記録
きべりはむし 15(2) : 49-50
- 639 堀田 久(1968)神戸市道場のヘリカゲチョウ
MDK NEWS 20(3) : 18
- 640 堀田 久(1969)甲陵中学付近の注目すべき蝶
甲陵生物 (4) : 4-12
- 641 堀田 久(1973)淡路島でイカゲチョウの夏型を採集
PARNASSIUS (11) : 14
- 642 堀田 久(1973)淡路島のイカゲチョウについて
PARNASSIUS (10) : 2-6
- 643 堀田 久(1974)淡路島産蝶類追加(1)
PARNASSIUS (12) : 4
- 644 堀田 久(1978)洲本市でクロナチョウを採集
昆虫 と自然 13(13) : 15
- 645 堀田 久(1981)ゴイシジミ淡路島に産す
PARNASSIUS (23) : 8
- 646 堀田 久(1981)ゴイシジミの飼育 PARNASSIUS(24) 4-6
- 647 堀田 久(1983)淡路島の蝶の変遷 PARNASSIUS(27) : 14
- 648 堀田 久(1990)洲本市安乎町でクロナチョウを採集
PARNASSIUS (36) : 3
- 649 堀田 久(1993)洲本市安乎町でコムサキを採集
PARNASSIUS (39) 10
- 650 堀田 久(1993)淡路町でイカゲチョウを目撃
PARNASSIUS (39) : 10
- 651 堀田 久(1999)ウスノボ採集記録 PARNASSIUS (48) : 17
- 652 堀田 久(2000)クロナチョウの黒化型 蝶研フィールド 15(6) : 6
- 653 前川和昭(1981)淡路の蝶類採集記録
PARNASSIUS (25) : 7-11
- 654 前川和昭(1983)洲本市にてウスノボ採集
PARNASSIUS (29) : 14
- 655 前川和昭(1990)チョウ採集2例 PARNASSIUS (36) : 6
- 656 前川和昭(1984)採集4例の報告 PARNASSIUS (31) : 7
- 657 前川和昭(1990)チョウ採集2例 PARNASSIUS (36) : 6
- 658 松井 真(2001)ニュース 蝶道(286) : 1433
- 659 松崎 隆(1993)1992年に採集したイカゲチョウ 緑蝶(6) : 6
- 660 松崎 隆(1997)表紙説明 緑蝶(7) : 2
- 661 松崎 隆・山下剛史(1997)神戸市、三木市のクロナチョウ記録
数例 緑蝶(7) : 49
- 662 松崎 隆他(1993)1989-1992年イカゲチョウ採集記録
緑蝶(6) : 10-15
- 663 松崎 隆他(1997)1993-1996年イカゲチョウ採集記録
緑蝶(7) : 11-21
- 664 松崎 隆他(1997)1993-1996年イカゲチョウ採集 記録
緑蝶(7) : 26-27
- 665 松田敏生(1992)兵庫県波賀町におけるクロナチョウの採集例
蝶研フィールド 7(10) : 28
- 666 松野 宏・小野克己(1994)淡路島でイカゲチョウの発生を確
認 蝶研フィールド 9(5) : 27
- 667 松野 宏・小野克己(1996)徳島県及び淡路島のイカゲチョウ
蝶研フィールド 11(3) : 18-19
- 668 松本健嗣(1981)イトリヒョウの雌暗灰緑色型の採集例
きべりはむし 9(2) : 16-17
- 669 松本健嗣(1983)イカゲチョウの思い出 きべりはむし 11(1) : 22
- 670 松本健嗣(1983)イカゲチョウの冬至に屋外で羽化
きべりはむし 11(1) : 22-23
- 671 松本雅志(1995)兵庫県神戸市でイカゲチョウを採集
蝶研フィールド 10(12) : 26
- 672 三木茂久(1978)阿瀬溪谷でイカゲチョウ
Nature Study 24(11) : 11
- 673 三木 進(1979)六甲山系(西部)の蝶
きべりはむし 7(1) : 2-7
- 674 三木順一(1979)イカゲチョウとイカゲチョウ
てんとうむし(5) : 17
- 675 三宅隆三(1990)イカゲチョウ神戸市東灘区で採集される
きべりはむし 18(2) : 36-37
- 676 三上秀彦(1994)日本で最初にイカゲチョウが消えた街
蝶研フィールド 9(3) : 4-7
- 677 宮垣友洋(1995)豊岡市で採集した蝶・トボ
IRATSUME(19) : 26-35
- 678 宮垣友洋(1995)奈佐森林公園における蝶・トボの記録
IRATSUME(19) : 22-25
- 679 室井 緯(1974)公害・兵庫県の生物 神戸
- 680 森 和夫(1991)ヒメノシジミの遅い採集記録
きべりはむし 19(2) : 41-42
- 681 森口 紀(1999)県庁地下でウスノボを採集
きべりはむし 27(2) : 78
- 682 森下泰治(1979)イカゲチョウの異常型 てんとうむし(5) : 14
- 683 森地重博(1995)神戸市及び三田市におけるクロナチョウの記録
Crude(40) : 6
- 684 森地重博(1999)兵庫県猪名川町大野山のzephyrusの記録
Crude(43) : 10
- 685 森崎 譲(1980)西宮でイカゲチョウを採集 Crude(20) : 17
- 686 森田真澄(1975)イカゲチョウの小観察

- きべりはむし 3(2) : 20-23
- 687 唐土洋一(1979)西播におけるウサシロチョウについて
てんとうむし(5) : 12-13
- 688 唐土洋一(1980)分布を広げるカキガハ
てんとうむし(6) : 33
- 698 唐土洋一(1980)三濃山へカヒガモトキをたずねて
てんとうむし(6) : 25
- 690 唐土洋一(1981)西播におけるムササギの新産地
てんとうむし(7) : 19
- 691 唐土洋一(1981)カサシロチョウを食べるキガハ
てんとうむし(7) : 24
- 692 唐土洋一(1981)赤穂郡産材ムササギ「サキ型」の記録
てんとうむし(7) : 43
- 693 唐土洋一(1994)相生市のクノメチョウ(その1)
遊蟲千年(特別号) : 30
- 694 唐土洋一(1994)兵庫県南西部におけるムササギの現状
(その1) 遊蟲千年(特別号) : 32-35
- 695 唐土洋一(1995)兵庫県南西部におけるムササギの現状
(その2) 遊蟲千年(2) : 32-34
- 696 唐土洋一(1995)相生市のクノメチョウ(その2) 遊蟲千年(2) : 35
- 697 唐土洋一(1995)相生市のクノメチョウ(その3) 遊蟲千年(2) : 36
- 698 唐土洋一(1995)クノメチョウ情報 遊蟲千年(2) : 123
- 699 唐土洋一(1997)兵庫県赤穂市の蝶類補足
てんとうむし(11) : 83
- 700 唐土洋一(1997)イカチョウの記録 てんとうむし(11) : 81
- 701 唐土洋一(1998)兵庫県のキチョウ覚え書き
てんとうむし(12) : 49-53
- 702 唐土洋一(1998)ソバの花にきたチョウ
てんとうむし(12) : 66
- 703 八木 弘(1980)蝶の飼育を試みて ひろおび(5) : 19-20
- 704 八木 弘(1982)ウナシヤノの室内産卵の試み
ひろおび(6) : 38
- 705 矢田敦子(2001)庭に来る3種のアゲハを飼育して
きべりはむし29(2) : 1-9
- 706 矢田敦子(2001)我が家の庭で観察したアゲハチョウ類の食餌植
物 きべりはむし 29(2) : 55
- 707 山岡万寿夫(1996)神戸市のムササギとイカチョウの記録
蝶研ファイル*11(3) : 26
- 708 山岡万寿夫(1999)兵庫県西部におけるキガハモトキの記録
蝶研ファイル*14(6) : 28
- 709 山岡万寿夫(2000)兵庫県東部でのヒメカゲの採集 記録
蝶研ファイル*15(5) : 28
- 710 山岡万寿夫(2000)兵庫県東部のヘリカゲの採集 記録
蝶研ファイル*16(1) : 27
- 711 山岡万寿夫(2000)あの子のお家はどこ? ヒメカゲ
産地開拓記 蝶研ファイル(158) : 1-6
- 712 山岡万寿夫(2000)兵庫県神戸市の蝶2種の記録
蝶研ファイル*15(9) : 23-24
- 713 山本勝也(2001)神戸市須磨区におけるキチョウの記録
きべりはむし 29(2) : 51
- 714 山本健一(1987)モキガハの翅脈異常 てんとうむし(10) : 51
- 715 山本健一(1987)梅雨明けの杉が沢 てんとうむし(10) : 54
- 716 山本広一(1953)佐用郡久崎の蝶(2)
兵庫生物 2(3) : 153-157
- 717 山本広一(1955)兵庫県氷ノ山夏の蝶
蟲同友会研究報告(1) : 49-54
- 718 山本広一(1955)但馬氷ノ山夏の蝶 兵庫生物3(1/2) : 22-26
- 719 山本広一(1958)小野市の蝶を語る 兵庫生物3(4) : 248-254
- 720 山本広一(1965)1964年夏の理科作品展に拾った 2-3の蝶と
その分布について 兵庫生物 5(1) : 47-48
- 721 山本広一(1967)兵庫県のキチョウについて
兵庫生物 5(3/4) : 241-247
- 722 山本広一(1967)県下のミカサガハについて
兵庫生物 5(3/4) : 248-251
- 723 山本広一(1968)兵庫県下の注目すべき数種の蝶
MDK NEWS 20(2) : 15-18
- 724 山本広一(1969)兵庫県のウサシロチョウについて(1)
兵庫生物 6(1) : 39-42
- 725 山本広一(1978)兵庫県のウサシロチョウ
昆虫と自然 13(7) : 30-33
- 726 山本広一(1971)兵庫県の蝶相 月刊むし(3) : 2-10
- 727 山本広一・吉坂道雄(1958)兵庫県産蝶類目録(1)
兵庫生物 3(4) : 228-236
- 728 山本広一・吉坂道雄(1959)兵庫県産蝶類目録(2)
兵庫生物 3(5) : 358-364
- 729 山本広一・吉坂道雄(1960)兵庫県産蝶類目録(3)
兵庫生物 4(1) : 37-44
- 730 山本広一・吉坂道雄(1965)兵庫県産蝶類目録(4)
兵庫生物 5(1) : 52-55
- 731 山本一幸(1998)浜坂町久谷で11にイカチョウを採集
IRATSUME(22) : 40
- 732 山本 治(1980)兵庫県川辺郡でクノメチョウを採集
月刊むし(107) : 39
- 733 山本 治(2001)兵庫県猪名川町のキチョウの記録
蝶研ファイル*16(6) : 28
- 734 山本俊良(1981)ウチケシシロチョウの古い発生地を尋ねて
てんとうむし(7) : 38
- 735 山口福男(1985)朝来郡山県立自然公園及び周辺地域の自然
環境調査報告 兵庫県新観光課 神戸
- 736 山口福男(1991)イカチョウ イセクサカ 28(1) : 1
- 737 山口福男(1995)諏訪山公園の蝶
きべりはむし23(1) : 22-26

- 738 山口福男(1996)諏訪山公園の蝶 (追加その1)
きべりはむし 23(1) : 22-26
- 739 山口福男(1996)イカゲチョウの採集報告きべりはむし24(1) : 47
- 740 山口福男(1996)神戸の蝶雑感 きべりはむし24(2) : 23-31
- 741 山口福男(1997)神戸のハクガチョウハネセリ
きべりはむし 25(1) : 47
- 742 山口福男(2000)諏訪山公園の蝶 第2報
きべりはむし28(2) : 1-21
- 743 山口福男(2001)雌岡山のキゲチョウ きべりはむし29(1) : 3-4
- 744 山崎 功ほか(1993)イカゲチョウを兵庫県浜坂 町で採集
すかしば(39/40) : 24
- 745 山崎哲郎(1993)西日本のキゲラリウハメ(2) 兵庫県
蝶研フィールド8(11) : 11-21
- 746 山田剛士(1980)日高町でウメノキチョウを採集IRATSUME(4) : 69
- 747 柳沢俊二(1968)甲山周辺の蝶 甲陸生物 (3) : 16-19
- 748 柳沢俊二(1971)クロノマチョウを宝塚市で採集
MDK NEWS 23(2) : 23
- 749 杠 隆史(1985)六甲山系の蝶 Crude(26) : 13
- 750 杠 隆史(1982)六甲山系の蝶 Crude(23) : 67-73
- 751 杠 隆史(1990)おミジの秋期における成虫の記録
Crude(33) 23
- 752 杠 隆史(1993)神戸市におけるミジチョウの目撃記録
Crude(39) 36
- 753 杠 隆史(1995)西宮市南部でおミジを目撃 Crude(40) 40
- 754 杠 隆史(1996)地元のシルビア採集記録 のせ25(8) : 2
- 755 杠 隆史(1997)兵庫県日本海でのイカゲチョウの採集例
Crude(41) 45
- 756 杠 隆史(1997)兵庫県猪名川町でクロノマチョウの採集例
Crude(41) 47
- 757 杠 隆史(1998)1998年兵庫県のキゲチョウの状況 のせ27(5) : 1
- 758 杠 隆史(1998)神戸市北区のシルビアの状況 98年前半
のせ27(8) : 4
- 759 杠 隆史(1999)日本産蝶類標本ニュース
ゆずりはクラブ 1(5) : 10
- 760 杠 隆史(1999)キゲチョウハネセリ特集「兵庫県城崎郡日高町蘇武
岳へ妙見山東麓」ゆずりはクラブ 1(1) : 6-7
- 761 杠 隆史(1999)国内蝶類採集情報1999年
ゆずりはクラブ 1(2) : 11-12
- 762 杠 隆史(1999)国内蝶類採集情報1999年
ゆずりはクラブ 1(4) : 11
- 763 杠 隆史(1999)国内蝶類採集情報1999年
ゆずりはクラブ 1(5) : 8-11
- 764 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年
ゆずりはクラブ 2(3) : 12
- 765 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年
ゆずりはクラブ 2(4) : 10-11
- 766 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年
ゆずりはクラブ 2(5) : 8-12
- 767 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年(5)
ゆずりはクラブ 2(6) : 9-12
- 768 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年(6-2)
ゆずりはクラブ 2(7) : 8-12
- 769 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年(7)
ゆずりはクラブ 2(8) : 9-12
- 770 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年(8)
ゆずりはクラブ 2(9) : 9-12
- 771 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年(9)
ゆずりはクラブ 2(10) : 10-12
- 772 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年(10)
ゆずりはクラブ 2(11) : 10-12
- 773 杠 隆史(2000)国内蝶類採集情報2000年(11)
ゆずりはクラブ 2(12) : 10-12
- 774 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(1) : 10-12
- 775 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(2) : 10-12
- 776 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(3) : 10-12
- 777 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(4) : 11-12
- 778 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(5) : 6-12
- 779 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(6) : 9-12
- 780 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(7) : 8-12
- 781 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年(8)
ゆずりはクラブ 3(10) : 8-12
- 782 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年
ゆずりはクラブ 3(11) : 9-12
- 783 杠 隆史(2001)兵庫県西宮市でクロノマチョウを採集
のせ30(5) : 9
- 784 吉尾政信(1994)近畿地方北部に於けるカササギの採集
・目撃記録 昆虫と自然29(11) : 26-30
- 785 吉坂道雄(1954)武庫川堤防のオオクダシホウセン
Saphirinus 2(4) : 76-77
- 786 吉坂道雄(1955)氷ノ山の蝶類 兵庫生物 2(1/2) : 27-29
- 787 吉坂道雄(1956)氷ノ山の蝶類(2)兵庫生物 3(3) : 124-125
- 788 吉坂道雄・平井 勇(1957)ヒメカゲレバゲの低地10月の記録
新昆虫10(8) : 46-47
- 798 吉坂道雄・田中蕃(1952)淡路島のシルビア新昆虫5(2) : 39
- 790 吉坂和親(1936)灘中学付近の蝶相

- Natural (5) : 27-30, (6) : 26-27
- 791 吉富章雄(1983)小代溪谷にてカスジミを採集
IRATSUME(7) : 25
- 792 吉富章雄(1994)ケジカシより4種のセフィルを採卵
西風通信(5) : 30
- 793 吉原真一郎(1990)小さな夢 蝶研ファイル5(12) : 21-22
- 794 吉原真一郎(1995)兵庫県芦屋市のイカグサの記録
蝶研ファイル10(3) : 27
- 795 横山隆司(1997)URGO(6)
- 796 横山隆司(1997)URGO(10)
- 797 米村和繁(1979)相生市の迷蝶 てんとうむし(5) : 14
- 798 米村和繁(1989)相生市のカサゲハについて
てんとうむし(6) : 22
- 799 米谷敦子(1992)兵庫県宝塚市でクワハムシミを採集
蝶研ファイル7(9) : 20
- 800 吉田 豊(1981)三田市乙原地区の蝶 てんとうむし(7) : 43
- 801 吉田 豊(1980)西脇市の蝶 てんとうむし(6) : 27
- 802 若林守男ほか(1955)おみじの三回発生に関する考察
蟲同友会研究報告(1) : 43-47
- 803 若林守男(1978)ミヤマサを食べたヘリグサの幼虫
MDK NEWS 28(78) : 6
- 804 渡辺康之(1990)伊丹市でウスロノキの幼虫を発見
蝶研ファイル6(1) : 30-
- 805 渡辺康之(2000)尼崎市北部で観察した蝶について
のせ29(9) : 10-11
- 806 小林賢三(1929)メジロキョウ兵庫県にて採集さる
zephyrus(1) : 180
- 807 足立尚計(1980)兵庫県にてクワノモシキョウを採る
蝶と蛾30(3,4) : 171
- 808 大阪昆虫同好会編集部(1978)西宮でウスモバグヲ!
のせ7(3) : 451
- 809 藤岡知夫(1972)図鑑日本の蝶 ニューサイエンス社 東京
- 810 高橋 昭ほか(1973)カ-自然が'ト'4 日本のキョウI
保育社 大阪
- 811 高橋 昭ほか(1973)カ-自然が'ト'5 日本のキョウII
保育社 大阪
- 812 川副昭人・若林守男(1976)原色日本蝶類図鑑 保育社 大阪
- 813 福田晴夫ほか(1972)原色日本昆虫生態図鑑III キョウ編
保育社 大阪
- 814 白水 隆・黒子 浩(1966)標準原色図鑑全集1
蝶・蛾 保育社 大阪
- 815 福田晴夫ほか(1983)原色日本蝶類生態図鑑I
保育社 大阪
- 816 福田晴夫ほか(1983)原色日本蝶類生態図鑑II
保育社 大阪
- 817 福田晴夫ほか(1984)原色日本蝶類生態図鑑III
保育社 大阪
- 818 福田晴夫ほか(1984)原色日本蝶類生態図鑑IV
保育社 大阪
- 819 松崎 隆他(2002)1997-2000年キョウ採集記録
緑蝶(8)10-23
- 820 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年
ゆずりはクラブ 4(5)7-12
- 821 蝶研出版編集部(2002)蝶類採集・観察情報
蝶研サマ(183) : 24-32
- 822 但馬むしの会(1980)第2回定例採集会・杉が沢高原
1979年8月14日 IRATSUME(4) : 57-58
- 823 黒井和之(1998)フィールドノートから 但馬の春の情報
混蟲ずかん(62) : 5
- 824 東 正雄(1987)ヒロミドリジミの保護
きべりはむし15(2) : 52
- 825 山本広一(1969)兵庫県のミカゲハについて
兵庫生物 6(1) : 35-36
- 826 京都大学蝶類研究会(2002)日本産蝶類採集記録
SPINDA (17)92-121
- 827 杠 隆史(2001)国内蝶類採集情報2001年(5-2)
ゆずりはクラブ 3(6)9-12
- 828 蜂谷幸雄(1988)アオスジアゲハの冬季における採集例
記録 蝶研ファイル3(7)39-40
- 829 法西 浩(2000)蝶4種の寄生天敵の記録
蝶研ファイル15(7) : 26
- 830 井上兼一(1985)クワゲハの異常型を採集 月刊むし(176) : 38
- 831 岡村八郎(1981)クワゲハの異常型 MDK NEWS 31(83) : 19
- 832 谷川大海(1983)クワゲハ無尾型の採集例
PARNASSIUS (29) : 18
- 833 西岡 久(1952)淡路島のカサゲハ 新昆虫5(2) : 39
- 834 法西 浩(2001)カサゲハの早い記録
蝶研ファイル16(6) : 29-30
- 835 法西 浩(2000)近畿におけるカサゲハの生態
昆虫と自然35(4) : 23-26
- 836 相坂耕作(1992)有尾形カサゲハを採集
姫昆虫ニュース(84) : 1
- 837 広畑政巳(1979)美方高原7月上旬の蝶
IRATSUME (3) : 38-39
- 838 渡辺康之(1994)モキョウの「クワケ型」の記録
蝶研ファイル9(5) : 31
- 839 山本広一(1966)兵庫県小野市で獲ったクワケモキョウ
昆虫と自然1(5) : 32
- 840 竹内 亮(1985)鳥取県東部のエゾシグロノキョウ
すかしば(23) : 9-10
- 841 法西 浩(2002)武庫川溪谷で確認した蝶と、蝶を用いた環
境度の評価 やどりが(192) : 30-35

- 842 後藤昌弘・山本達也(2002)兵庫県三田市でムナキハメを採集
蝶研フィールド 17(10) : 30
- 843 加藤琢磨(2002)神戸市におけるクツハシジミの遅い記録
Crude(46) : 73-74
- 844 蝶研出版編集部(2002)蝶類採集・観察情報
蝶研サマ(184) : 28-35
- 845 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年(5)
ゆずりはクラブ 4(6)8-12
- 846 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年(6)
ゆずりはクラブ 4(7)8-12
- 847 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年(2)
ゆずりはクラブ 4(3)10-12
- 848 蝶研出版編集部(2002)蝶類採集・観察情報
蝶研サマ(181) : 26
- 849 浜 祥明・杠 隆史(2002)大野山でウケシジミを採集
Crude(46) : 71
- 850 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年(12)
ゆずりはクラブ 5(1)10-12
- 851 浜 祥明(2002)弥十郎ヶ岳でアイミドリシジミを採集
Crude(46) : 71
- 852 大島新一郎・林 久明(2000)1999年の再捕獲
昆虫と自然35(6) : 5-8
- 853 白水 隆(1997)1996年の昆虫界をふりかえって
月刊むし(315) : 2-18
- 854 藤井 恒・金沢 至(1999)1999年の移動記録
アサギマダラ年鑑1999 日本鱗翅学会
- 855 新家 勝(2001)9月末にアサギマダラの産卵を目撃
きべりはむし29(1) : 50
- 856 八木 剛ほか(2002)六甲山のブナ林とその周辺の昆虫相—
2001年の合同調査から きべりはむし30(1) : 1-45
- 857 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年(8)
ゆずりはクラブ 4(9)9-12
- 858 浜 祥明(2002)ホミジの2系統と能勢のホミジ
のせ31(9) : 1
- 859 堀田 久(2002)洲本市安乎町の蝶類とその変遷
PARNASSIUS (50) : 1-5
- 860 梅本見義(2002)イカキチョウの思い出PARNASSIUS (50) : 9
- 861 梅本見義(2002)コムサキの採集記録 PARNASSIUS (50) : 9
- 862 梅本見義(2002)クロコマチウの採集記録 PARNASSIUS (50) : 9
- 863 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年(9)
ゆずりはクラブ 4(10)9-12
- 864 京都大学蝶類研究会(2001)日本産蝶類採集情報
SPINDA(16) : 79-97
- 865 杠 隆史(2002)国内蝶類採集情報2002年(10)
ゆずりはクラブ 4(11)8-12
- 866 宇野 明・田村昭夫(2001)兵庫県浜坂町でクロコマチウを採集
ゆらぎあ(19) : 35
- 867 蝶研出版編集部(2003)2002年蝶類採集情報
蝶研サマ(192) : 1-84
- 868 杠 隆史(2003)国内蝶類採集情報2003年(1)
ゆずりはクラブ 5(2)10-12
- 869 中西元男(1982)キアキの各種アオイトに対する食性について
(VII) Crude(23) : 49-57
- 870 渡辺康之(2003)尼崎市の蝶類について(第一報)
Crude(47) : 24-29
- 871 京都大学蝶類研究会(2002)2001年日本産蝶類採集記録
SPINDA(17) : 92-121
- 872 加藤義臣(1986)チョウの季節型 イセクワム 23(5) : 4-11
- 873 手塚 浩(1987)キアキの雌雄型を採集 蝶研フィールド2(10) : 30
- 874 長谷川順一(1988)ツマグロキアキとその食草の一年
月刊むし(203) : 26-31
- 875 北條善一(1985)三冬を越したツマグロキアキ 月刊むし(178) : 10
- 876 松井安俊・松井英子(1985)千葉県北部でのモンシロチョウの幼虫越冬
昆虫と自然 20(14) : 28-29
- 877 法西 浩(2000)武庫川渓谷で確認した蝶と、蝶を用いた環
境度の評価 やどりが(192) : 30-35
- 878 渡辺通人(1986)ウスモンシロチョウの分散について
蝶と蛾34(4) : 175
- 879 北原正彦(1986)ウスモンシロチョウの個体群の生態
昆虫と自然21(7) : 26-31
- 880 白水 隆(1994)1993年の昆虫界をふりかえって -蝶界-
月刊むし(277) : 7-8
- 881 白水 隆(1989)1988年の昆虫界をふりかえって -蝶界-
月刊むし(216) : 25-39
- 882 アサギマダラプロジェクト(2002)アサギマダラ年鑑2001
日本鱗翅学会 大阪
- 883 小路嘉明(1990)海をわたるムナキハメ Crude(33) : 12-14
- 884 山崎哲郎(1986)キアキの発生樹種についての記録
蝶研フィールド1(5) : 33
- 885 田中昭子(1985)ゴイシジミの遅い記録
昆虫と自然20(14) : 41
- 886 伴野英雄(1987)ゴイシジミ生息地の分布と成虫の移動
蝶と蛾38(4) : 293
- 887 塚越章雄(1994)オムサキとクシジミの遅い記録
蝶研フィールド9(2) : 26
- 888 八木 剛(2002)六甲のブナ林とその周辺の昆虫相—2001年
の合同調査から きべりはむし30(1) : 1-45
- 889 遠藤 茂・仁平 勲(1990)日本産蝶類幼虫食餌便覧
グループ多摩虫 東京
- 890 西口 隆(2002)私の観察ノート1973-2001 蝶研出版 大阪
- 891 山岡万寿夫(2003)兵庫県の蝶の分布に関する知見
蝶研フィールド18(5) : 28-29

- 892 谷本祥一(2003)神戸市須磨区高尾山の蝶
Crude(47) : 30-31
- 893 蝶研出版編集部(2003)蝶類情報2003年8月6日
蝶研サロン(199) : 22-29
- 894 小椋 隆(2002)飼育下におけるzephyrusの成育期間
ゆらぎあ(20) : 1-12
- 895 杠 隆(2002)国内蝶類情報2002年(2)
ゆずりはクラブ 4(3) : 10-12
- 896 杠 隆(2002)国内蝶類情報2002年(9)
ゆずりはクラブ 4(10) : 9-12
- 897 杠 隆(2003)国内蝶類情報2003年(2)
ゆずりはクラブ 5(3) : 10-12
- 898 杠 隆(2003)国内蝶類情報2003年(3)
ゆずりはクラブ 5(4) : 9-12
- 899 杠 隆(2003)国内蝶類情報2003年(5)
ゆずりはクラブ 5(6) : 7-12
- 900 杠 隆(2003)国内蝶類情報2003年(6)
ゆずりはクラブ 5(7) : 7-12
- 901 奥谷貞一(1955)但馬の好採集地 昆虫と自然8(5) : 16-20
- 902 山本広一(1969)続兵庫県下のウスマシチョウ
MDK NEWS 20(2) : 16-21
- 903 中村泰士(1978)ヒサツミドリジミ♀の斑紋変異
すかしぼ(10) : 1-4
- 904 安川謙二(1982)丹後産ヒサツミドリジミ♀の斑紋について
舞鶴(22) : 3-4
- 905 谷 普(1980)キタテハガ属2種の光周反応と生活史
蝶と蛾 31(3・4) : 196
- 906 荒川 良(1980)霧島山ヤキガレハガの生活史
蝶と蛾 31(3・4) : 195-196
- 907 但馬むしの会(1984)迷蝶の記録続出 混蟲ずかん(8) : 1
- 908 藤井 恒(1985)ヒキガレハガは一年に何回発生するか
蝶と蛾 36(1) : 36
- 909 保坂啓介他(1987)コシギキリとヒギキリの生理的特性の違いと
生活史 蝶と蛾 38(4) : 290
- 910 標本サロン編集部(2003)ウナギジミ記録日一覧
標本サロン(12) : 4-11
- 911 上山智嗣(2004)大阪市と尼崎市およびその周辺のチョウ
crude(48) : 4-15
- 912 戸刈 淳(2004)兵庫県南部のシルビアシジミの産地
SPINDA(19) : 3-13
- 913 京都大学蝶類研究会(2004)2003年日本産蝶類採集情報
SPINDA(19) : 120-149
- 914 小野克巳(2004)ヤクシマルリジミ分布最前線の状況に
ついて 蝶研フィールド19(4) : 28-29
- 915 交告尚史(2004)サツマシジミを採集
Awajiensis(10) : 9-10
- 916 木下賢司(1986)但馬地域の蝶類目録
IRATSUME(10) : 55-95
- 917 吉阪道雄(1954)キチョウの越冬前の交尾
新昆虫7(1) : 47
- 918 富士本正雄(1995)波賀町上野の蝶の消長
遊虫千年特別号(1) : 105-109
- 919 京都大学蝶類研究会(2005)2004年の日本産蝶類採集記録
SPINDA(20) : 106-142
- 920 竹内尚徳(2000)冬季におけるアカタテハ幼虫の観察
やどり(187) : 45-55
- 921 堀田 久(1996)ヒメアカタテハの越冬について
PARNASSIUS(44) : 7
- 922 アサギマダラプロジェクト(2003)アサギマダラ年鑑2002
日本鱗翅学会 大阪
- 923 山本広一(1966)兵庫県の自然 : 33 六月社
- 924 法西 浩(2003)兵庫県南部のキンイロシジミセリ(1)
蝶研フィールド 18(11) : 20-22
- 925 法西 浩(2003)兵庫県南部のキンイロシジミセリ(2)
蝶研フィールド 18(12) : 8-10
- 926 法西 浩(2004)兵庫県南部のキンイロシジミセリ(3)
蝶研フィールド 19(1) : 4-6
- 927 山口福男(2000)丹波でのミドリジミ採集記録
きべりはむし28(1) : 93
- 928 山岡万寿夫(2003)兵庫県におけるヘリガキハセリの分布と
生態 蝶研フィールド 18(11) : 18-19
- 929 岡村八郎(1988)武田尾のリュウキュウムテギ
蝶研フィールド 3(4) : 32-33
- 930 田中 蕃(1957)西宮で採れたリュウキュウムテギ
MDK NEWS 10(3,4) : 2
- 931 加藤正世(1938)西宮でとれたスズグサカバマダラ
昆虫界 6(48) : 219
- 932 平野正親(1977)兵庫県宝塚市でカバマダラ採集
昆虫と自然 12(1) : 10-11
- 933 成瀬秀雄(1967)神戸市でカバマダラを採集
蝶と蛾17(1・2) : 27
- 934 森田真澄(1970)迷蝶カバマダラを高砂市で採集
昆虫と自然 5(10) : 32
- 935 山本広一(1968)兵庫県加古川市で捕まったカバマダラ
昆虫と自然 3(3) : 6
- 936 立岩幸雄(2002)神戸市内でカバマダラ発生
きべりはむし 30(2) : 46-47
- 937 足立義弘(1980)金山峠のキタテハリツバメ
IRATSUME(4) : 65-68
- 938 足立義弘(1981)今年の観察のなかからIRATSUME(5) : 73-75
- 939 足立義弘(1982)ヤマハガキウスマシチョウを捕獲
IRATSUME(6) : 45

- 940 足立義弘(1983)神鍋のウスバシチョウの分布調査
IRATSUME (7) : 7-13
- 941 足立義弘(1983)ウスバシチョウを捕食するクモ IRATSUME (7) : 28
- 942 石田達也・遠藤知二(1978)豊岡市神野山におけるカアオイ群落
IRATSUME (2) : 33-36
- 943 石田達也・加野正(1980)キフチョウ幼虫の集合効果に関する実
験 IRATSUME (4) : 59-64
- 944 石田達也(1978)キフチョウ幼虫の集合効果
IRATSUME (5) : 19-24
- 945 石田達也(1978)キフチョウ卵塊サイズの地方差について
IRATSUME (2) : 33-36
- 946 谷角素彦(1980)オトリシジミの産卵行動
IRATSUME (4) : 72-73
- 947 谷角素彦(1981)但馬におけるウスバシチョウモンモトキの分布につい
て IRATSUME (5) : 25-27
- 948 谷角素彦・足立義弘(1986)キマダラツバメ人為的分布拡大の可
能性 IRATSUME (10) : 43
- 949 谷角素彦・黒井和之(1987)但馬産キフチョウのウスバシシへの産
卵例 IRATSUME (11) : 102
- 950 紅谷進二(1966)兵庫の自然 六月社 大阪
- 951 堀田 久(1989)12月にチャバネを採集
PARNASSIUS (35) : 7
- 952 堀田 久(1981)ミカシの第3化について
PARNASSIUS (24) : 17
- 953 堀田 久(1999)クロノマチョウの吸汁について
PARNASSIUS (48) : 17
- 954 登日邦明(1978)海を渡るアキマダラII
PARNASSIUS (18) : 1
- 955 登日邦明(1978)洲本市池ノ内 猪鼻にアジシミ産す
PARNASSIUS (18) : 3
- 956 難波通孝(2002)岡山県におけるミカシの現状
みちしるべ (29) : 233-236
- 957 林 俊雅(1981)洲本市で採集したゼフェルスの記録
PARNASSIUS (25) 12
- 958 林 俊雅(1983)ムラキシジミの採集記録 PARNASSIUS (28) 12
- 959 堀田 久(1971)西宮市で採集されたカアゲハの無尾型
MDK NEWS 23(2) : 26-27
- 960 松野 宏・小野克己(1994)淡路でヤクマルシジミの発生を確認
蝶研フィールド 9(5) : 27
- 961 三木 進(1992)森への招待 ひょうご昆虫ウオッチング
神戸新聞総合出版センター 神戸
- 962 堀田 久(1983)ヘニシジミの冬季の活動記録
PARNASSIUS (27) : 6
- 963 勝屋 潤(1982)ハビリ属の植樹に関する記録
きべりはむし 10(1) : 34
- 964 黒井和之(1986)ウシカシからウスバシシの終令幼虫を採
集 IRATSUME (10) : 42
- 965 堀田 久(1994)1月に活動するヘニシジミ
PARNASSIUS (40) : 16
- 966 唐土洋一(1997)カササギシヨウに産卵するキゲハ
てんとうむし(11) : 86
- 967 浅田 卓(1981)五色町広石地区のクロノマチョウ
PARNASSIUS (24) : 13-17
- 968 難波通孝(1996)岡山の蝶 山陽新聞社 岡山
- 969 高柳栄一(1987)ヤマトシジミ斑文異常個体を採集
てんとうむし (10) : 61
- 970 法西 浩(2005)兵庫県産クロノマチョウの新食草
蝶研フィールド 20(1) : 24
- 971 齊藤琢巳(2005)兵庫県尼崎市におけるオチチョウの追加記録
月刊むし(408) : 43-44
- 972 登日邦明(2005)洲本市で採集されたムラキツバメについて
Awajiensis(11) : 18
- 973 渡辺康之(2004)尼崎市でクロノマチョウを目撃
Crude(48) : 59
- 974 夏秋 優(2004)尼崎市塚口でクロノマチョウを採集
Crude(48) : 58, 59
- 975 兵庫県土木地質図編纂委員会(1996) 兵庫の地質 兵庫県
土木部
- 976 坂田 正(1995) 兵庫県の気象 兵庫県の樹木誌:384-388
- 977 橋本光政(1995) 兵庫県の樹木誌 兵庫県
- 978 有田 斉(2006) 西日本のキマダラツバメの分布と変異につい
て ゆずりは (29) : 42-46
- 979 伊藤建夫(2006) 私とチョウとのつきあい 昆虫DNA研究
会ニューズレターNO4 : 1
- 980 今本哲男(1950)ルーミスシジミの多産地
Amateur Entomology 1(1) : 9
- 981 日浦 勇 (1977) 1977年の同定会でみた昆虫
Nature Study 23 (11) : 124
- 982 山口福男(1998)高取山にメスカムラサキが飛来
きべりはむし 26(2) : 66
- 983 福原 整ほか(1996) 黒川の昆虫 : 8-9 川西市黒川地区調
査報告