

遅いのが気になるが同氏(当時市立住吉中学校生徒)の当時学究的態度はその採集日誌より窺はれるので同所でとれたことは間違いないと確信している次第である。末筆ながら採集例を引用させて頂いた東輝弥, 岡泉, 日浦勇, 宮武頼夫の諸氏, 及び日本蛸蛉学会諸兄に謝意を表す。

(1982. 9. 12 記)

参 考 文 献

1. 新昆虫 Vol. 10 No. 2 p.56 1957 朝比奈
2. 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録第 6-9 集

宝塚大橋の照明燈で採集した蛾(続報その1)

新 家 勝

I はじめに

1978年から1980年の間に、宝塚大橋の照明燈で採集した蛾について、本誌の第9巻第1号、第9巻第2号および第10巻第1号で報告させていただいたのに引き続いて、今回、1981年の採集分について報告させていただく。1978年から1980年にかけて、毎日の通勤時に、宝塚大橋で蛾類の採集をしていたところ、3年目の1980年には、ここで新たに採集できる蛾が減少したことを、前回の報告で述べたのではあるが、1981年は意外に多数の蛾を採集できた。1980年末に勤務先が変わり、朝夕の通勤時に、宝塚大橋で蛾の採集ができなくなったので、1981年は帰宅後、ここへおもむいて蛾の採集をすることにした。このため、採集の時間帯が変わったので、採集できる蛾の種類が変わったことが、1981年に新たに採集した蛾が多かったことの大きな原因と思う。

なお、今回もまた、採集場所については、前回同様、「宝塚市」を省略して記載する。

II 採 集 結 果

1. Sphingidae スズメガ科
 - (1) *Dolbina tancrei* Staudinger サザナミスズメ
1981. 8. 7 武庫川町
 - (2) *Macroglossum saga* Butler クロホウジャク
1981. 9. 13 武庫川町
2. Sturniidae ヤママユガ科

- (1) *Actias artemis aliena* Butler オオミズアオ
1981. 6. 15 南口2丁目
3. Arctiidae ヒトリガ科
- (1) *Agylla collitoides* Butler キマエホソクロバ
1981. 6. 18 南口2丁目
- (2) *Paraona staudingeri* Alpheraky クビワウスグロホソバ
1981. 6. 14 南口2丁目
- (3) *Agrisius fuliginosus fuliginosus* Moore ゴマフオオホソバ
1981. 6. 30 武庫川町
- (4) *Spilarctia impaliris* Butler クワゴマダラヒトリ
1981. 9. 2 武庫川町
4. Agaristidae トラガ科
- (1) *Seudyra subflava* Moore トビイロトラガ
1981. 5. 27 武庫川町
5. Noctuidae ヤガ科
- (1) *Sineugraphe dysgnosta* Bourish ウスイロカバスジャガ
1981. 9. 27 武庫川町
- (2) *Sineugraphe longipennis* Bourish オオカバスジャガ
1981. 7. 15 南口2丁目
- (3) *Diarsia ruficauda* Warren ウスイロアカフヤガ
1981. 7. 6 武庫川町
- (4) *Amathes efflorescens* Butler キシタミドリヤガ
1981. 9. 20 武庫川町
- (5) *Axylia putlis* Linné モクメヨトウ
1981. 9. 18 武庫川町
- (6) *Amphipyra livida corvina* Motschulsky カラスヨトウ
1981. 7. 6 武庫川町
- (7) *Amphipyra monolitha* Guenée オオシマカラスヨトウ
1981. 9. 29 南口2丁目
- (8) *Bena sylpha* Butler シロスジアオリング
1981. 6. 20 武庫川町

- (9) *Plusia eriosoma* Doubleday イチジクキンウワバ
1981. 10. 17 武庫川町
- (10) *Parallelia arctotaenia* Guenée ホソオビアシプトクチバ
1981. 7. 6 南口2丁目
- (11) *Ercheia umbrosa* Butler モンムラサキクチバ
1981. 7. 10 南口2丁目
- (12) *Erygia apicallis* Guenée アカテンクチバ
1981. 8. 17 武庫川町
- (13) *Pangrapta obscurata* Butler リンゴツマキリアツバ
1981. 5. 30 武庫川町
- (14) *Dichromia amica* Butler クロキシタアツバ
1981. 6. 7 南口2丁目
- (15) *Dichromia claripennis* Butler キシタアツバ
1981. 9. 21 南口2丁目
- (16) *Edessena hamada* C. et R. Felder オオシラホシアツバ
1981. 6. 15 武庫川町
- (17) *Badiza simplex* Butler フジロアツバ
1981. 6. 15 南口2丁目
- (18) *Nodaria tristis* Butler ヒゲブトクロアツバ
1981. 9. 12 南口2丁目
- (19) *Epizeuxis lilacina* Butler ウスイロアツバ
1981. 6. 19 南口2丁目
- (20) *Hydrillodes repugnalis* Walker ソトウスモンアツバ
1981. 10. 16 南口2丁目
- (21) *Heliothis assulta* Guenée タバコガ
1981. 9. 21 南口2丁目
6. Notodontidae シャチホコガ科
- (1) *Cerura erminea menciiana* Moore オオモクメシャチホコ
1981. 6. 22 武庫川町
- (2) *Fentonia ocypete* Bremer ホソバシャチホコ
1981. 8. 15 武庫川町

- (3) *Phalera flavescens* Bremer et Grey . . . モンクロシャチホコ
1981. 8. 15 武庫川町
7. Lymantriidae . . . ドクガ科
- (1) *Dasychira locuples confusa* Bremer . . . マメドクガ
1981. 9. 13 武庫川町
- (2) *Orgyia thellina* Butler . . . ヒメシロモンドクガ
1981. 7. 12 武庫川町
- (3) *Arctornis 1-nigrum asahinai* Inoue . . . エルモンドクガ
1981. 6. 18 南口2丁目
- (4) *Ivela auripes* Butler . . . キアシドクガ
1981. 6. 5 南口2丁目
- (5) *Euproctis similis* Fuessly . . . モンシロドクガ
1981. 9. 24 武庫川町
- (6) *Euproctis pseudoconsersa* Strand . . . チャドクガ
1981. 7. 15 南口2丁目
8. Lasiocampidae . . . カレハガ科
- (1) *Dendrolimus superans* Butler . . . ツガカレハ
1981. 9. 7 武庫川町
9. Thyatiridae . . . トガリバ科
- (1) *Tethea intensa* Butler . . . ホソトガリバ
1981. 8. 15 武庫川町
10. Geometridae . . . シャクトリガ科
- (1) *Pingasa alba brunnescens* Prout . . . オオシロアヤシャク
1981. 8. 17 南口2丁目
- (2) *Thalassodes quadraria* Guenée . . . クスアオシャク
1981. 6. 30 武庫川町
- (3) *Comostola subtiliaria nympha* Bremer . . . コヨツメアオシャク
1981. 10. 16 武庫川町
- (4) *Problepsis diazoma* Prout . . . クロスジオオシロヒメシャク
1981. 9. 24 南口2丁目
- (5) *Scopula modicaria* Leech . . . モントビヒメシャク
1981. 7. 6 南口2丁目

- (6) *Myrteta angelica* Butler クロミスジシロエダシヤク
1981. 9. 29 南口2丁目
- (7) *Bapta tenerata* Dennis et Schiffermüller バラシロエダシヤク
1981. 6. 30 武庫川町
- (8) *Synegia esther esther* Butler クロハグルマエダシヤク
1981. 10. 16 南口2丁目
- (9) *Culcula panterinaria sychnospilas* Prout キオビゴマダラエダシヤク
1981. 6. 15 南口2丁目
- (10) *Arichanna gaschkevichii gaschkevichii* Motschulsky ヒョウモンエダシヤク
1981. 6. 19 武庫川町
- (11) *Alcis albifera* Inoue ヒメナカウスエダシヤク
1981. 10. 16 南口2丁目
- (12) *Diplurodes parvularaia* Leech ハラゲチビエダシヤク
1981. 8. 17 武庫川町
11. Heterogeneidae イラガ科
- (1) *Scopelodes contracta* Walker ヒメクロイラガ
1981. 6. 15 武庫川町
- (2) *Parasa lepida lepida* Cramer ヒロヘリアオイラガ
1981. 8. 14 武庫川町
- (3) *Cnidocampa flavescens* Walker イラガ
1981. 8. 20 武庫川町
12. Zygaenidae マダラガ科
- (1) *Elcysma westwoodii westwoodii* Snellen van Vollenhoven ウスパツバメガ
1981. 9. 27 南口2丁目
13. Psychidae ミノガ科
- (1) *Clania minuscula* Butler チャミノガ
1981. 7. 15 武庫川町
14. Hepialidae コウモリガ科
- (1) *Phassu signifer* Walker キマダラコウモリ
1981. 6. 10 南口2丁目
15. Pyralididae メイガ科

(1) <i>Herculia pelasgalis</i> Walker	アカシマメイガ
1981. 7. 21 武庫川町	
(2) <i>Hymenia recurvalis</i> Fabricius	シロオビノメイガ
1981. 9. 24 武庫川町	
(3) <i>Hedylepta noctescens</i> Moore	キバラノメイガ
1981. 5. 27 武庫川町	
(4) <i>Syllepte signalis</i> Leech	モンシロクロノメイガ
1981. 7. 2 南口2丁目	
(5) <i>Syllepte ruralis</i> Scopoli	ウコンノメイガ
1981. 10. 2 南口2丁目	
(6) <i>Palpita nigropunctalis</i> Bremer	マエアカスカシノメイガ
1981. 6. 12 南口2丁目	
(7) <i>Glyphodes perspectalis</i> Walker	ツゲノメイガ
1981. 6. 11 武庫川町	
(8) <i>Maruca testulalis</i> Geyer	マメノメイガ
1981. 9. 12 南口2丁目	
(9) <i>Nomis albopedalis</i> Motschulsky	ホシオビホソノメイガ
1981. 9. 29 武庫川町	
(10) <i>Pyrausta ochrealis</i> Wileman	マエウスモンキノメイガ
1981. 8. 17 武庫川町	
(11) <i>Chilo suppressalis</i> Walker	ニカメイガ
1981. 6. 8 武庫川町	

Ⅲ ま と め

1981年中に宝塚大橋の照明燈で新たに採集した蛾は、以上の69種であった。これらを科別に分けるとスズメガ科2種、ヤマユガ1種、ヒトリガ科4種、トラガ科、ヤガ科21種、シャチホコガ科8種、ドクガ科、カレハガ科1種、トガリバ科、シャクトリガ科12種、イラガ科3種、マダラガ1種、ミノガ科1種、コウモリガ科1種、メイガ科11種となる。前回の調査結果同様、ヤガ科が最も種類数が多かった。一方、前回少なかったメイガ科が今回は多かった。

特徴ある種として、現在、阪神地方一帯に分布を広げているといわれるヒロヘリアオイラガが採集できた。ツゲノメイガは大型の見事なメイガであり、採集品として報告したのは、1981年6月11日採集の個体だけであるが、1981年6月24日目撃のほか数頭を目撃した。これらは、

宝塚大橋上の植込みに植えられたバクサス（洋種つげ）で生育しているのではないかと思われる。

なお、前回、報告したもののうち、関西地方で比較的少ないと思われるアトジロキヨトウを1981年10月28日に1頭採集したほか、現在、関西地方で分布を広げているといわれているニセタマナヤガを1981年6月30日のほか数回、目撃した。

〔参考文献〕

北隆館 原色昆虫大図鑑 I

北隆館 日本昆虫図鑑

兵庫昆虫同好会 きべりはむし 第9巻第2号

三田市周辺に於けるミスジチョウの分布

広畑政己・近藤伸一

藤岡（1975）によると、本種は北は北海道から南は九州まで広く分布するようであるが、近畿以西では生息地は少なくなり、山地性の種となるようである。

県下に於ても採集記録は少なく、東部地域以外は主として山地からの記録が大半を占め、これまでに発表されているものは、西播地域を除くと十数ヶ所を数えるにすぎない。

県下東部の記録としては、神戸市森林植物園¹¹⁾、東灘区御影町¹²⁾、中央区再度山³⁾、灘区域の下通にある神戸高校付近⁶⁾、宝塚市⁸⁾、川西市東谷¹²⁾、三木市志染町大谷²⁾、三田市乙原¹⁴⁾、氷上郡柏原町⁷⁾などがあり、北部の記録としては、和田山町糸井⁴⁾、出石町名荷谷⁴⁾、大屋町筏⁵⁾、同町若杉⁵⁾、氷ノ山⁵⁾、扇ノ山⁵⁾、豊岡市妙楽寺⁵⁾、同市神武山⁵⁾などが報告されている。また、県下南西部に於ての記録は極めて少なく、上月町久崎²⁾、佐用町若州¹⁰⁾、同町海内¹⁾があるにすぎなかったが、1982年の冬期の調査によって、96ヶ所の新しい産地が見つかった（広畑、佐々木、1982）。

新しく見つかった西播地域での産地は、その大半が山間部の民家の周辺にあり、庭木として植えられたカエデ類を食樹として、点々と広く分布している。このような事例や、これらの産地に於ける平坦地からの記録などから判断すると、東部地域に於ても広く分布しているのではないかと考え、この度の越冬幼虫の調査となった。

調査は1982年の冬期に三田市を中心に神戸市山田町、淡河町、押部谷町、大沢町、道場町、宝塚市北部、吉川町、三木市など約60ヶ所を行った。その結果、後記する28ヶ所で越冬幼虫を採集することができた。