

## 兵庫県におけるキバラケンモン属の 分布について

兵庫県産蛾類分布資料・17  
高島 昭

筆者は先に「兵庫県のウスベリケンモン亜科とケンモン亜科」(きべりはむし26(2))として各種の過去の文献による記録と未発表の採集記録を整理して発表した。ここでは、兵庫県産の *Trichosea* 属としてキバラケンモン1種をあげたが、その後、妙見山産の記録がニセキバラケンモン *Trichosea ainu* (Wileman) であったことが発表され(夏秋・佐々木, 1999)、さらには氷上郡産、氷ノ山産の記録も同種であったと山本義丸氏から報告があった(本誌90ページ参照)。筆者の手元にある標本を確認したところ、上郡町産、相生市産のものはキバラケンモンであるが、川西市黒川産の個体がニセキバラケンモンであり、波賀町引原産のものは両種とも見いだすことができた。さらに、安富町でもニセキバラケンモンを新たに採集している。山本氏によると大阪府箕面公園でも両種が見られるとのことである。これらを総合すると、山本氏が推察されているように、兵庫県では山地帯にはニセキバラケンモンが、南部平坦地などの暖地ではキバラケンモンが分布しているが、低山地帯ではキバラケンモンが分布を広げつつあり、一部では混生しているといえそうである。

ほかの産地の記録については未確認であるが、注意を喚起したい。

現在わかっている兵庫県の *Trichosea* 属の分布を整理すると次のようになる。前報の補足としたい。あわせて本属2種の分布図を示す。

### *Trichosea ainu* (Wileman) ニセキバラケンモン

[前報でキバラケンモンとして掲載したもの]

妙見山(26.VIII.1983, 2♂; 5.VIII.1984, 2♂; 18.VIII.1984, 8♂3♀, 夏秋ほか<sup>1)</sup>)

川西市(黒川, 20.IX.1997, 1♂, 高島昭)

波賀町(引原, 26.VIII.1988, 1♂, 高島昭)

市島町(妙高山, 28.VIII.1954, 1♂, 山本義丸<sup>1)</sup>)

関宮町(氷ノ山, 16.VIII.1955, 1♀, 山本義丸<sup>1)</sup>)

[前報以後新たに追加するもの]

安富町(大河溪谷, 7.V.1999, 1♂, 高島昭)

### *Trichosea champa* (Moore) キバラケンモン

[本種であることが再確認できたもの]

相生市(瓜生, 7.VII.1989, 1♀, 高島昭; 同, 8.IX.1997, 1♂, 高島昭<sup>2)</sup>)


上郡町(行頭, 23.VI.1995, 1♂, 高島昭<sup>2)</sup>)

波賀町(引原, 10.IX.1988, 1ex., 高島昭<sup>2)</sup>)

[前報に追加するもの]

姫路市(書写山, -.-.-, 幼虫, 中村正直<sup>1)</sup>)

南淡町(-.-.-.-, 幼虫, 中村正直<sup>1)</sup>)



兵庫県における *Trichosea* 属 2 種の分布

▲ *T. ainu* ニセキバラケンモン

● *T. champa* キバラケンモン

○ 前報で *T. champa* として報告したがその後未確認のもの

### <参考文献>

- 1) 杉・中村(1986) キバラケンモンとその近縁種たち 月刊むし189: 4-12.
- 2) 高島 昭(1998) 兵庫県のウスベリケンモン亜科とケンモン亜科 きべりはむし26(2): 44-58.
- 3) 夏秋・佐々木(1999) 大阪/兵庫府県境・妙見山で採集された「キバラケンモン」について Crude(43): 37.
- 4) 山本義丸(2000) 兵庫県のニセキバラケンモンについて きべりはむし28(1): 90.  
(TAKASHIMA AKIRA 姫路市書写2542-2)