

# 東六甲付近のカミキリムシ

大倉幸彦・遊磨正寿

東六甲といへば我々の採集地は 西宮市甲山・生瀬、宝塚市紅葉谷に殆ど限定されているが、そのいずれの地にも開発のありを受け、この数年にその様相を一変させている。甲山は森林公園で整地され、紅葉谷も公園化され、かつて宅地が拡張され、生瀬も宅地化が相方に進んだ。そのため、珍種においてはその再記録は非常に困難な状態に陥っている。生瀬においても宅地化された直後では、すぐ近くの谷にオナカアケハ、シヤコウアケハの群飛が見られたが、3年後の今はその姿さえ稀になつた。また「フクロハド」フジの根づきかじりかかなりの数のヤマトヒコバネカミキリが得られたにもかかわらず、今はその食痕さえ見当りない。また 原色昆虫生態図鑑にカミキリ編のオオカミキリの解説中に紅葉谷に於て著かれたりしたが、我々はオオカミキリの姿さえ見たことがない。

このような状況であるから、我々がこれまで採集してきた種類の中でも、今後採集されることのないような種があるかも知れない。種類数こそ多くはないが、前述のことは念頭において、ここに記録を蓄積しておくのである。

## PRIONINAE ノコギリカミキリ亜科

1. *Megopis sinica* WHITE ウスバカミキリ

Imazu

2. *Prionus insularis* MOTSCHULSKY ノコギリカミキリ

Namaze, Momiji-dani

3. *P. sejunctus* HAYASHI ニセノコギリカミキリ

Namaze 188. Jul. 1970

## DISTENIINAE ホソカミキリ亜科

4. *Distenia gracilis* ELESSIG ホソカミキリ

Momiji-dani

## LEPTURINAE ハナカミキリ亜科

5. *Gaurotes atripennis* MATSUSHITA クビアカドウガネハナカミキリ

Namaze 188. Apr. 1971 カエデ花上より。他に県下では有馬(兵庫生物1V(2)88-96)、六甲山横池、上阿古谷、巻父郡大屋町の記録がある。

6. *Lemula decipiens* BATES キバネニセハムシハナカミキリ

Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze

7. *Marthaleptura scotodes* BATES ツヤケンハナカミキリ  
Momiji-dani
8. *Leptura arcuata* PANZER ツマクハナカミキリ  
Momiji-dani
9. *Macroleptura regalis* BATES オオヨツスジハナカミキリ  
Momiji-dani  
SPONDYLINAE クワカミキリ亜科
10. *Spondylis buprestoides* LINNE クワカミキリ  
Namaze, Momiji-dani  
ASEMINAE マルクビカミキリ亜科
11. *Arhopalus rusticus* LINNE ムナクホカミキリ  
Shuku-gawa, Momiji-dani  
CERAMBYCINAE カミキリ亜科
12. *Pseudaolesthes chrysothrix* BATES キマダラカミキリ  
Namaze, Hino-jinja
13. *Stenygrinium quadrinotatum* BATES ヨツボシカミキリ  
Momiji-dani
14. *Ceresium longicorne* PIC ヒゲナガヒメカミキリ  
Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze いづれの所でもオオハヤシブシ  
を優占的に食している。
15. *Stenomalus cleroides* BATES カッコウメダカカミキリ  
Namaze ノブドウの枯るより多数羽化。火登火にも来た。
16. *Leptepania japonica* HAYASHI ヤマトヒゴバナカミキリ  
Momiji-dani, Namaze 生瀬ではノブドウやフジの枯るより得たが、  
紅葉谷のものはフジの枯るより羽化したもの。
17. *Palaeocallidium rufipenne* MOTSCHULSKY ヒメスギカミキリ  
Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
18. *Phymatodes testaceus* LINNE チャイロホソヒラタカミキリ  
Namaze 1 7. Jun. 1970 飛羽中。県下新
19. P. albicinctus BATES シロオビカミキリ  
Namaze ノブドウの枯るより多数羽化。野外でもノブドウの枯るより得た。
20. P. maaki KRAATZ ズカネカミキリ  
Namaze 1 ex. 25. May. 1971 ノブドウの枯るより。他にJensがノブドウ  
の枯るより羽化した。

21. *Cyrtoclytus caproides* BATES キスジトラカミキリ  
Momiji-dani
22. *Brachyclytus singularis* KRAATZ アカネカミキリ  
Namaze 1ex.4.Apr.1972, 1ex.7.Apr.1972 共に17ドウの枯つばり羽化。
23. *Chlorophorus annularis* FABRICIUS タケトラカミキリ  
Kōshien, Kabutoyama, Momiji-dani
24. *C. japonicus* CHEVROLAT エグリトラカミキリ  
Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
25. *Demonax transilis* BATES トケヒゲトラカミキリ  
Namaze
26. *Chlorophorus diminutus* BATES ヒメクロトラカミキリ  
Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
27. *Purpuricenus temmincki* GUERIN-MENEVILLE ハニカミキリ  
Kiyoshi-kōjin
28. *P. spectabilis* MOTSCHULSKY アイグロハニカミキリ  
Namaze
29. *Dere thoracica* WHITE ホタルカミキリ  
Namaze  
LAMIINAE フトカミキリ 豆糸汁
30. *Mesosa myops* DALMAN コマフカミキリ  
Momiji-dani, Namaze
31. *M. perplexa* PASCOE チャコマフカミキリ  
Hamamatsu-chō (Ashiya-city) 1♀ 8.Jul.1972 ヤナギの枯死部より採集。  
そばに飛出口もある。今もヤナギ・ホアラ・フジ等を食して少ないながらも生存しているようだ。
32. *M. longipennis* BATES オガコマフカミキリ  
Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
33. *M. hirsuta* BATES カタシコマフカミキリ  
Momiji-dani
34. *Microclera ptinoides* BATES ヒシカミキリ  
Namaze
35. *Asaperda rufipes* BATES キクスイモドキカミキリ  
Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze 食樹としてはオガヤシアシを確認(15羽)。
36. *Atimura japonica* BATES コブスジサビカミキリ  
Namaze

37. *Pothyne silacea* PASCOE シロスジトウボソカミキリ  
 Namaze 186. Apr. 1971 ノブドウの枯木より羽化。県下新
38. *Niphona furcata* BATES ハイロヤハスカミキリ  
 Namaze
39. *Pterolophia caudata* BATES トカリシロオビサビカミキリ  
 Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
40. *P. angusta* BATES マルモンサビカミキリ  
 Kabutoyama 幼虫はオオハヤシブシを食している。
41. *P. leiopodina* BATES ヒメナガサビカミキリ  
 Namaze
42. *P. zonata* BATES アトシロサビカミキリ  
 Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
43. *P. rigida* BATES アトモンサビカミキリ  
 Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
44. *P. annulata* CHEVROLAT マモンサビカミキリ  
 Kōshien, Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
45. *Psacotha hilaris* PASCOE キホシカミキリ  
 Momiji-dani
46. *Anoplophora malasiaca* THOMSON コマダラカミキリ  
 Shuku-gawa, Momiji-dani
47. *Uraecha bimaculata* THOMSON ヤハスカミキリ  
 Momiji-dani
48. *Monochamus alternatus* HOPE マツノコマダラカミキリ  
 Momiji-dani
49. *Acalolepta luxuriosa* BATES センノカミキリ  
 Momiji-dani, Namaze
50. *A. sejuncta* BATES ニセビロウドカミキリ  
 Momiji-dani, Namaze
51. *Batocera lineolata* CHEVROLAT シロスジカミキリ  
 Hirota-jinja
52. *Apriona japonica* THOMSON クワカミキリ  
 Kōshien, Shuku-gawa
53. *Rhodopina lewisii* BATES セミスジコブヒゲカミキリ  
 Momiji-dani, Namaze

54. *Rhopaloscelis unifasciatus* BLESSIG ヒトオビアラゲカミキリ  
Momiji-dani
55. *Miaenia tonsa* BATES ケシカミキリ  
Namaze 8exs. Jun. 1970 フジの枯つるより得た。
56. *Acanthocinus griseus* FABRICIUS ヒゲナガモモフトカミキリ  
Momiji-dani アカマツの枯枝より羽化。
57. *Exocentrus galloisi* MATSUSHITA カロアケシカミキリ  
Namaze 1ex. 27. Jun. 1970
58. *E. lineatus* BATES アトモンマルケシカミキリ  
Kabutoyama, Momiji-dani, Namaze
59. *E. fasciolatus* BATES クモガタケシカミキリ  
Namaze 1ex. 26. Jun. 1970, 1ex. 16. Jul. 1972
60. *E. guttulatus* BATES シラオビゴマフケシカミキリ  
Momiji-dani
61. *Paraglenea fortunei* SAUNDERS ラミーカーミキリ  
Momiji-dani
62. *Nupserha maginella* BATES ハリグロリンゴカミキリ  
Momiji-dani, Namaze
63. *Oberea hebescens* BATES ヒメリンゴカミキリ  
Namaze
64. *O. inclusa* PASCOE ホソキリンゴカミキリ  
Momiji-dani, Namaze
65. *O. mixta* BATES ニセリンゴカミキリ  
Namaze
66. *Epiglenea comes* BATES ヨツキボシカミキリ  
Momiji-dani
67. *Phytoecia rufiventris* GAUTIER des COTTES キクスイカミキリ  
Kabutoyama
68. *Bacchisa fortunei* THOMSON ルリカミキリ  
Hirota-jinja, Momiji-dani, Namaze, Kiyoshi-kōjin

以上 平野部も含めて 68種類を記録している。我々の調査も決して十分なものではないが、クビラカドウガネハナ、キイロホソヒラタ、アカネトラ、シロスジドウボトリ、ケシ等 記録として面白いものもある。先述のとおり、この付近での採集も困難となってきた。ここでとりあえず まとめたものであろうが、今後の参考として頂ければ幸いである。

なお使用地名は次の通りである。

西宮市 Kōshien: 甲子園 Hino-jinja: 日野神社 Shuku-gawa: 夙川

Kabutoyama: 甲山 Hirota-jinja: 広田神社 Namaze: 生瀬

宝塚市 Momiji-dani: 紅葉谷 Kiyoshi-kōjin: 清荒神

芦屋市 Hamamatsu-chō: 浜松町

## 三田市永沢寺のカミキリムシ

遊磨 正秀

標高 500m 位のところにあり、樹相も割と豊富である。カエデも多く特に春のカミキリ等が面白いのではないかと思われる。以前は杉野広一氏より当地のカミキリの記録を頂いたので合わせて報告させて頂く。

なお、この寺は Yōta ku-ji と読む。

1. *Lemula decipiens* BATES キハネニセハムシハナカミキリ
2. *Acmaeops minuta* GEBLER ヒナルリハナカミキリ
3. *Pidonia amentata* BATES セスジヒメハナカミキリ
4. *P. puziloi* SOLSKY フタオビヒメハナカミキリ
5. *Molorchus kojimai* MATSUSHITA フジマヒゲナガコハネカミキリ lex. 12.V.1971
6. *Demonax transilis* BATES トケヒゲトラカミキリ (col. K. Sugino)
7. *Pterolophia leiopodina* BATES ヒメナガサビカミキリ

## 県下の *Synpoides* 属 (ヤガ科) の記録

遊磨 正秀

*S. picta* と *S. fumosa* の判別は外見では難しいが、筆者の手元にある13個体を交尾器により判別し得たので、こゝに報告しておく。

- *Synpoides picta* (Butler) シラフクムシ  
養父郡福定 2号 17.VII.1972, 1号 20.VII.1972, 1号 2.VII.1973 1号 8.VII.1973  
1号 23.VI.1973  
泉美郡赤西 1号 4.VII.1973  
川辺郡三草山 3号 19.VI.1971  
西宮市生瀬 1号 2.VII.1970
- *S. fumosa* (Butler) クロシラフクムシ  
養父郡福定 1号 23.VI.1973  
神戸市六甲山 1号 13.IX.1970