

# 淡路島産バッタ類

山 崎 俊 道

筆者は、これまで主として、淡路島産バッタ類の採集調査を行なってきたが、今回、種の判明したものにつき、仮目録を作成してみた。極めて不十分なものではあるが、今後の調査に少しでも役立てば幸いである。

記録に当たり、種の同定に協力していただいた登日邦明氏に厚くお礼申し上げる。

本文中に記録した標本は、すべて筆者自身が採集し、現在所有するものである。

なお、沼島は本来淡路島とは別に取扱うべきであるが、今回は行政上から本報に含めた。

## ケラ科 Gryllotalpidae

### 1. ケラ *Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois

五色町下堺, 1♂, 25. XI. 1974

各地に普通で、燈火にも飛来する。

## コオロギ科 Gryllidae

### 2. エンマコオロギ *Gryllulus emma* Ohmachi et Matsuura

五色町下堺, 1♂, 5. XI. 1973., 1♂2♀, 27. VIII. 1974

北淡町仁井浅野公園, 2♂1♀, 11. IX. 1974

普通種で各地に多産する。

### 3. ミツカドコオロギ *Loxoblemmus doenitzi* Stein

五色町下堺, 1♀, 26. VIII. 1974., 2♂, 20. IX. 1974

普通種で各地に産する。

### 4. ハラオカメコオロギ *Loxoblemmus arietulus* de Saussure

五色町下堺, 2♂, 27. VIII. 1974., 1♂, 6. IX. 1974

普通種で各地に産する

### 5. ツツレサセコオロギ *Scapsipedus aspersus* Walker

五色町下堺, 1♂, 1. IX. 1974., 1♀, 5. XI. 1973

普通種で個体数も多い。

### 6. クマコオロギ *Gryllulus minor* Shiraki

北淡町仁井浅野公園, 1♂1♀, 11. IX. 1974., 2♂1♀, 16. IX. 1974  
個体数は少ない。

クチキコオロギ科 Gryllomorphae

7. クチキコオロギ *Duolandrevus coulonianus* de Saussure  
洲本市三熊山, 1♂1♀, 10. X. 1973., 1♂1♀, 15. XI. 1973., 1♂, 13. III.  
1975  
先山, 1♂, 11. X. 1973  
南淡町淳仁天皇陵, 1♂2♀, 22. X. 1973  
沼島, 1♂1♀, 16. XI. 1974  
採集できなかったが、姿を確認したものでは  
南淡町煙島, 2♀, 20. VII. 1973  
南淡町灘大川, 1♂, 16. XI. 1974  
局地的ではあるが個体数は多い。

カネタタキ科 Mogoplistidae

8. イソカネタタキ *Ornebius bimaculatus* Shiraki  
沼島, 1♂1♀, 17. XI. 1974  
沼島には比較的多い。

マダラスズ科 Nemobiidae

9. シバズメ *Pteronemobius taprobanensis* Walker  
北淡町仁井浅野公園, 1♂2♀, 11. IX. 1974  
五色町下塚, 1♂, 10. VII. 1974., 2♂2♀, 2. XII. 1974  
普通種で各地に多産する。  
10. ヒゲシロスズ *Pteronemobius flavoantennalis* Shiraki  
沼島, 1♂, 17. XI. 1974

マツムシ科 Eneopteridae

11. マツムシ *Xenogryllus marmoratus* de Haan

五色町下堺, 1♀, 5. XI. 1973., 1♂, 16. X. 1974

普通種で各地に産する。

12. アオマツムシ *Calyptotrypus hibinonis* Matsumura

津名町生穂, 1♀, 5. IX. 1974

津名町では、数ヶ所に姿を確認。局地的ではあるがかなりの個体数が見られる。

カンタン科 *Oecanthidae*

13. カンタン *Oecanthus longicauda* Matsumura

常隆寺山, 2♂, 22. VII. 1974

先山, 1♂, 3. IX. 1974

五色町下堺, 12. XI. 1974

局地的ではあるが普通に見られる。

14. タイワンカンタン *Oecanthus indicus* de Saussure

津名町生穂, 4♂, 24. IX. 1974

局地的に見られる。

アリツカコオロギ科 *Myrmecophilidae*

15. アリツカコオロギ *Myrmecophilus sapporensis* Matsumura

五色町上堺, 1ex(幼虫), 5. VII. 1974

コロギス科 *Gryllacridae*

16. ハネナシコロギス *Nippancistroger testaceus* Matsumura et Shiraki

五色町下堺, 1♂, 2. XII. 1973

常隆寺山, 1♀, 22. VII. 1974

各地に見られるが、個体数は少ない。

キリギリス科 *Tettigoniidae*

17. キリギリス *Gampsocleis buergeri* de Haan

五色町下堺, 1♂, 23. VI. 1974., 1♀, 5. VII. 1974

最も普通の種で各地に多産する。

18. クビキリギス *Euconocephalus thunbergi* Stal

五色町下堺, 3♂, 30. VI. 1974

沼島, 1♀, 11. V. 1974

三原町高, 1♀, 31. V. 1974

普通種で各地に多産する。

19. クサキリ *Homorocoryphus lineosus* Walker

五色町下堺, 1♂1♀, 14. VIII. 1974., 1♂, 23. VIII. 1974., 1♀, 23. X. 1974.

北淡町仁井浅野公園, 1♂, 11. IX. 1974

普通種で各地に多産する。

20. ヤブキリ *Tettigonia orientalis* Uvarov

五色町下堺, 3♂3♀, 12. VI. 1974., 2♀, 5. VII. 1974

普通種。黒色型、褐色型、緑色型がある。

21. カヤキリ *Pseudorhynchus jagonicus* Shiraki

北淡町仁井浅野公園, 1♀, 11. IX. 1974

普通種ではあるが、最近個体数が少し減ったように思われる。

22. オナガササキリ *Conocephalus gladius* Redtenbacher

五色町下堺, 1♂, 4. IX. 1974

洲本市三熊山, 1♂, 5. IX. 1974

北淡町仁井浅野公園, 1♂, 11. IX. 1974., 1♀, 16. IX. 1974

普通種で各地に産する。

23. ホシササキリ *Conocephalus maculatus* le Guillou

五色町下堺, 1♂1♀, 10. VII. 1974., 1♀, 8. XI. 1974

普通種で各地に産する。

24. クツワムシ *Mecopoda elongata* Linné

洲本市奥畑, 2♂, 6. IX. 1974

普通種ではあるが局地的で、最近少し減ったように思われる。

25. ウマオイ *Hexacentrus japonicus* Karny

常隆寺山, 2♂, 22. VIII. 1974

五色町下堺, 2♀, 1. IX. 1974

個体数は多くないが、各地に産する。

26. セスジツユムシ *Ducetia japonica* Thunberg  
五色町下堺, 2♂, 16. X. 1974., 1♀, 5. XI. 1974  
最も普通種で、燈火にも飛来する。
27. アシグロツユムシ *Phaneroptera nigro-antennata* Brunner von  
Wattenwyl  
常隆寺山, 1♂, 16. IX. 1974
28. クダマキモドキ *Holochlora japonica* Brunner von Wattenwyl  
五色町下堺, 1♀, 14. VII. 1974  
常隆寺山, 1♂, 22. VII. 1974  
洲本市三熊山, 1♂, 3. IX. 1974  
各地に産するが、多くない。
29. ヒメギス *Metrioptera hime* Furukawa  
洲本市三熊山, 1♂, 12. VI. 1974  
個体数は少ない。
30. コバネヒメギス *Chizuella bonneti* Bolivar  
五色町下堺, 1♀, 14. VII. 1974  
各地で普通に見られる。

ノミバッタ科 Tridactylidae

31. ノミバッタ *Tridactylus japonicus* de Haan  
五色町下堺, 1♂3♀, 5. VII. 1974  
普通種で各地に産する。日当りのよい湿地を好む。

ヒシバッタ科 Tetrigidae

32. ヒシバッタ *Acrydium japonicum* de Haan  
五色町下堺, 2exs, 13. V. 1974., 4exs, 5. VII. 1974  
普通種で各地に多産する。
33. ハネナガヒシバッタ *Euparatettix histricus* Stal  
五色町下堺, 2exs, 25. VII. 1973., 2exs, 2. I. 1974

普通種で各地に産する。

バッタ科 Acrididae

34. ショウリョウバッタ *Acrida turrita* Linné  
五色町下塚, 2♂ 2♀, 14. VIII. 1974  
普通種で各地に産する。
35. オンブバッタ *Atractomorpha bedeli* Bolivar  
五色町下塚, 3♀, 1. IX. 1974., 2♂, 14. VIII. 1974  
洲本市三熊山, 1♀, 5. IX. 1974  
普通種で各地に多産する。
36. ナキイナゴ *Mongolotettix japonicus* Bolivar  
諭鶴羽山, 2exs, 14. VIII. 1974  
諭鶴羽山には比較的多いが、他地区では採集していない。
37. ツマグロイナゴ *Mecostethus magister* Rehn  
北淡町仁井浅野公園, 3exs, 11. IX. 1974  
草地などに見られるが多くない。
38. ダイリフキバッタ *Porapodisma dairisama* Scudder  
常隆寺山, 1♂ 3♀, 22. VIII. 1974  
先山, 1♂, 3. IX. 1974  
諭鶴羽山, 1♀, 14. VIII. 1974  
沼島, 1♀, 17. XI. 1974  
局地的ではあるが比較的多く産する。
39. ショウリョウバッタモドキ *Gonista bicolor* de Haan  
洲本市三熊山, 2♂ 1♀, 5. IX. 1974  
普通種ではあるが、最近では個体数が減ったように思う。
40. ヒナバッタ *Chorthippus bicolor* Charpentier  
五色町下塚, 2♂ 1♀, 2. XII. 1973., 2♀, 20. V. 1974  
各地で普通に見られる。
41. イボバッタ *Trilophidia annulata japonica* de Saussure  
五色町下塚, 2♂, 22. VIII. 1974., 1♀, 26. VIII. 1974

各地で普通に見られる。

2. トノサマバッタ *Locusta migratoria* Linné phase *solitaria*  
五色町下界, 1♀, 5. VII. 1974., 1♀, 3. IX. 1974  
三原町高, 2♂2♀, 23. X. 1974  
普通種で各地に産する。
3. クルマバッタ *Gastrimargus marmoratus* Thunberg  
三原町高, 1♂, 17. X. 1974  
東浦町大磯, 2♀, 11. X. 1974  
各地で普通に見られる。
4. クルマバッタモドキ *Oedaleus infernalis* de Saussure  
東浦町大磯, 2♂2♀, 11. X. 1974  
局地的ではあるが多産する。

---

## 編 集 後 記

- ▽本年度の1号目をお届けします。本号は島外の高橋寿郎氏や與谷禎一先生からも原稿をいただき、内容の豊かなものとなりました。厚くお礼申し上げます。
- ▽また山崎俊道氏からはOrthopteraの仮目録が発表され、島のバッタ類の概要が把握できたこと、大変うれしく思います。
- ▽絶好の採集シーズンです。会員諸兄の活躍を期待します。 (T)

### PARNASSIUS №14

発行日 1975年4月20日

編集者 登日邦明

発行所 淡路昆虫同好会

兵庫県津名郡津名町大町畑235

登日邦明方(〒656-21)

印刷所 れいめい社

洲本市本町5丁目1番24号