

どで採集されているが少ない。

8. ソトムラサキコヤガ *Maliattha bella* (Staudinger)

May.29.1994, Sep.8.1994 (南淡町大日ダム) [灯]

主として北海道から本州中部にわたって分布。他に山口県 (1993年)、香川県から得られている。

(ふじひら あきら)

コムラサキを発見

交告 尚史²

1995年の夏も数日間を淡路島で過ごしたが、その間に3度コムラサキを発見したので報告しておきたい。発見地はいずれも洲本市宇山で昨夏1頭採集した地点の南約50メートルの所である。本誌41号14頁の地図を参照していただきたい。なお今回は観察のみで採集はしていない。

1995年8月13日10時15分ごろ

8月16日9時20分ごろ, 10時20分ごろ

発見したコムラサキはいずれもオスであったが、同一個体かどうかは分からない。

(こうけつ ひさし)

トゲナナフシの生息記録

登日 邦明³

筆者は先に津名町大町でトゲナナフシ *Neohirasea japonica* を採集したが (本誌 No.31), その後も1990~1995年にかけて津名町大町の前回採集したのと同じ場所で7回にわたり合計8頭の本種を発見し、観察や写真撮影等を行った (うち'95年8月28日には1頭採集)。

本種は淡路島では珍しい種で、他に洲本市北谷より記録されているのみであるが、津名町大町ではその出現頻度から、かなり安定した状態で生息しているものと考えられる。

(とび くにあき)

2: 〒225 横浜市青葉区黒須田 32-12 ファミーユあざみ野 405

3: 〒656-21 兵庫県津名郡津名町大町畑 235