

PARNASSIUS

No. 47

目 次

淡路島産甲虫目録(1).....	高橋 壽郎.....	1
センチコガネの観察記録.....	堀田 久.....	10
<i>Anisodes absconditaria</i> Walker クロモンウスチャヒメシヤク 1♂		
淡路島南部で記録.....	藤平 明.....	10
安乎町のシルビアシジミについて.....	堀田 久.....	11
コウスバカゲロウの採集記録.....	堀田 久.....	12
ラミーカミキリを津名町大町で目撃.....	登日 邦明.....	12

淡 路 昆 虫 研 究 会

ENTOMOLOGICAL ASSOCIATION OF AWAJI

HYOGO JAPAN

December 1998

1821

淡路島産甲虫目録(1)*

高橋 壽郎¹

淡路島産甲虫類に関する文献目録(1・2)を発表して頂いた(PARNASSIUS, No.45:1-10, 1997. No.46:1-10, 1998)機会にこれらにふくまれている各記録をもとに淡路島産甲虫目録をまとめて見た。何分にも脱落した文献とか誤りがあつたりするのではと考えられるのでかなり注意してまとめたつもりであるが不備な点、誤りなど御教示、御指摘頂ければ幸いである。

また学名その他は原則として日本産昆虫総目録(1989)によるようにした。
長いので分割発表させて頂きたいと思っている。

COLEOPTERA コウチュウ目

Family Cupedidae ナガヒラタムシ科

- 1.** *Tenomerga mucid* (CHEVROLAT, 1829) ナガヒラタムシ
産地. 洲本市桑間〔堀田, 1978〕.

Family Rhysodidae セスジムシ科

1. *Clinidium venficum* LEWIS, 1888 チャイロヒラタセスジムシ
産地. 洲本市先山〔久松, 1974〕.

Family Paussidae ヒゲブトオサムシ科

1. *Eustra japonica* BATES, 1892 エグリゴミムシ
産地. 三原郡灘〔久松, 1973〕.

Family Cicindelidae ハンミョウ科

1. *Cicindela chinensis japonicus* THUNBERG, 1781 ハンミョウ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1959, 1976〕. 三熊山〔HIROCHI etc. 1977〕.
2. *Cicindela elisae* MOTSCHULSKY, 1859 ヒメハンミョウ
産地. 三原町八木養宜〔藤富, 1995〕.
3. *Cicindela inspecularis* W. HORN, 1904 ヨドシロヘリハンミョウ
産地. 三原郡沼島〔石田, 1970, 環境庁, 1979〕.
4. *Cicindela japana* MOTSCHULSKY, 1857 ニワハンミョウ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974)***. 洲本市先山〔堀田, 1976〕, 三熊山〔HIROCHI etc. 1977〕, 中川原町〔堀田, 1977〕

Family Carabidae オサムシ科

1: 〒 652-0054 神戸市兵庫区氷室町 1丁目 44

*: 兵庫県甲虫相資料・351

** : 科毎に番号をつけた。

*** : 筆者の採集したものは特にデータを入れた。

1. *Apotomopterus porrecticollis kansaiensis* (NAKANE,1961) ホソアオクロナガオサムシ
産地. 津名郡北淡町常隆寺山〔大草,1993〕.
2. *Calosoma maximoviczi* (MORAWITZ,1863) クロカタビロオサムシ
産地. 津名郡淡路町草間川, 北淡町生田大坪〔大草,1993, 登日,1997〕.
3. *Campalita chinense* (KIRBY,1818) エゾカタビロオサムシ
産地. 三原郡西淡町〔登日,1979〕, 三原郡三原町八木養宜〔藤富,1995〕, 洲本市中川原町〔堀田,1978〕, 宇原〔登日,1979〕, 山武牧場(相)〔登日,1980〕. 津名郡常隆寺山中腹〔登日,1979〕.
4. *Carabus dehaanii* CHAUDOIR,1848 オオオサムシ
産地. 淡路島〔玉井, 佐藤,1966〕. 洲本市柏原山～竹原ダム alt.250～569m〔桂,1971, 近畿,1979〕 崎山南側 alt.420～440m, 中川原町市原, 淡路岳, 横尾トンネル南 alt.200m〔近畿,1979〕 安乎町〔堀田,1978〕 納〔川瀬,1979〕, 内田〔川瀬,1979〕, 先山〔近畿,1979, 久松,1973, 桂,1971〕 先山(2♂,2♀, 9.III.1978). 三原郡鮎屋〔久松,1973〕, 緑町広田周辺〔川瀬,1979〕, 諭鶴羽山〔堀田,1979, 桂,1971, 川瀬,1979〕, 同山山頂南側 alt.570～600m〔近畿,1979〕.
5. *Carabus japonicus awajiensis* IMURA,DEJIMA et MIZUSAWA,1993 アワジヒメオサムシ
産地. 洲本市先山〔Holo, Para-types, IMURA et al. 1993〕,〔桂,1971, 久松,1973, 堀田,1976, 大草,1993, 井村, 水沢,1993〕 先山南側斜面, 千光寺側〔近畿,1979〕, 先山(1♂,3♀, 9.III.1978, etc.), 中川原, 市原, 淡路岳, 横尾トンネル南 alt.200m〔近畿,1978〕.
6. *Carabus yaconinus* BATES,1873 ヤコンオサムシ
産地. 淡路島〔佐藤, 玉井,1966〕. 津名郡東浦町釜口～月山観音 alt.100～135m. 北淡町興隆寺上～伊勢ヶ森 alt.250～510m. 津名郡摩耶山南側 alt.350m〔近畿,1978〕, 常隆寺山〔桂,1971, 久松,1973〕, 五色町鮎原吉田〔川瀬,1979〕. 洲本市柏原山～竹原ダム alt.250～509m, 先山 alt.440～420m, 440m, 80m, 200～270m, 300～400m, 400m(千光寺側)〔近畿,1979〕, 先山〔森,1971, 久松,1979, 堀田,1976〕. 中川原, 安乎町, 大日ダム〔堀田,1978〕, 下加茂〔川瀬,1979〕, 鮎屋, 納, 内田, 天川〔川瀬,1979〕. 三原郡諭鶴羽山, 柏原山～竹原ダム〔桂,1971〕.
7. *Damaster blaptoides* KOLLAR,1836 マイマイカブリ
産地. 津名郡常隆寺山〔久松,1973〕, 五色町鮎屋吉田〔川瀬,1979〕, 淡路町釜口～月山観音 alt.100～135m, 北淡町興隆寺上～伊勢ヶ森 alt.250～510m〔近畿,1979〕, 岩屋〔藤富,1995〕. 洲本市先山(南側) alt.420m, 柏原山～竹原ダム, 先山 alt.440m. 中川原町市原(淡路岳)横尾トンネルの南 alt.200m〔近畿,1978〕. 中川原町厚浜〔藤富,1995〕. 先山, 安乎町〔堀田,1976,1978〕, 先山, 竹原ダム～柏原山〔桂,1971〕, 下加茂, 納〔川瀬,1979〕, 先山, 内田〔川瀬,1979〕. 三原郡南淡町稲田, 福良〔川瀬,1979〕, 諭鶴羽山〔桂,1971〕, 諭鶴羽山山頂南側 alt.570～600m〔近畿,1979〕
8. *Scarites acutidens* CHAUDOIR,1855 ホソヒョウタンゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕
9. *Scarites aterrimus* MORAWITZ,1863 ヒョウタンゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1978, 前川,1983〕, 南淡町仁頃〔藤富,1955〕. 三原郡慶野松

- 原 (lex., 26.V.1983).
10. *Scarites sulcatus* OLIVIER, 1795 オオヒョウタンゴミムシ
産地. 三原郡南淡町吹上浜〔堀田, 1973, 奥谷, 1975, 前川, 1984, 高橋, 1997〕.
 11. *Scarites terricola pacificus* BATES, 1873 ナガヒョウタンゴミムシ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1978〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.
 12. *Craspedomotus tibialis* SCHAUM, 1863 オサムシモドキ
産地. 三原郡慶野松原 (2exs., 26.V.1983).
 13. *Trechiana* (s. str.) *onocoro* (S. UÉNO, 1983) オノコロメクラチビゴミムシ
産地. 洲本市鮎屋, 成相川〔上野, 1983〕.
 14. *Asaphidion semilucidum* (MOTSHULSKY, 1861) メダカチビカワゴミムシ
産地. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1974, 前川, 1983〕.
 15. *Bembidion morawitzi* CSIKI, 1928 ヨツボシミズギワゴミムシ
産地. 三原郡鮎屋, 論鶴羽山〔久松, 1973〕. 洲本市安乎町〔前川, 1983〕. 津名郡松帆ノ浦 (lex., 21.IV.1983).
 16. *Bembidion poppii pohlai* KIRSCHENHOFFER, 1984 カギモンミズギワゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川, 1993〕
 17. *Bembidion semilunium* NETOLITZKY, 1914 ツマキミズギワゴミムシ
産地. 三原郡慶野松原 (lex., 26.V.1983). 洲本市安乎町〔前川, 1983〕. 津名郡常隆寺山〔久松, 1973〕.
 18. *Patrobis flavipes* MOTSCHULSKY, 1864 キアシヌレチゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川, 1983〕.
 19. *Lesticus magnus* (MOTSCHULSKY, 1860) オオゴミムシ
産地. 洲本市先山 (lex., 9.III.1978), 安乎町〔前川, 1983〕.
 20. *Pterostichus fortis* MORAWITZ, 1862 オオナガゴミムシ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1978〕.
 21. *Pterostichus prolongatus* MORAWITZ, 1862 オオクロナガゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川, 1983〕.
 22. *Pterostichus yoritomus* BATES, 1873 ヨリトモナガゴミムシ
産地. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1973〕.
 23. *Agonum chalconus* (BATES, 1873) アオグロヒラタゴミムシ
産地. 津名郡常隆寺山〔久松, 1973〕. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1973〕.
 24. *Colpodes buchanani* HOPE, 1831 オオアオモリヒラタゴミムシ
産地. 三原郡鮎屋〔久松, 1973〕. 洲本市先山 (lex., 9.III.1978)〔堀田, 1976, 前川, 1983〕, 山武牧場, 安乎町〔堀田, 1978〕.
 25. *Colpodes kyushuense hondorum* (HABU, 1954) チャイロホソヒラタゴミムシ
産地. 三原郡福原〔久松, 1973〕.
 26. *Dolichus halensis* (SCHALLER, 1783) セアカヒラタゴミムシ
産地. 洲本市先山〔久松, 1973〕, 安乎町〔堀田, 1978, 前川, 1983〕.
 27. *Platynus magnus* (BATES, 1873) オオヒラタゴミムシ

- 産地. 三原郡福良〔久松,1973〕, 南淡町煙島〔登日,1982〕.
28. *Platynus protencus* (MORAWITZ,1863) コヒラタゴミムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1973〕, 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
29. *Synuchus arcuaticollis* (MOTSCHULSKY,1860) マルガタツヤヒラタゴミムシ
産地. 三原郡灘〔久松,1973〕. 洲本市三熊山〔久松,1973〕.
30. *Synuchus cycloderus* (BATES,1873) クロツヤヒラタゴミムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1972〕, 沼島〔楠井,1992〕, 洲本市先山, 三熊山〔久松,1972〕.
31. *Synuchus dulcigradus* (BATES,1873) ヒメツヤヒラタゴミムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1973〕. 洲本市先山〔久松,1973〕.
32. *Synuchus nitida* (MOTSCHULSKY,1861) オオクロツヤヒラタゴミムシ
産地. 三原郡福良, 諭鶴羽山, 灘〔久松,1973〕. 洲本市三熊山, 先山〔久松,1973〕. 津名郡常隆寺山〔前川,1983〕.
33. *Trephionus chujoi* HABU,1861 ヤシロホソヒラタゴミムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1973, HABU,1978〕.
34. *Amara chalcites* DEJEAN,1828 マルガタゴミムシ
産地. 津名郡常隆寺 (9exs., 20.IV.1974). 洲本市安乎町〔堀田,1978, 前川,1983〕.
35. *Amara gigantens* (MOTSCHULSKY,1844) オオマルガタゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
36. *Anisodactylus punctatipennis* MORAWITZ,1862 ホシボシゴミムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974).
37. *Anisodactylus sadoensis* SCHAUBERGER,1931 オオホシボシゴミムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974).
38. *Anisodactylus signatus* (PANZER,1797) ゴミムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (3exs., 20.IV.1974).
39. *Harpalus captio* MORAWITZ,1862 オオゴモクムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
40. *Harpalus griseus* (PANZER,1797) ケウスゴモクムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 福良〔久松,1973〕. 洲本市安乎町〔前川,1983〕. 洲本市山武牧場〔堀田,1978〕.
41. *Harpalus pseudophonoides* SCHAUBERGER,1930 ニセケゴモクムシ
産地. 三原郡福良〔久松,1973〕.
42. *Harpalus sinicus* HOPE,1845 ウスアカクロゴモクムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
43. *Harpalus tridens* MORAWITZ,1862 コゴモクムシ
産地. 三原郡福良〔久松,1973〕. 洲本市先山〔堀田,1978〕.
44. *Oxycentrus argutorides* (BATES,1873) クビナガゴモクムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974).
45. *Acupalpus inoratus* BATES,1873 キイロチビゴモクムシ

- 産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
46. *Anoplogeniuss cyanescens* (HOPE,1845) キベリゴモクムシ
産地. 三原郡一宮町〔前川,1983〕.
47. *Bradycellus subditus* (LEWIS,1879) コクロヒメゴモクムシ
産地. 三原郡鮎屋〔久松,1973〕.
48. *Stenolophus iridicolor* REDTENBACHER,1868 ツヤマメゴモクムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
49. *Diplocheila zeelandica* (REDTENBACHER,1868) オオスナハラゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕, 三原郡沼島〔楠井,1992〕.
50. *Chlaenius circumdatus* BRULLE,1835 コキベリアオゴミムシ
産地. 津名郡常隆寺山〔前川,1962〕.
51. *Chlaenius micans* (FABRICIUS,1792) オオアトボシアオゴミムシ
産地. 洲本市山武牧場〔堀田,1978〕, 三原郡八木養宜〔藤富,1995〕, 津名郡常隆寺山〔前川,1983〕.
52. *Chlaenius naeviger* MORAWITZ,1862 アトボシアオゴミムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔前川,1983〕, 洲本市先山〔大倉,1973〕.
53. *Chlaenius pallipes* GEBLER,1823 アオゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
54. *Chlaenius posticalis* MOTSCHULSKY,1853 キボシアオゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
55. *Chlaenius variicornis* BATES,1863 コガシラアオゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
56. *Chlaenius virigulifer* CHAUDOIR,1876 アトワアオゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
57. *Epomis nigricanus* (WIEDEMANN,1821) オオキベリアオゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕. 三原郡八木養宜〔藤富,1995〕.
58. *Haplochlaenius costiger* (CHAUDOIR,1856) スジアオゴミムシ
産地. 三原郡鮎屋〔久松,1973〕. 洲本市先山 (2exs., 9.III.1978)〔久松,1973, 堀田,1976〕, 三熊山〔久松,1973, 前川,1983〕.
59. *Lachnocrepis prolixus* (BATES,1873) トックリゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
60. *Aephnidius adelioides* (MAC LEAY,1825) トゲアトキリゴミムシ
産地. 三原郡阿万西町〔久松,1974〕. 洲本市安乎町〔前川,1983〕.
61. *Calleida lepida* REDTENBACHER,1868 キガシラアトキリゴミムシ
産地. 洲本市猪鼻ダム〔前川,1983〕.
62. *Lebia calycophara* SCHMIDT-GOEBEL,1846 ホシハネビロアトキリゴミムシ
産地. 洲本市先山〔堀田,1976, 前川,1983〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1973〕.
63. *Lebia retrofasciata* MOTSCHULSKY,1864 ジュウジアトキリゴミムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1978〕. 洲本市中川原厚浜〔藤富,1935〕.

64. *Lebia octoguttata* MORAWITZ, 1862 ヤホシゴミムシ
産地. 津名郡常隆寺山〔久松, 1973〕. 三原郡福良, 諭鶴羽山〔久松, 1973〕. 洲本市先山〔堀田, 1978, 前川, 1983〕, 厚浜〔藤富, 1995〕.
65. *Parena latecincta* (BATES, 1873) アオヘリアトキリゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川, 1983〕.
66. *Parena perforata* (BATES, 1873) オオヨツアナアトキリゴミムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕.
67. *Parena tripunctata* (BATES, 1873) ミツアナアトキリゴミムシ
産地. 洲本市先山〔前川, 1983〕.
68. *Galerita orientalis* SCHMIDT-GÖBEL, 1846 クビボソゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.
69. *Planetes puncticeps* ANDREWES, 1919 フタホシスジバネゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔前川, 1983〕.
70. *Brochinus scotomedes* REDTENBACHER, 1868 オオホソクビゴミムシ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1976〕, 安乎町〔前川, 1983〕.
71. *Pheropsophus jessoensis* MORAWITZ, 1862 ミイデラゴミムシ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1979, 前川, 1983〕.

Family Haliplidae コガシラミズムシ科

1. *Peltodytes intermedius* (SHARP, 1873) コガシラミズムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.

Family Dytiscidae ゲンゴロウ科

1. *Guignotus japonicus* (SHARP, 1873) チビゲンゴロウ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.
2. *Hyphidrus laeiventris* (SHARP, 1882) ヒメゲンゴロウ
産地. 三原郡福良〔阿部, 神奈川博, 1995〕.
3. *Nebrioporus nipponicus* (TAKIZAWA, 1933) ヒメシマチビゲンゴロウ
産地. 淡路島〔森・北山, 1993〕.
4. *Laccophilus difficilis* SHARP, 1873 ツブゲンゴロウ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.
5. *Laccophilus lewisius* SHARP, 1873 ルイスチビゲンゴロウ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.
6. *Laccophilus sharpi* REGIMBART, 1889 シャープツブゲンゴロウ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.
7. *Rhantus erraticus* SHARP, 1884 オオヒメゲンゴロウ
産地. 三原郡八木養宜〔藤富, 1995〕.
8. *Rhantus pulverosus* (STEPHENS, 1828) ヒメゲンゴロウ
産地. 洲本市安乎町, 先山〔堀田, 1978〕.

9. *Cybister lewisianus* SHARP, 1873 マルコガタノゲンゴロウ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
10. *Eretes sticticus* (LINNAEUS, 1767) ハイイロゲンゴロウ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.
11. *Hydaticus grammicus* (GERMAR, 1830) コシマゲンゴロウ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕, 安乎町〔堀田, 1978〕.
12. *Hydaticus rhanthoides* SHARP, 1882 ウスイロシマゲンゴロウ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.
13. *Hydaticus satoi* WEWALKA, 1975 スジゲンゴロウ
産地. 淡路島〔関, 1945〕.

Family Gyrinidae ミズスマシ科

1. *Dineutus orientalis* (MODEER, 1776) オオミズスマシ
産地. 洲本市先山〔久松, 1973〕.
2. *Gyrinus gestroi* REGIMBART, 1883 ヒメミズスマシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕.
3. *Gyrinus japonicus* SHARP, 1873 ミズスマシ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974). 洲本市先山〔久松, 1973, 堀田, 1976〕.

Family Hydrophilidae ガムシ科

1. *Cercyon algarum* SHARP, 1873 ヒメケシガムシ
産地. 津名郡松帆ノ浦 (2exs., 21.IV.1983).
2. *Cercyon aptus* SHARP, 1873 コケシガムシ
産地. 津名郡松帆ノ浦 (5exs., 21.IV.1981). 三原郡灘〔久松, 1973〕.
3. *Cercyon dux* SHARP, 1873 フチトリケシガムシ
産地. 津名郡松帆ノ浦 (9exs., 21.IV.1983).
4. *Cercyon quisquilius* (LINNAEUS, 1761) キバネケシガムシ
産地. 三原郡慶野松原 (1ex., 21.V.1983). 津名郡松帆ノ浦 (1ex., 21.IV.1983).
5. *Enochrus simulans* SHARP, 1873 キイロヒラタガムシ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1978〕.
6. *Laccobius bedeli* SHARP, 1884 シジミガムシ
産地. 洲本市山武牧場〔堀田, 1978〕.
7. *Hydrochara affinis* SHARP, 1827 コガムシ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1978〕. 三原郡三原町八木養宜〔藤富, 1995〕.
8. *Sternolophus rufipes* (FABRICIUS, 1792) ヒメガムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕, 山武牧場, 安乎町〔堀田, 1978〕.

Family Histeridae エンマムシ科

1. *Hypocaccus (Baeckmanniolus) varianus* (SCHMIDT, 1890) ハマベエンマムシ

- 産地. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (3exs., 21.IV.1983).
2. *Saprinus (Saprinus) splendens* (PAYKUL,1811) ルリエンマムシ
産地. 洲本市安乎町 [堀田,1978].
3. *Atholus depistor* (MARSEUL,1873) ムナクボエンマムシ
産地. 洲本市安乎町 [堀田,1978]. 三原郡西淡町慶野松原 (1ex., 26.V.1983). 津名郡岩屋 (9exs., 25.IV.1959).
4. *Hister concolor* LEWIS,1884 クロエンマムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 25.IV.1959).
5. *Hister japonicus* MARSEUL,1854 ヤマトエンマムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.VI.1959). 三原郡西淡町慶野松原 (1ex., 26.V.1983).
6. *Margarinotus (Ptomister) weymarni* WENZEL,1944 ヒメエンマムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1959).
7. *Merohister jekeli* (MARSEUL,1857) エンマムシ
産地. 洲本市安乎町 [堀田,1978]. 津名郡津名町大町 [堀田,1978].
8. *Platysoma (Cylister) lineicollis* MARSEUL,1873 ナガエンマムシ
産地. 洲本市先山 [久松,1973].

Family Ptiliidae ムクゲキノコムシ科

1. *Acrotrichis cursitans* (NIETNER,1856) エビチャムクゲキノコムシ
産地. 三原郡福良 [久松,1973].
2. *Acrotrichis lewisii* (MATTHEWS,1884) ムナビロムクゲキノコムシ
産地. 三原郡福良 [久松,1973].

Family Leiodidae タマキノコムシ科

1. *Leiodes osawai* NAKANE,1963 オオサワオオタマキノコムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [久松,1974].
2. *Agathidium sublaevigatum* PORTEVIN,1908 ツヤマルタマキノコムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974).

Family Silphidae シデムシ科

1. *Nicrophorus concolor* KRAATZ,1877 クロシデムシ
産地. 洲本市安乎町 [堀田,1977]. 津名町志筑, 三原郡八木養宜 [藤富,1995].
2. *Nicrophorus investigator latifasciatus* LEWIS,1884 ホンドヒロオビモンシデムシ
産地. 洲本市安乎町 [堀田,1977].
3. *Nicrophorus maculifrons* KRAATZ,1877 マエモンシデムシ
産地. 洲本市安乎町 [堀田,1977].
4. *Nicrophorus quadripunctatus* KRAATZ,1897 ヨツボシモンシデムシ
産地. 洲本市安乎町 [堀田,1977].
5. *Necrodes asiaticus* PORTEVIN,1922 オオモモブトシデムシ

産地. 洲本市先山, 中津川, 安乎町, 山武牧場〔堀田,1976,1977〕.

6. *Necrodes nigricornis* HAROLD,1875 モモブトシデムシ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1977〕.

7. *Eusilpha brunnicollis* (KRAATZ,1877) ベッコウヒラタシデムシ

産地. 洲本市先山, 安乎町〔堀田,1977〕.

8. *Eusilpha japonica* (MOTSCHULSKY,1860) オオヒラタシデムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1959,1977〕.

Family Staphylinidae ハネカクシ科

1. *Anotylus cognatus* (SHARP,1874) セスジハネカクシ

産地. 津名郡岩屋 (3exs., 25.IV.1959,K.SAWADA det.).

2. *Stenus (Hypostenus) ignorabilis awajinis* NAOMI,1997

産地. 洲本市先山 (1♂, 15.IV.1971,M.TOMOKUNI leg. Naomi,1997).

3. *Acanthoglossa hirtellus* (SHARP,1889)

産地. 三原郡福良〔久松,1973〕.

4. *Lathrobium* sp.

産地. 洲本市先山〔久松,1973〕.

5. *Algon grandicollis* SHARP,1874 ムネビロハネカクシ

産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1956,K.SAWADA det.), 常陸寺山 (1ex., 20.IV.1974).
洲本市先山〔久松,1974〕.

6. *Cafius vestitus* (SHARP,1874) アバタウミベハネカクシ

産地. 三原郡灘〔久松,1973〕. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (4exs., 21.IV.1983).

7. *Philonthus longicolnis* STEPHENS,1832 ヒゲナガコガシラハネカクシ

産地. 津名郡岩屋 (1ex., 14.VI.1950,K.SAWADA det.).

8. *Philonthus solidus* SHARP,1874 ヘリアカバコガシラハネカクシ

産地. 津名郡岩屋 (3exs., 25.IV.1959,K.SAWADA det.).

9. *Phucobius simulator* SHARP,1874 ウミベアカバハネカクシ

産地. 三原郡灘〔久松,1973〕, 西淡町慶野松原 (4exs., 26.V.1983). 津名郡淡路町松帆ノ浦 (3exs., 21.IV.1983).

10. *Quedius japonicus* SHARP,1874 アカバツヤムネハネカクシ

産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1959,K.SAWADA det.).

11. *Aleochara curtula* GOEE,1777 ナカアカヒゲブトハネカクシ

産地. 津名郡岩屋 (1ex., 25.IV.1959,K.SAWADA det.).

12. *Aleochara fuscicola* SHARP,1874 ツヤケシヒゲブトハネカクシ

産地. 三原郡灘〔久松,1973〕. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (5exs., 21.IV.1983).

13. *Aleochara parens* SHARP,1874 コクロヒゲブトハネカクシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1973〕.

14. *Aleochara trisulcata* WEISE,1877 ホソセスジヒゲブトハネカクシ

産地. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (1exs., 21.IV.1983).

15. *Ischnopoda (Atheta) sp.*

産地. 淡路島 [久松,1973].

16. *Oligota yasumatsui* KINSTER,1969 ハダニカブリケシハネカクシ

産地. 津名郡常陸寺山 [久松,1973].

Family Pselaphidae アリヅカムシ科

1. *Triomicrus protervus* (SHARP,1874) マルムネアリヅカムシ

産地. 三原郡論鶴羽山 [久松,1973].

2. *Raphitreus speratus* (SHARP,1874) ヒゲブトエクボアリヅカムシ

産地. 三原郡灘 [久松,1973].

3. *Lasimus spinosus* SHARP,1874 オオトゲアリヅカムシ

産地. 三原郡論鶴羽山 [久松,1973].

4. *Tyrus japonicus* SHARP,1883

産地. 三原郡論鶴羽山 [久松,1973].

Family Scaphidiidae デオキノコムシ科

1. *Scaphisoma rufum* ACHARD,1923 アカケシデオキノコムシ

産地. 三原郡論鶴羽山 [久松,1974].

Family Helodidae マルハナノミ科

1. *Scirtes japonicus* KIESENWETTER,1874 トビイロマルハナノミ

産地. 津名郡常陸寺山 [久松,1973]. 洲本市安乎町 [堀田,1978].

(たかはし としお)

センチコガネの観察記録

堀田 久²

筆者は昨年(1997年)の11月上旬に、安乎町と三熊山でセンチコガネ *Geotrupes laevistriatus* の成虫を採集して、土を入れた容器で飼育し、主として冬越しの様子を観察したので報告しておきたい。

この容器は、自宅の北側の軒下に置き、餌としてはコガネムシなどの昆虫類の死がいを与えた。

12月の終りごろまでは、昼間も地表に出て歩きまわり、餌も食べていたが、1月以降は昼間は土中にもぐって姿を見せず、夜間だけ地表に出て、少量ではあるが餌を食べていた。その後、3月下旬ごろからは再び昼間も地表に出てくるようになり、4月下旬まで生存していた。

上記の結果から、センチコガネの成虫は真冬でも冬眠せずに、活動を続けていることが確認できた。

(ほりた ひさし)


2: 〒656 2124 洲本市安乎北谷 630

Anisodes absconditaria Walker クロモンウスチャヒメシヤク 1♂

淡路島南部で記録

藤平 明³

1. 採集年月日 1998年8月29日
2. 採集場所 南淡町灘黒岩 諭鶴羽神社
3. 採集方法 灯火採集
4. 開 長 約28mm.



シヤクガ科ヒメシヤク亜科の本種は従来、四国南部、九州南部、屋久島、台湾以南に産するとされていたが、大阪府より1989・1990年に（誘蛾燈，山本義丸），山口県からは1989（蛾類通信，南敦）・1991年（蛾類通信，間野隆裕）に記録されている。

参考文献 日本産蛾類大図鑑，講談社，昭和57年9月。
日本産蛾類の知見，佐々木昇編，1994年11月。

（ふじひら あきら）

安乎町のシルビアシジミについて

堀田 久²

筆者は洲本市安乎町において、シルビアシジミ *Zizina otis emelina* を1952年9月と1975年6月に採集したことがあり、それ以外にも何度か目撃しているが個体数は多くなかった。近年はあまり見かけなかったが、今年になって安乎町北谷の自宅付近で下記のように、本種の発生を確認したので報告しておきたい。

1998年4月19日 4♂1♀ 採集（他に数頭目撃）

これらの個体は、農道や水田のあぜ道に見られるミヤコグサの群落に発生していたもので、ヤマトシジミに混じって活動していた。いずれも新鮮な個体で、ミヤコグサの花で吸蜜しているものが多かった。

なお、このミヤコグサの群落は、5月の初旬に草刈機で刈り取られたので、その後は本種を見かけていないが、生息環境が良くなれば、かなりの個体が発生するものと思われる。

（ほりた ひさし）

3: 〒656 0541 三原郡南淡町阿万上町 794

コウスバカゲロウの採集記録

堀田 久²

筆者は、下記のようにコウスバカゲロウ *Myrmeleon formicarius* を採集したので報告しておく。なお、本種の淡路島における採集記録は、これまでになかったものと思われる。

1. 1998年6月23日 洲本市安乎町北谷 1 ex.
2. 1998年7月4日 洲本市安乎町北谷 1 ex.

(ほりた ひさし)

ラミーカミキリを津名町大町で目撃

登日 邦明⁴

淡路島ではラミーカミキリ *Paraglenea fortunei* は、これまで北淡町、東浦町、そして最近では津名町長沢（堀田、本誌 No.45）からも記録されており、分布域を拡大しつつあることが伺える。

筆者は本年（1998）6月29日に、津名町大町の本会の事務局の入り口で、ハマボウの葉上に静止していた本種を目撃したので記録しておきたい。すでに記録のある津名町長沢からは、約7km 離れている。

(とび くにあき)

編集後記

▽ またまた遅くなってしまいました。

▽ 4月に明石海峡大橋が開通し、その影響が様々な面で見られるようになってきました。

▽ バブル崩壊後ストップするかに見られた100ha超の土石採取計画の再燃や、島外からの産廃混じりの残土持ち込みによる山林や棚田の埋め立て、住宅団地の造成等が各地で進行中です。

▽ 次号は原稿が集まりしだい発行します。どしどしご寄稿下さい。

(TB)

PARNASSIUS No.47

1998年12月10日印刷 1998年12月14日発行
編集者 登日邦明 発行所 淡路昆虫研究会
〒656 2151 兵庫県津名郡津名町大町畑235
郵便振替 01170 3 49591

印刷所 れいめい社

〒656 0025 兵庫県洲本市本町5丁目1-24

