

淡路島産甲虫目録(2)*

高橋 壽郎¹

Family Lucanidae クワガタムシ科

1. *Figulus binodulus* WATERHOUSE, 1873 チビクワガタ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973, 登日, 1974〕.
2. *Figulus punctatus* WATERHOUSE, 1873 マメクワガタ
産地. 三原郡南淡町沼島〔幸形, 1986, 田中, 1987, 水沼, 永井, 1994〕.
3. *Lucanus maculifemoratus* MOTSCHULSKY, 1861 ミヤマクワガタ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1973, 1976〕.
4. *Prosopocoilus inclinatus* (MOTSCHULSKY, 1857) ノコギリクワガタ
産地. 津名郡志筑〔堀田, 1973〕, 常隆寺山〔堀田, 1992〕 洲本市先山〔久松, 1973, 堀田, 1973〕, 安乎町〔堀田, 1973, 1976〕.
5. *Aegus laevicollis* E. SAUNDERS, 1854 ネブトクワガタ
産地. 三原郡沼島〔楠井, 1992〕. 洲本市先山〔堀田, 1956, 1973, 1976〕.
6. *Dorcus platymelus pilifer* (SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, 1861) ヒラタクワガタ
産地. 三原郡沼島〔楠井, 1992〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1973〕. 津名郡志筑〔堀田, 1959, 1973, 1976〕.
7. *Dorcus rectus* (MOTSCHULSKY, 1857) コクワガタ
産地. 三原郡沼島〔楠井, 1992〕. 洲本市先山〔久松, 1973, 堀田, 1973, 1976〕, 安乎町〔堀田, 1973〕. 津名郡常隆寺山〔堀田, 1992〕.
8. *Dorcus striatipennis* (MOTSCHULSKY, 1861) スジクワガタ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1959, 1973, 1976〕, 安乎町〔堀田, 1973〕.

Family Geotrupidae センチコガネ科

1. *Geotrupes (Eogeotrupes) laevistriatus* MOTSCHULSKY, 1857
産地. 津名郡岩屋 (3♂, 26.IV.1959). 洲本市先山 (1♂, 17.VI.1951, H.Hotta leg.)〔堀田, 1959, 1976〕. 曲田山 (5exs., 19.IX.1976, H.Hotta leg.)〔堀田, 1978〕, 中河原町〔堀田, 1982〕, 三熊山〔久松, 1973〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1973〕.

Family Scarabaeidae コガネムシ科

1. *Panelus parvulus* (WATERHOUSE, 1874) マメダルマコガネ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1973, 塚本, 1987〕.
2. *Copris (s. str.) acutidens* MOTSCHULSKY, 1860 ゴホンダイコクコガネ
産地. 洲本市中津川, 相川, 由良日の出〔登日, 1983, 塚本, 1987〕. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1974〕, 津名郡岩屋 (1♂, 1♀, 24.V.1942).
3. *Caccobius jessoensis* HAROLD, 1867 マエカドエンマコガネ

1: 〒 652-0054 神戸市兵庫区氷室町 1 丁目 44

*: 兵庫県甲虫相資料・355

- 産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1974〕.
4. *Onthophagus (Strandius) lenzi* HAROLD, 1874 カドマルエンマコガネ
産地. 津名郡岩屋 (1♂, 26.IV.1959), 津名町大町〔堀田,1974〕. 洲本市〔堀田,1959〕, 安乎町〔堀田,1974〕, 山武牧場〔堀田,1979, 塚本, 1987〕.
 5. *Onthophagus (Gibbonthophagus) atripennis* WATERHOUSE, 1875 コブマルエンマコガネ
産地. 津名郡岩屋 (1♂, 26.V.1959)〔塚本,1987〕. 三原郡沼島〔楠井,1992〕. 洲本市三熊山〔久松,1973, H.Hirochi etc. 1977〕, 曲田山 (2exs., 18.VII.1975).
 6. *Onthophagus (Gibbonthophagus) viduus* HAROLD, 1874 マルエンマコガネ
産地. 津名郡岩屋 (1♂, 1♀, 26.IV.1959)〔塚本,1987〕.
 7. *Onthophagus (Phanaeomorph) ater* WATERHOUSE, 1875 クロマルエンマコガネ
産地. 津名郡岩屋 (1♂, 26.IV.1959)〔塚本,1987〕.
 8. *Aphodius (Aganocrossus) urostigma* HAROLD, 1862 フチケマグソコガネ
産地. 洲本市山武牧場〔堀田,1979〕.
 9. *Aphodius (s. str.) elegans* ALLIBERT, 1847 オオフトホシマグソコガネ
産地. 津名郡岩屋 (2♂, 24.V.1942, 1♂, 29.IV.1961)〔塚本,1987〕.
 10. *Aphodius (Colobopterus) haroldianus* BALTHASAR, 1932 オオマグソコガネ
産地. 津名郡岩屋 (2♂, 1♀, 10.IV.1943, 3♂, 5♀, 26.IV.1959, 1♂, 1♀, 29.IV.1961), 開鏡 (1♂, 24.V.1942)〔塚本,1987〕.
 11. *Aphodius (Phaeaphodius) rectus* (MOTSCHULSKY, 1866) マグソコガネ
産地. 津名郡岩屋 (4exs., 30.IV.1943, 2exs., 29.IV.1959, 4exs., 29.IV.1961)〔塚本,1987〕.
 12. *Aphodius (Teuchestes) brachysomus* SOLSKY, 1874 セマルオオマグソコガネ
産地. 津名郡岩屋 (1♂, 30.IV.1943)〔塚本,1987〕.
 13. *Ectinohoplia obducta* (MOTSCHULSKY, 1857) ヒメアシナガコガネ
産地. 津名郡開鏡 (6exs., 24.V.1942), 津名町大町〔堀田,1974〕, 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1974,1979〕.
 14. *Maladera (s. str.) castanea* (ARROW, 1913) アカビロウドコガネ
産地. 津名郡岩屋 (1♂, 29.IV.1961). 洲本市山武牧場〔堀田,1979〕.
 15. *Maladera (s. str.) orientalis* (MOTSCHULSKY, 1857) ヒメビロウドコガネ
産地. 洲本市先山〔堀田,1976〕.
 16. *Maladera (s. str.) secreta* (BRENSKE, 1897) マルガタビロウドコガネ
産地. 津名町大町〔堀田,1974〕, 岩屋 (1♂, 29.IV.1961). 洲本市先山〔久松,1973〕, 五色町慶野松原 (1ex., 26.V.1983).
 17. *Nipponoserica similis* (LEWIS, 1895) カバイロビロウドコガネ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1979〕, 津名町大町 (1♂, 20.V.1966, K.Tobi leg.).
 18. *Sericania fulgida lineata* SAWADA, 1939 スジチャイロコガネ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1974〕.
 19. *Sericania mimica* LEWIS, 1895 ナエドコチャイロコガネ
産地. 津名郡岩屋 (1♀, 25.IV.1959).
 20. *Apogonia amida* LEWIS, 1896 ヒメカンショコガネ

産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1979〕.

21. *Miridibia castanea* (WATERHOUSE,1875) クリイロコガネ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1974〕. 三原郡論鶴羽山〔堀田,1974〕.

22. *Holotrichia* (s. str.) *convexopyga* MOSER,1912 マルオクロコガネ

産地. 五色町慶野松原 (1♀, 26.V.1983), 津名郡開鏡 (1♀, 24.V.1942).

23. *Holotrichia* (s. str.) *kiotoensis* BRENSKE,1894 クロコガネ

産地. 津名郡開鏡 (1♂, 24.V.1942), 津名郡大町〔堀田,1974〕, 洲本市安乎町〔堀田,1974〕, 先山〔堀田,1976〕.

24. *Heptophylla picea* MOTSCHULSKY,1887 ナガチャコガネ

産地. 三原郡論鶴羽山〔堀田,1974〕, 南淡町煙島〔登日,1982〕, 洲本市先山〔久松,1974, 堀田,1976〕.

25. *Melolontha frater* ARROW,1913 オオコフキコガネ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1974〕, 先山〔久松,1974〕.

26. *Melolontha japonica* BURMEISTER,1855 コフキコガネ

産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1974〕, 津名町志筑〔藤富,1995〕, 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1975〕, 中河原町厚浜〔藤富,1995〕.

27. *Polyphlla* (*Granida*) *albolineata* (MOTSCHULSKY,1861) シロスジコガネ

産地. 三原郡南淡町吹上浜〔奥谷,1975〕.

28. *Adoretus* (*Lepadoretus*) *tenuimaculatus* WATERHOUSE,1875 コイチャコガネ

産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1974〕, 洲本市安乎町〔堀田,1974〕, 先山〔堀田,1979〕, 三原郡三原町八木養宜〔藤富,1995〕.

29. *Popillia japonica* NEWMAN,1844 マメコガネ

産地. 津名郡津名町佐野, 大野〔堀田,1974〕.

30. *Phyllopertha diversa* WATERHOUSE,1875 ウスチャコガネ

産地. 津名郡常陸寺山 (1♂, 20.IV.1974), 津名町大町, 大日ダム〔堀田,1974〕.

31. *Phyllopertha irregularis* WATERHOUSE,1875 キスジコガネ

産地. 洲本市先山〔堀田,1979〕.

32. *Blitopertha conspurcata* (HAROLD,1878) カタモンコガネ

産地. 津名郡開鏡 (2♂, 5♀, 24.V.1942). 三原郡慶野松原 (1ex., 26.V.1983).

33. *Blitopertha orientalis* (WATERHOUSE,1875) セマダラコガネ

産地. 津名郡佐野〔堀田,1959〕, 洲本市安乎町〔堀田,1974〕, 先山〔堀田,1974,1976, 久松,1974〕, 三熊山〔N.Hirochi,1977〕, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕.

34. *Mimela flavilabris* (WATERHOUSE,1875) ヒメスジコガネ

産地. 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1974,1976〕.

35. *Mimela splendens* (GYLLENHAL,1817) コガネムシ

産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1974〕, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕. 洲本市桑間〔堀田,1974〕.

36. *Anomala albopilosa* (HOPE,1839) アオドウガネ

産地. 津名郡岩屋 (3♂, 2♀, 4.VII.1957). 洲本市安乎町〔堀田,1959,1974〕, 先山〔堀

田,1976], 山武牧場 [堀田,1979], 三原郡八木養宜 [藤富,1995] .

37. *Anomala costata* (HOPE,1839) オオスジコガネ

産地. 洲本市安乎町 [堀田,1974], 先山 [久松,1974, 堀田,1976] .

38. *Anomala cuprea* (HOPE,1839) ドウガネブイブイ

産地. 津名郡岩屋 (2♂, 2♀, 4.VII.1957). 洲本市 [植村,1938], 安乎町 [堀田,1979], 三熊山 [久松,1974], 先山 [堀田,1976], 三原町八木養宜 [藤富,1995] .

39. *Anomala daimiana* HAROLD,1877 サクラコガネ

産地. 津名郡津名町大町 [堀田,1974], 三原町八木養宜 [藤富,1995] . 洲本市安乎町 [堀田,1959,1974] .

40. *Anomala japonica* ARROW,1913 ヤマトアオドウガネ

産地. 津名郡東浦町 [田中,1987] .

41. *Anomala rufocuprea* MOTSCHULSKY,1860 ヒメコガネ

産地. 津名郡岩屋 (2♀, 4.VIII.1957), 大町 [堀田,1974] . 洲本市安乎町 [堀田,1974] .

42. *Anomala testaceipes* MOTSCHULSKY,1860 スジコガネ

産地. 洲本市安乎町, 先山 [堀田,1959,1974,1976], 三原郡論鶴羽山 [久松,1974], 三原町八木養宜 [藤富,1995] .

43. *Allomyrina dichotoma septentrionalis* (KÔNO,1931) カブトムシ

産地. 洲本市安乎町 [堀田,1959,1974], 先山 [堀田,1975], 三熊山 [久松,1974], 中河原町 [堀田,1979] .

44. *Eophileurus chinensis* (FALDERMANN,1835) コカブトムシ

産地. 洲本市安乎町 [堀田,1974,1980], 先山 [堀田,1979] .

45. *Pseudotorynorrhina japonica* HOPE,1841 カナブン

産地. 洲本市三熊山 [堀田,1959,1974], 先山 [堀田,1976], 三原郡論鶴羽山 [久松,1974], 沼島 [楠井,1992] .

46. *Rhomborrhina unicolor* MOTSCHULSKY,1861 アオカナブン

産地. 洲本市安乎町 [堀田,1959,1974], 先山 [久松,1974] . 三原郡論鶴羽山 [久松,1974] .

47. *Anthracophora rusticola* BURMEISTER,1842 アカマダラハナムグリ

産地. 洲本市物部 [堀田,1977], 三熊山 [登日,1977] .

48. *Glycyphana fulvitemma* MOTSCHULSKY,1860 クロハナムグリ

産地. 津名郡轟木 (1ex., 20.VI.1979). 洲本市安乎町 [堀田,1996] . 三原郡慶野松原 (1ex., 26.V.1983), 南淡町灘 [藤富,1995] .

49. *Eucetonia pilifera* MOTSCHULSKY,1860 ハナムグリ

産地. 洲本市先山 [堀田,1959], 三原郡沼島 [楠井,1992] .

50. *Eucetonia roelofsi* HAROLD,1880 アオハナムグリ

産地. 三原郡論鶴羽山 [堀田,1974], 洲本市先山 [久松,1974, 堀田,1976], 安乎町 [堀田,1979] .

51. *Protaetia brevitarsis* (LEWIS,1879) シラホシハナムグリ

産地. 洲本市先山 [堀田,1976] . 津名郡東浦町浦の池畔 [18♂, 23♀, 9~13.VIII.1981, 田中,1982] .

52. *Protaetia lenzi* (HAROLD, 1876) レンツアオハナムグリ

産地. 淡路 [関, 1934, 今西, 1938]. 三原郡沼島 [楠井, 1992].

53. *Protaetia orientalis submarmorea* (BURMEISTER, 1842) シロテンハナムグリ

産地. 洲本市先山 [堀田, 1976], 三原町八木養宜 [藤富, 1995].

54. *Gametis forticula* (JANSON, 1881) アオヒメハナムグリ

産地. 三原郡福良 [lex., IX. 1972, 久松, 1973].

55. *Gametis jucunda* (FALDERMANN, 1835) コアオハナムグリ

産地. 津名郡津名町大町 [堀田, 1974], 岩屋 [lex., 24.V. 1942]. 洲本市先山 [久松, 1973, 堀田, 1974, 1976, 和田, 1985], 安乎町 [堀田, 1979], 大日ダム [堀田, 1974]. 三原郡沼島 [楠井, 1992], 三原町八木養宜 [藤富, 1995].

56. *Nipponovalgus angusticollis* (WATERHOUSE, 1875) ヒラタハナムグリ

産地. 津名郡津名町大町 [堀田, 1979], 洲本市安乎町 [堀田, 1959, 1974], 三原郡沼島 [楠井, 1992].

Family Ptilodactylidae ナガハナノミ科

1. *Paralichas pectinatus* (KIENSEN WETTER, 1874) ヒゲナガハナノミ

産地. 津名郡 [林, 1974].

Family Psephenidae ヒラタドロムシ科

1. *Mataeosephenus japonicus* (MATSUMURA, 1916) ヒラタドロムシ

産地. 三原郡猪鼻川中流域 [久松, 1974].

Family Buprestidae タマムシ科

1. *Chrysochroa fulgidissima* (SCHONHERR, 1817) タマムシ

産地. 洲本市三熊山 [堀田, 1959], 先山 [堀田, 1976].

2. *Chalcophora japonica* (GORY, 1840) ウバタマムシ

産地. 津名郡常隆寺山 [lex., 20.IV. 1974] 洲本市安乎町 [堀田, 1959, 1978], 三熊山 [堀田, 1959] 先山 [久松, 1974, 堀田, 1976], 中河原町厚浜 [藤富, 1995]. 三原郡慶野松原 [lex., 26.V. 1983].

3. *Buprestis (Buprestis) haemorrhoidalis japonensis* E. SAUNDERS, 1873 クロタマムシ

産地. 津名郡常隆寺山 [堀田, 1978]. 洲本市安乎町 [堀田, 1959], 中河原町厚浜 [藤富, 1995]. 三原郡南淡町福良 [堀田, 1978], 慶野松原 [lex., 26.V. 1983].

4. *Anthaxia proteus* E. SAUNDERS, 1873 ヒメヒラタタマムシ

産地. 洲本市由良町 [堀田, 1973], 先山 [堀田, 1976], 安乎町 [堀田, 1978].

5. *Chrysobothris succedea* E. SAUNDERS, 1873 ムツボシタマムシ

産地. 洲本市先山 [久松, 1974].

6. *Agrilus auriventris* E. SAUNDERS, 1873 ミカンナガタマムシ

産地. 三原郡三原町八木養宜 [藤富, 1995].

7. *Agrilus cyaneoniger* E. SAUNDERS, 1873 クロナガタマムシ

産地. 洲本市安乎町 [堀田, 1959], 三原郡慶野松原 [lex., 26.V. 1983].

8. *Agrilus subrobustus* E.SAUNDERS, 1873 ネムノキナガタムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕.
9. *Endelus pyrrrosiae* Y.KUROSAWA, 1985 アカガネエグリタムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974, 伊藤, 1984〕. 淡路島〔黒沢, 1985〕.
10. *Trachys auricollis* E.SAUNDERS, 1873 クズノチビタムシ
産地. 三原郡南淡町福良〔辻, 1973〕, 諭鶴羽山〔堀田, 1978〕.
11. *Trachys inedita* E.SAUNDERS, 1873 マルガタチビタムシ
産地. 三原郡南淡町福良〔辻, 1973, 久松, 1973〕.
12. *Trachys robusta* E.SAUNDERS, 1873 サシゲチビタムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕.
13. *Trachys saundersi* LEWIS, 1892 ソーンダーズチビタムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1973〕.
14. *Trachys tsushimae* OBENBERGER, 1922 アカガネチビタムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕.
15. *Trachys variolaris* E.SAUNDERS, 1873 ダンダラチビタムシ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.

Family Elateridae コメツキムシ科

1. *Pectocera fortunei* CANDÉZE, 1873 ヒゲコメツキ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1976〕, 安乎町〔堀田, 1978〕.
2. *Agrypnus binodulus* (MOTSCHULSKY, 1861) サビキコリ
産地. 三原郡沼島〔楠井, 1992〕, 三原町八木養宜〔藤富, 1995〕. 津名郡津名町大町〔堀田, 1978〕. 洲本市先山, 安乎町〔堀田, 1976, 1978〕.
3. *Agrypnus (Colaulon) tsukamotoi* (KISHII, 1959) ハマベオオヒメサビキコリ
産地. 姫口浜(淡路島)〔岸井, 1984〕, 淡路島〔岸井, 1996〕.
4. *Agrypnus scrofa* CANDÉZE, 1873 ヒメサビキコリ
産地. 三原郡西淡町慶野松原〔岸井, 1984〕.
5. *Lacon maeklinii* CANDÉZE, 1865 オオサビコメツキ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
6. *Paracalais berus* CANDÉZE, 1864 ウバタマコメツキ
産地. 淡路島〔岸井, 1987〕. 三原郡西淡町慶野松原 (2exs., 26.V.1983), 沼島〔楠井, 1992〕
南淡町煙島〔登日, 1982〕. 洲本市先山〔堀田, 1959, 1976〕.
7. *Hemicrepidius desertor* CANDÉZE, 1873 ヒメクロツヤハダコメツキ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1976〕.
8. *Hemicrepidius secesseus* CANDÉZE, 1873 クロツヤハダコメツキ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1978〕. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
9. *Ampedus hypogastricus* CANDÉZE, 1873 アカハラクロコメツキ
産地. 洲本市安乎町〔久松, 1974〕, 安乎町〔堀田, 1978〕.
10. *Elater sieboldi* CANDÉZE, 1873 オオナガコメツキ

- 産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1978〕. 洲本市先山〔堀田,1976〕.
11. *Haterumelater bicarinatus* CANDÉZE, 1874 チャイロコメツキ
産地. 三原郡沼島〔楠井,1992〕.
 12. *Melanotus annosus* CANDÉZE, 1865 クロツヤケシコメツキ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
 13. *Melanotus caudex* LEWIS, 1879 マルクビコメツキ
産地. 津名郡岩屋 (lex., 25.IV.1959, T.Takahashi leg., 岸井,1963).
 14. *Melanotus cete* CANDÉZE, 1860 アカアシオオクシコメツキ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1978〕. 三原郡沼島〔楠井,1992〕.
 15. *Melanotus legatus* CANDÉZE, 1860 クシコメツキ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕, 沼島〔楠井,1992〕.
 16. *Melanotus restrictus* CANDÉZE, 1865 オオクロクシコメツキ
産地. 洲本市先山〔堀田,1978〕.
 17. *Yamatostris alhipilis* (CANDÉZE, 1873) シラケチビミズギワコメツキ
産地. 淡路島〔岸井,1987〕.
 18. *Paracardiophorus sequens* (CANDÉZE, 1873) アカアシコハナコメツキ
産地. 三原郡阿万西町〔久松,1974〕.

Family Trixagidae ヒゲブトコメツキ科

1. *Aulonothroscus longurus* (WEISE, 1879) ヒゲブトコメツキ
産地. 洲本市三熊山〔久松,1974〕.

Family Eucnemidae コメツキダマシ科

1. *Fornax nipponicus* FLEUTIAUX, 1922 コチャイロコメツキダマシ
産地. 洲本市先山〔久松,1974〕.

Family Lampyridae ホタル科

1. *Lyciola cruciata* MOTSCHULSKY, 1854 ゲンジボタル
産地. 三原郡諭鶴羽山〔藤富,1995〕.
2. *Luciola lateralis* MOTSCHULSKY, 1860 ヘイケボタル
産地. 三原郡三原町八木養宜〔藤富,1995〕.
3. *Lychnuris discicollis* (KIESENWETTER, 1874) オオマドボタル
産地. 津名郡常隆寺山〔藤富,1995〕.

Family Ometheidae ホタルモドキ科

1. *Drilonis striatulus* KIESENWETTER, 1874 ホソホタルモドキ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕, 煙島〔登日,1982〕.

Family Cantharidae ジョウカイボン科

1. *Athemellus adusticollis* (KIESENWETTER, 1874) ムネアカクロジョウカイ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
2. *Mikadocantharis japonicus* (KIESENWETTER, 1874) ヒメジョウカイ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1959).
3. *Podabrus malthinoides* KIESENWETTER, 1874 クロヒメクビボソジョウカイ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974).
4. *Rhagonicha latiuscula* (SAHLBERG, 1885) クロヒメジョウカイ
産地. 津名郡津名町常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974).
5. *Stenothemus bodius* (KIESENWETTER, 1874) クリイロジョウカイ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 25.IV.1959).
6. *Prothemus ciusciana* (KIESENWETTER, 1874) マルムネジョウカイ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.
7. *Themus cyanipennis* MOTSCHULSKY, 1857 アオジョウカイ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
8. *Themus episcopalis* (KIESENWETTER, 1874) キンイロジョウカイ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
9. *Malthinellus bicolor* KIESENWETTER, 1874 フタイロチビジョウカイ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕.

Family Lycidae ベニボタル科

1. *Konoplatyis otome* (KONO, 1932) ムネアカテングベニボタル
産地. 洲本市三熊山〔N. Hirochi etc. 1977〕 津名郡岩屋 (1♂, 29.IV.1969).

Family Dermetidae カツオブシムシ科

1. *Deremestes ater* DE GEER, 1774 トビカツオブシムシ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
2. *Anthrenus japonicus* N. OHBAYASHI, 1985 チビマルカツオブシムシ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.
3. *Anthrenus nipponensis* KALIK ET N. OHBAYASHI, 1985 シロオビマルカツオブシムシ
産地. 津名郡五色町下堺〔堀田, 1978〕.
4. *Anthrenus verbasci* (LINNAEUS, 1767) ヒメマルカツオブシムシ
産地. 三原郡三原町八木養宜〔藤富, 1995〕.

Family Anobiidae シバンムシ科

1. *Priobium cylindricus* (NAKANE, 1963) オオナガシバンムシ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
2. *Helcobius japonicus* (PIC, 1903) セスジタワラシバンムシ
産地. 洲本市先山〔Sakai, 1975〕.
3. *Mizodorcatoma pinicolae* (N. HAYASHI, 1951) ツガタケミゾキノコシバンムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕.

Family Ptinidae ヒョウホンムシ科

1. *Ptinus japonicus* REITTER, 1877 ナガヒョウホンムシ
産地. 津名郡五色町下堺〔堀田, 1978〕, 三原郡南淡町阿万〔藤富, 1995〕.
2. *Gibbium aequinoctiale* BOIELDIEU, 1854 ニセマルヒョウホンムシ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.

Family Trogostidae コクヌスト科

1. *Trogossita japonica* REITTER, 1875 オオコクヌスト
産地. 洲本市安乎町, 先山〔堀田, 1978〕.

Family Melyridae ジョウカイモドキ科

1. *Attalus elongatulus* LEWIS, 1895 ホソヒメジョウカイモドキ
産地. 三原郡沼島〔楠井, 1992〕.
2. *Laius histrio* KIESENWETTER, 1874 ヒロオビジョウカイモドキ
産地. 三原郡西淡町慶野松原 (2exs., 26.V.1983).
3. *Malachius prolongatus* MOTSCHULSKY, 1866 ツマキアオジョウカイモドキ
産地. 三原郡論鶴羽山〔堀田, 1978〕.

Family Nitidulidae ケシキスイ科

1. *Brachyterus urticae* (FABRICIUS, 1791) コクロチビハナケシキスイ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974).
2. *Heterhelus japonicus* (REITTER, 1877) キイロチビハナケシキスイ
産地. 津名郡常隆寺山 (6exs., 20.IV.1974).
3. *Carpophilus chalybeus* MURRAY, 1864 クロハナケシキスイ
産地. 三原郡灘〔久松, 1973〕.
4. *Carpophilus freemani* DOBSON, 1956 ウスチャデオキシイ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
5. *Carpophilus marginellus* FABRICIUS, 1858 クリイロデオキシイ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
6. *Carpophilus titanus* REITTER, 1884 トドデオキシイ
産地. 淡路町松帆ノ浦 (1ex., 14.VI.1983).
7. *Epuraea domina* REITTER, 1873 ヒメヒラタケシキスイ
産地. 洲本市中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
8. *Epuraea foveicollis* REITTER, 1873 ムナクボヒラタケシキスイ
産地. 津名郡常隆寺山〔久松, 1973〕, 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.
9. *Haptocurina paulula* (REITTER, 1873) マメヒラタケシキスイ
産地. 津名郡常隆寺山〔久松, 1973〕, 洲本市先山〔久松, 1973〕, 三原郡福良〔久松, 1973〕.
10. *Haptoncus ocularis* (FAIRMAIRE, 1849) モンチビヒラタケシキスイ
産地. 洲本市先山, 三熊山〔久松, 1973〕. 三原郡福良, 論鶴羽山, 灘〔久松, 1973〕.

11. *Lasiodactylus pictus* (MAC LEAY, 1825) アカマダラケシキスイ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.
12. *Physoronia hilleri* (REITTER, 1877) アミモンヒラタケシキスイ
産地. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1973〕.
13. *Pocadius nobilis* REITTER, 1873 クロモンカクケシキスイ
産地. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1973〕.
14. *Soronia japonica* REITTER, 1873 キマダラケシキスイ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1973〕.
15. *Cryptarcha lvisi* REITTER, 1873 ルイスコオニケシキスイ
産地. 三原郡沼島〔楠井, 1992〕.
16. *Librodon japonicus* (MOTSCHULSKY, 1857) ヨツボシケシキスイ
産地. 洲本市先山〔久松, 1973〕.

Family Cybocephalidae タマキスイ科

1. *Cybocephalus nipponicus* ENDRÖDY-YOUNGA, 1971 キムネタマキスイ
産地. 津名郡常隆寺山〔久松, 1973〕.

Family Phalacridae ヒメハナノミ科

1. *Olibrus particeps* MULSANT ET REY, 1861 フタスジヒメハナムシ
産地. 三原郡三原町八木養宜〔藤富, 1995〕.
2. *Stilbus polygramma* FLACH, 1888 エムモンチビヒメハナムシ
産地. 洲本市先山〔久松, 1973〕. 三原郡福良〔久松, 1973〕.

Family Cucujidae ヒラタムシ科

1. *Placonotus testaceus* (FABRICIUS, 1787) カドムネチビヒラタムシ
産地. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1974〕.

Family Silvanidae ホソヒラタムシ科

1. *Silvanoprus grauvellii* (REITTER, 1876) ホソミツカドコナヒラタムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.
2. *Silvanoprus incermis* (REITTER, 1876) ホソヒラタムシ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
3. *Silvanoprus javanicus* (GROUVELLE, 1876) ジャバホソヒラタムシ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
4. *Psammoecus fasciatus* REITTER, 1874 クロオビセマルヒラタムシ
産地. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1973〕.
5. *Psammoecus triguttatus* REITTER, 1876 ミツモンセマルヒラタムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1973〕.

Family Cryotophagidae キスイムシ科

1. *Cryptophagus decoratus* REITTER, 1874 クロモンキスイ
産地. 津名郡常隆寺山 [久松, 1973]. 洲本市三熊山 [久松, 1973].
2. *Cryptophagus varianus* GAEUVELLET, 1919 カワリキスイ
産地. 津名郡常隆寺山 [久松, 1973]. 洲本市三熊山 [久松, 1973].
3. *Atomaria lewisi* REITTER, 1877 キイロセマルキスイ
産地. 洲本市三熊山 [久松, 1973].

Family Helotidae オオキシムシ科

1. *Helota gemmata* GORHAM, 1874 ヨツボシオオキシムシ
産地. 洲本市先山 [久松, 1974]. 三原郡沼島 [楠井, 1992].

Family Biphyllidae ムクゲキシムシ科

1. *Biphyllus rufapictus* (WOLLASTON, 1873) ハスモンムクゲキシムシ
産地. 三原郡福良 [久松, 1973].

Family Languriidae コメツキモドキ科

1. *Cryptophilus obliterated* REITTER, 1873 ヒラナガムクゲキシムシ
産地. 津名郡常隆寺山 [久松, 1973].

Family Erotylidae オオキノコムシ科

1. *Dacne picta* CROTCH, 1873 セモンホソオオキノコムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [久松, 1973].

Family Corylophidae ミジンムシ科

1. *Arthrolips lewisii* MATTHEWS, 1889 ナカグロミジンムシ
産地. 三原郡福良 [久松, 1973].
2. *Sericoderus lateralis* (GYLLENHAL, 1827) ムクゲミジンムシ
産地. 洲本市三熊山 [久松, 1973]. 三原郡福良 [久松, 1973].

Family Endomychidae テントウダマシ科

1. *Ancylopus pictus asiaticus* STROHECKER, 1972 ヨツボシテントウダマシ
産地. 洲本市三熊山, 山武牧場 [堀田, 1978].
2. *Lycoperdina castaneipennis* GORHAM, 1874 クリバネツヤテントウダマシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [久松, 1973].
3. *Endomychus gorhami* (LEWIS, 1874) ルリテントウダマシ
産地. 洲本市先山 [久松, 1973].

Family Mychothenidae マルテントウダマシ科

1. *Geoendonychus* sp.
産地. 三原郡福良 [久松, 1973].

Family Coccinellidae テントウムシ科

1. *Serangium japonicum* CHAPIN, 1940 クロツヤテントウ
産地. 三原郡福良〔宮武, 古木, 1973〕.
2. *Pseudoscymnus hareja* (WEISE, 1879) ハレヤヒメテントウ
産地. 洲本市先山〔久松, 1973〕. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
3. *Nephus kompirasanus* (H. KAMIYA, 1961) ムモンヒメテントウ
産地. 洲本市先山, 三熊山〔久松, 1974〕.
4. *Scymnus (Pullus) gigantes* H. KAMIYA, 1961 オニヒメテントウ
産地. 洲本市三熊山〔宮武, 古木, 1973〕.
5. *Scymnus (Pullus) posticalis* SICARD, 1912 コクロヒメテントウ
産地. 津名郡岩屋 (3exs., 4.VIII.1957, etc.).
6. *Scymnus (Pullus) kawamurai* (OHTA, 1929) カワムラヒメテントウ
産地. 洲本市先山〔宮武, 古木, 1973〕. 三原郡福良〔宮武, 古木, 1973〕.
7. *Scymnus (Neopullus) hoffmanni* WEISE, 1879 クロヘリヒメテントウ
産地. 洲本市三熊山〔宮武, 古木, 1973〕.
8. *Chilocorus kuwanae* SILVESTRI, 1909 ヒメアカホシテントウ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 29.IV.1959), 常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974)〔宮武, 古木, 1973〕
津名町大町〔堀田, 1978〕. 三原郡福良, 灘〔宮武, 古木, 1973〕 洲本市桑間〔堀田, 1978〕,
中川原厚浜〔藤富, 1995〕.
9. *Hyperaspis (Hyperaspis) japonica* (CROTCH, 1874) フタホシテントウ
産地. 津名郡岩屋 (2exs., 25.IV.1959), 常隆寺山〔宮武, 古木, 1973〕. 三原郡福良〔宮武, 古木, 1973〕.
10. *Telsimia nigra* (WEISE, 1879) クロテントウ
産地. 津名郡常隆寺山〔宮武, 古木, 1973〕. 三原郡福良, 灘〔宮武, 古木, 1973〕.
11. *Chilocorus rubidus* HOPE, 1831 アカホシテントウ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
12. *Rodolia limbata* (MOTSCHULSKY, 1866) ベニヘリテントウ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974). 洲本市先山, 三熊山〔宮武, 古木, 1974〕 中川原町厚浜〔藤富, 1995〕. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1978〕.
13. *Coccinella septempunctata* LINNAEUS, 1758 ナナホシテントウ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 24.V.1942), 常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974)〔宮武, 古木, 1973〕.
洲本市先山〔宮武, 古木, 1973, 堀田, 1976〕 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
14. *Propylea japonica* THUBERG, 1781 ヒメカメノコテントウ
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974), 津名町大町〔堀田, 1978〕. 洲本市先山〔宮武, 古木, 1973〕, 桑間町〔堀田, 1978〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕, 三原郡福良, 諭鶴羽山〔宮武, 古木, 1973〕.
15. *Calvia (Eocaria) muii* (TIMBERLAKE, 1943) ムーアシロホシテントウ
産地. 洲本市三熊山〔宮武, 古木, 1973〕.

16. *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) ナミテントウ

産地. 津名郡岩屋 (lex., 18.IV.1955), 常陸寺山 [宮武, 古木, 1973] 洲本市安乎町, 山武牧場, 先山 [堀田, 1978], 中河原町厚浜 [藤富, 1995], 三原郡論鶴羽山 [堀田, 1978].

17. *Illis koebelei* TIMBERLAKE, 1943 キイロテントウ

産地. 洲本市先山 [宮武, 古木, 1973, 堀田, 1978], 三熊山 [N.Hirochi etc. 1977].

18. *Epilachna vigintioctomaculata* MOTSCHULSKY, 1857 オオニジュウヤホシテントウ

産地. 洲本市安乎町 [堀田, 1978].

19. *Epilachna vigintioctopunctata* (FABRICIUS, 1775) ニジュウヤホシテントウ

産地. 津名郡岩屋 (lex., 25.IV.1959). 三原郡論鶴羽山 [宮武, 古木, 1974], 沼島 [楠井, 1992].

Family Discolomidae ミジンムシダマシ科

1. *Aphanocephalus hemisphaericus* WALLASTON, 1873 クロミジンムシダマシ

産地. 三原郡灘 [久松, 1973].

Family Lathridiidae ヒメマキムシ科

1. *Corticaria japonica* REITTER, 1877 ウスケシマキムシ

産地. 三原郡福良 [久松, 1973].

2. *Corticaria ornata* REITTER, 1877 クロオビヒメマキムシ

産地. 洲本市三熊山 [久松, 1973].

3. *Corticaria gibbosa* (HERBST, 1793) ウスチャケシマキムシ

産地. 津名郡常陸寺山 [久松, 1973], 三原郡福良 [久松, 1973].

4. *Melanophthalma distinguenda* (COMOLLI,

産地. 三原郡福良 [久松, 1973].

5. *Stephostethus chinensis* (REITTER, 1877) ヒメマキムシ

産地. 津名郡常陸寺山 [久松, 1973], 洲本市三熊山 [久松, 1973].

Family Mycetophagidae コキノコムシ科

1. *Mycetophagus antennatus* (REITTER, 1879) ヒゲブトコキノコムシ

産地. 洲本市先山 [堀田, 1978].

Family Cisidae ツツキノコムシ科

1. *Cis seriatopilosus* MOTSCHULSKY, 1860 キタツツキノコムシ

産地. 洲本市先山 [宮武, 1973].

Family Tenebrionidae ゴミムシダマシ科

1. *Blaps japonensis* MARSEUL, 1879 ヤマトオサムシダマシ

産地. 洲本市安乎町 [堀田, 1978].

2. *Idisia vestita* MARSEUL, 1876 ニセハマヒョウタンゴミムシダマシ

産地. 三原郡阿万西町 [久松, 1974].

3. *Gonocephalum coemosum* KASZAB, 1952 ヤマトスナゴミムシダマシ
産地. 三原郡西淡町慶野松原 (4exs., 26.V.1983).
4. *Gonocephalum persimile* (LEWIS, 1894) ヒメスナゴミムシダマシ
産地. 三原郡慶野松原 (2exs., 26.V.1983).
5. *Gonocephalum pubens* MARSEUL, 1876 オオスナゴミムシダマシ
産地. 津名郡松帆ノ浦 (21exs., 21.IV.1983).
6. *Gonocephalum recticollis* (MOTSCHULSKY, 1866) カクスナゴミムシダマシ
産地. 津名郡松帆ノ浦 (1ex., 21.IV.1983).
7. *Phelopatrum scaphodes* (MARSEUL, 1876) オオマルスナゴミムシダマシ
産地. 三原郡慶野松原 (8exs., 26.V.1983), 南淡町吹上 [藤富, 1995].
8. *Micropedinus algae* LEWIS, 1894 ホソハマベゴミムシダマシ
産地. 三原郡慶野松原 (2exs., 26.V.1983).
9. *Micropedinus pallidipennis* LEWIS, 1894 ヒメホソハマベゴミムシダマシ
産地. 三原郡慶野松原 (5exs., 26.V.1983).
10. *Parabolitophagus felix* (LEWIS, 1894) カブトゴミムシダマシ
産地. 洲本市先山 [宮武, 1973].
11. *Diaperis lewisi* BATES, 1873 モンキゴミムシダマシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [宮武, 1973], 洲本市三熊山 [宮武, 1973].
12. *Platydesma nigroaeneum* MOTSCHULSKY, 1860 クロツヤキノコゴミムシダマシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [久松, 1974].
13. *Platydesma subfascia* (WALKER, 1858) ベニモンキノコゴミムシダマシ
産地. 三原郡慶野松原 (14exs., 26.V.1983), 洲本市先山, 三熊山 [宮武, 1973].
14. *Ischnodactylus loripes* LEWIS, 1894 ヒラタキノコゴミムシダマシ
産地. 三原郡西淡町慶野松原 (2♂, 26.V.1983).
15. *Ceropria induta* (WIEDEMANN, 1819) ナガニジゴミムシダマシ
産地. 津名郡常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974), 洲本市安乎町 [堀田, 1978].
16. *Uloma marseuli* NAKANE, 1959 エグリゴミムシダマシ
産地. 三原郡慶野松原 (4exs., 26.V.1983), 洲本市先山 [宮武, 1973].
17. *Menephris arciscelis* MARSEUL, 1876 オオツヤホソゴミムシダマシ
産地. 洲本市三熊山 [久松, 1974].
18. *Tenebrio obscurus* FABRICIUS, 1792 コメノゴミムシダマシ
産地. 洲本市先山 [堀田, 1978].
19. *Promethis striatipennis* (LEWIS, 1894) セスジユミアシゴミムシダマシ
産地. 三原郡南淡町煙島 [登日, 1982].
20. *Promethis valgipes* (MARSEUL, 1876) ユミアシゴミムシダマシ
産地. 三原郡沼島 [楠井, 1992].
21. *Tetraphyllus lunuliger* (MARSEUL, 1876) ニジゴミムシダマシ
産地. 洲本市先山 [堀田, 1976], 津名町志筑 [藤富, 1995].
22. *Misolampidius okumurai* NAKANE, 1968 ツヤヒサゴゴミムシダマシ

産地. 津名郡常隆寺山〔宮武,1973〕. 洲本市先山 (1ex., 9.III.1978), 柏原山〔今坂, 中條,1984〕.

23. *Stenophanes rubripennis* (MARSEUL,1876) ホソクビキマワリ

産地. 洲本市先山〔堀田,1959,1976〕. 三原郡灘〔宮武,1973〕, 五色町鮎原三野畑〔藤富,1995〕.

24. *Elizota curva* (MARSEUL,1876) コマルキマワリ

産地. 洲本市先山〔堀田,1978〕.

25. *Plesiophthalmus laevicollis* HAROLD,1878 ヒメキマワリ

産地. 洲本市先山〔堀田,1978〕.

26. *Plesiophthalmus nigrocyaneus* MOTSCHULSKY,1857 キマワリ

産地. 三原郡南淡町煙島〔登日,1982〕, 西淡町慶野松原 (2exs., 26.V.1983), 洲本市先山〔堀田,1959,1976〕.

Family Lagriidae ハムシダマシ科

1. *Luprops cribrifrons* (MARSEUL,1876) アラメヒゲブトハムシダマシ

産地. 洲本市先山 (2exs., 9.III.1978).

2. *Lupros oricentalis* (MOTSCHULSKY,1868) ヒゲブトハムシダマシ

産地. 津名郡常隆寺山〔宮武,1973〕. 洲本市三熊山〔宮武,1973〕 安乎町〔堀田,1978〕. 三原郡鮎屋, 論鶴羽山〔宮武,1974〕.

3. *Lagria rufipennis* MARSEUL,1876 ハムシダマシ

産地. 三原郡論鶴羽山〔宮武,1974, 堀田,1978〕.

4. *Macrologria rufobrunnea* (MARSEUL,1876) ナガハムシダマシ

産地. 三原郡西淡町慶野松原 (1ex., 26.V.1983).

Family Alleculidae クチキムシ科

1. *Allecula fulginosa* MÄKLIN,1875 オオクチキムシ

産地. 津名郡常隆寺山 (3exs., 20.IV.1974)〔宮武,1973〕. 洲本市先山〔宮武,1973, 堀田,1976〕, 三熊山〔宮武,1973〕, 安乎町〔堀田,1978〕.

2. *Allecula melanaria* MÄKLIN,1875 クチキムシ

産地. 津名郡常隆寺山〔宮武,1973〕, 三原郡論鶴羽山〔宮武,1973〕, 煙島〔登日,1982〕.

Family Prostomidae デバヒラタムシ科

1. *Prostomis latoris* REITTER,1889 デバヒラタムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1978〕.

Family Melandryidae ナガクチキムシ科

1. *Orchesia ocularis* LEWIS,1895 カバイロナガクチキムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1978〕.

Family Mordellidae ハナノミ科

1. *Mordellina brunneotincta* (MARSEUL, 1876) チャオビヒメハナノミ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕.
2. *Falsomordellia luteoloides* (NOMURA, 1961) ナミアカヒメハナノミ
産地. 淡路島〔酒井, 1973〕.
3. *Glipostenoda rosseola* (MARSEUL, 1876) チャイロヒメハナノミ
産地. 洲本市先山, 三熊山〔酒井, 1974〕.

Family Rhipiphoridae オオハナノミ科

1. *Macrosiagon bipunctatum* (FABRICIUS, 1801) フタオビオオハナノミ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕.

Family Meloidae ツチハンミョウ科

1. *Meloe coarctatus* MOTSCHULSKY, 1857 ヒメツチハンミョウ
産地. 洲本市先山, 安乎町〔堀田, 1978, 1981〕.
2. *Cissits cephalotes* (OLIVIER, 1795) ヒラズゲンセイ
産地. 洲本市金屋〔登日, 1990〕, 安乎町浜〔前川, 1993〕.
3. *Zonitis japonica* PIC, 1910 キイロゲンセイ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.

(たかはし としお)

クロモンツヅリガを記録


藤 平 明²

クロモンツヅリガ *Doloessa*

ochrociliella Ragonot 1♂を採集したので報告しておく.

本種は九州, 屋久島, 沖縄本島, 西表島, インドからオーストラリアにかけて分布する南方系の種で, 屋久島では7~8月に多産するという.

他産地の記録は不明だが, 九州以東からの記録は珍しいものと思われる.



採 集 地 南淡町福良丙

環境庁メッシュ地図 5134-2594

採集年月日 1999年6月4日

2: 〒656 0541 三原郡南淡町阿万上町 794