

PARNASSIUS

No. 49

目 次

淡路島産甲虫目録 (3)	高橋壽郎	1
<i>Homodes vivida</i> Guenée ニジオビベニアツバの記録	藤平 明	17
イッシキガガンボモドキを安乎町で採集	堀田 久	17
ヒメカマキリの採集記録	堀田 久	18
台湾ンウチワヤンマを安乎町で採集	堀田 久	18

淡 路 昆 虫 研 究 会

ENTOMOLOGICAL ASSOCIATION OF AWAJI

HYOGO JAPAN

April 2000

淡路島産甲虫目録(3)*

高橋 壽郎¹

Family Oedemeridae カミキリモドキ科

1. *Nacerdes melanura* (Linnaeus, 1758) ツマグロカミキリモドキ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
2. *Oedemeronia lucidicollis* (Motschulsky, 1866) モモブトカミキリモドキ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕. 津名郡岩屋 (1ex., 25.IV.1959)
3. *Oedemeronia sexualis* (Marseul, 1876) フタイロカミキリモドキ
産地. 三原郡南淡町福良丙 (門崎)〔近藤, 1996〕. 洲本市由良町〔堀田, 1978〕
4. *Xanthochroa waterhousei* Harold, 1875 アオカミキリモドキ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕. 三原郡八木養宜〔藤富, 1995〕.

Family Anthicidae アリモドキ科

1. *Anthelephila cribriceps* (Marseul, 1876) ケオビアリモドキ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
2. *Anthicus confucii* Marseul, 1876 ウスモンホソアリモドキ
産地. 三原郡阿万西町〔久松, 1974〕.
3. *Anthicus monstrosicornis* Marseul, 1876 ヒゲブトホソアリモドキ
産地. 三原郡阿万西町〔久松, 1974〕.
4. *Formicomus braminus coiffaiti* Bonadona, 1964 ホソクビアリモドキ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.

Family Aderidae ニセクビボソムシ科

1. *Syzeton quadrimaculatus* (Marseul, 1876) オビモンニセクビボソムシ
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.

Family Cerambycidae カミキリムシ科

1. *Eurypoda (Neoprion) baetesi* Gahan, 1894 ベーツヒラタカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔林, 1998〕.
2. *Megopis (Spinimegopis) formosana nipponica* Matsumura, 1934 トゲウスバカミキリ
産地. 洲本市先山〔林, 1998〕.
3. *Prionus insularis* Motschulsky, 1857 ノコギリカミキリ
産地. 三原郡論鶴羽山〔堀田, 1979〕, 沼島〔楠井, 1992〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1971〕, 三熊山〔堀田, 1979〕, 先山〔堀田, 1971, 1976〕
4. *Prionus sejunctus* Hayashi, 1959 ニセノコギリカミキリ

1: 〒 652-0054 神戸市兵庫区氷室町 1 丁目 44

*: 兵庫県甲虫相資料・365

- 産地. 洲本市上灘中津川〔堀田,1973〕.
5. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus,1758) クロカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1958,1976〕, 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕.
6. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus,1758) ムネツヤサビカミキリ
産地. 津名郡常陸寺山〔堀田,1975〕, 洲本市三熊山〔久松,1974〕, 先山〔堀田,1978〕.
7. *Asemum amurense* Kraatz,1879 マルクビヒラタカミキリ
産地. 三原郡西淡町志知〔登日,1978〕.
8. *Distenia gracilis* (Blessig,1872) ホソカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田,1958,1976〕, 安乎町〔堀田,1971〕.
9. *Anoploderomorpha excavata* (Bates,1884) ミヤマクロハナカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1974〕, 先山〔堀田,1976〕.
10. *Anastrangalia scotodes* (Bates,1873) ツヤケシハナカミキリ
産地. 洲本市下加茂〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1979〕.
11. *Leptura dimorpha* Bates,1873 ムネアカクロハナカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1974〕.
12. *Leptura modicenotata* Pic,1901 ツマグロハナカミキリ
産地. 淡路島〔榎原, 斉藤, 佐藤,1991〕. 洲本市中川原町厚浜〔藤富,1995〕. 洲本市下加茂〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1976〕, 安乎町〔堀田,1979〕.
13. *Pidonia puziloi* (Solsky,1873) フタオビチビハナカミキリ
産地. 淡路島〔大林他,1992〕. 三原郡諭鶴羽山〔金田,1978〕.
14. *Massicus raddei* (Blessig,1872) ミヤマカミキリ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕. 洲本市安乎町, 由良町, 先山, 中津川〔堀田,1958,1971,1979〕.
15. *Aeolesthes (Pseudaolesthes) chrysothrix* (Bates,1873) キマグラミヤマカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1981,1976〕, 三熊山〔N.Hirochi etc.,1977〕由良町〔堀田,1979〕.
16. *Margites (Margites) fulvidus* (Pascoe,1858) キイロミヤマカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田,1978〕.
17. *Xystrocera globosa* (Olivier,1795) アオスジカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1976〕. 洲本市中川原町厚浜, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕.
18. *Allotraeus (Nyshina) rufescens* (Pic,1923) トゲヒゲトビイロカミキリ
産地. 三原郡南淡町諭鶴羽神社境内〔田中,1983〕.
19. *Stenygrium quadrinotatum* Bates,1873 ヨツボシカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕, 洲本市安乎町〔堀田,1971〕.
20. *Stenodryas clavigiera* Bates,1873 アメイロカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1979〕.
21. *Ceresium holophaeum* Bates,1873 ヨコヤマヒメカミキリ

- 産地. 洲本市三熊山〔金田,1978〕, 先山〔堀田,1978〕.
22. *Ceresium simile flavopubescens* Kusama et Takakuwa,1984 チャイロヒメカミキリ
産地. 淡路島〔長尾,1969, 堀田,1973〕. 洲本市先山〔堀田,1978〕
23. *Stenhomalus cleroides* Bates,1873 カッコウメダカカミキリ
産地. 津名郡五色町下堺〔堀田,1975〕.
24. *Glaphyra (Glaphyra) kojimai* (Matsushita,1939) コジマヒゲナガコバネカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔金田,1979〕.
25. *Dere thoracica* White,1855 ホタルカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田,1974,1976, 金田,1978〕.
26. *Pyrestes nipponicus* Hayashi,1987 クスベニカミキリ
産地. 洲本市先山〔久松,1974, 堀田,1979〕, 物部, 安乎町〔堀田,1979〕.
27. *Chloridolum (Leontium) viride* (Thomson,1864) ミドリカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1976〕.
28. *Purpuricenens (Sternoplistes) spectabilis* Motschulsky,1857 ヘリグロベニカミキリ
産地. 津名郡岩屋〔堀田,1958〕. 洲本市安乎町, 由良町〔堀田,1971〕, 大日ダム〔堀田,1979〕. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕.
29. *Purpuricenens (Sternoplistes) temminckii* (Guérin-Méneville,1844) ベニカミキリ
産地. 三原郡南淡町煙島〔登日,1982〕, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1976〕.
30. *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky,1860) ヒメスギカミキリ
産地. 津名郡常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974), 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 中津川〔堀田,1979〕.
31. *Semanotus japonicus* (Lacordaire,1869) スギカミキリ
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会,1984〕.
32. *Xylotrechus chinensis* (Chevrolat,1852) トラフカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕.
33. *Xylotrechus lautus* (Matsushita,1933) ズマルトラカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔金田,1978〕.
34. *Chlorophorus annularis* (Fabricius,1787) タケトラカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 三原郡沼島〔楠井,1992〕.
35. *Chlorophorus diadema inhirstus* Matsushita,1934 クロトラカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958〕.
36. *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat,1863) エグリトラカミキリ
産地. 津名郡津名町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔久松,1974〕.
37. *Chlorophorus quiquefasciatus* (Castelnau et Gory,1841) ヨツスジトラカミキリ
産地. 津名郡岩屋 (2exs., 3.VIII.1957). 淡路島〔Makihara,1980〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958〕, 三熊山〔堀田,1952, 久松,1974〕, 由良〔Makihara,1980〕.
38. *Rhuphuma diminuta* (Bates,1874) ヒメクロトラカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔金田,1978〕.

39. *Grammographus notabilis* (Pascoe, 1862) キイロトラカミキリ
産地. 洲本市先山〔前川, 1993〕.
40. *Demonax transilis* Bates, 1884 トゲヒゲトラカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1978〕.
41. *Falsomesosella gracilion* (Bates, 1884) シロオビゴマフカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
42. *Mesosa* (*Mesosa*) *japonica* Bates, 1873 ゴマフカミキリ
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会, 1984〕.
43. *Mesosa* (*Perimesosa*) *hirsuta* Bates, 1884 カタシロゴマフカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1971〕. 洲本市先山〔堀田, 1971, 久松, 1974〕, 物部〔堀田, 1973〕, 五色町, 鳥飼, 安乎町〔堀田, 1979〕.
44. *Mesosa* (*Aphelocnemis*) *longipennis* Bates, 1873 ナガゴマフカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1971, 1976, 金田, 1977〕. 安乎町〔堀田, 1976〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1977〕.
45. *Asaperda rufipes* Bates, 1873 キクスイモドキカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕先山〔堀田, 1978〕.
46. *Microlera ptinoides* Bates, 1873 ヒシカミキリ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔金田, 1978〕.
47. *Neosybra cribrella* (Bates, 1873) ヒメアヤモンチビカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1978〕.
48. *Sybra* (*Sybordiboma*) *subfasciata* (Bates, 1884) シロオビチビカミキリ
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会, 1984〕. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
49. *Aulaconotus pachyzeoides* Thomson, 1864 タテジマカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1978, 田村, 田村, 1988〕.
50. *Cleptometopus bimaculatus* (Bates, 1873) ハスオビヒゲナガカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1981〕.
51. *Pothyne annulata* Breuning, 1942 シロスジドウボソカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1980〕.
52. *Pseudocalamobius japonicus* (Bates, 1873) ドウボソカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
53. *Egesina* (*Niijimana*) *bifasciana* Matsushita, 1933 ニイジマチビカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1979〕.
54. *Pterolophia* (*Pterolophia*) *caudata* (Bates, 1873) トガリシロオビサビカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕, 先山〔堀田, 1958, 1971, 金田, 1978〕.
55. *Pterolophia* (*Pterolophia*) *granulata* (Motschulsky, 1866) アトモンサビカミキリ
産地. 津名郡津名町大野〔黒田, 1971〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1973〕, 沼島〔楠井, 1992〕.
56. *Pterolophia* (*Pterolophia*) *leiopoina* (Bates, 1873) ヒメナガサビカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.

57. *Pterolophia (Pterolophia) zonata* (Bates,1873) アトジロサビカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕.
58. *Pterolophia jugosa* (Bates,1873) ナカジロサビカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田,1980〕.
59. *Pterolophia (Hylobrotus) annulata* (Chevrolat,1845) ワモンサビカミキリ
産地. 淡路島〔Makihara,1980〕. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1979〕.
60. *Mesosella simiola* Bates,1884 クワサビカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1997〕, 先山〔金田,1978〕.
61. *Niphona (Niphona) furcata* (Bates,1873) ハイイロヤハズカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 的場〔堀田,1979〕.
62. *Dolophrades terrenus* Bates,1884 ツチイロフトヒゲカミキリ
産地. 三原郡南淡町諭鶴羽山〔田村, 田村,1988〕. 洲本市先山〔田村,1988〕.
63. *Parechthistatus gibber gibber* (Bates,1873) セダカコブヤハズカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田,1973, 金田,1978〕, 鮎屋〔登日,1979〕. 三原郡諭鶴羽山〔前川,1993〕.
64. *Monochamus (Monochamus) alternatus* Hope,1842 マツノマダラカミキリ
産地. 三原郡南淡町煙島〔登日,1983〕, 洲本市安乎町〔堀田,1958〕, 先山〔金田,1978〕, 中河原町厚浜〔藤富,1995〕.
65. *Monochamus (Monochamus) subfasciatus subfasciatus* (Bates,1873) ヒメヒゲナガカミキリ
産地. 洲本市先山, 安乎町〔堀田,1958,1971〕, 淡路島〔大村その他,1992〕.
66. *Anoplophora malasiaca* (Thomson,1865) ゴマダラカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1977, 金田,1978〕, 三原郡諭鶴羽山〔藤富,1995, 久松,1973〕.
67. *Acalolepta luxuriosa luxuriosa* (Bates,1873) センノキカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市先山〔堀田,1958,1971,1976, 金田,1978〕, 安乎町〔堀田,1979〕.
68. *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* (Bates,1873) ビロウドカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田,1976〕, 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1974〕.
69. *Acalolepta sejuncta sejuncta* (Bates,1873) ニセビロウドカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田,1971,1976〕, 安乎町〔堀田,1978〕.
70. *Uraecha bimaculata* Thomson,1864 ヤハズカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕, 津名町佐野〔藤富,1995〕. 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1958,1971, 金田,1978〕, 三熊山〔久松,1974〕, 中河原町厚浜〔藤富,1995〕.
71. *Eupromus ruber* (Dalman,1817) ホシベニカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1971,1976, 久松,1974〕.
72. *Xenicotela pardalina* (Bates,1884) チャボヒゲナガカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔金田,1978〕.

73. *Apriona japonica* Thomson, 1878 クワカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1979〕.
74. *Batocera lineolata* Chevrolat, 1852 シロスジカミキリ
産地. 洲本市先山, 安乎町〔堀田, 1971〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
75. *Oleneocamptus formosanus* Pic, 1914 タカサゴシロカミキリ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1971〕. 洲本市下加茂〔堀田, 1979〕, 先山〔堀田, 1979〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕
76. *Rhodopina lewisii lewisii* (Bates, 1873) セミスジコブヒゲナガカミキリ
産地. 洲本市鮎屋〔堀田, 1977〕, 三原郡沼島〔楠井, 1992〕.
77. *Acanthocinus griseus orientalis* Ohbayashi, 1939 ホンドヒゲナガモモブトカミキリ
産地. 津名郡常隆寺山〔登日, 1973, 堀田, 1973〕. 五色町下堺〔堀田, 1979〕, 洲本市先山〔堀田, 1979〕.
78. *Leiopus guttatus* Bates, 1873 ナカバヤシモモブトカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1978〕.
79. *Excentrus fasciolatus* Bates, 1873 クモガタケシカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1980〕.
80. *Excentrus guttulatus* Bates, 1873 シラオビゴマフケシカミキリ
産地. 洲本市下加茂〔堀田, 1977〕.
81. *Excentrus lineatus* Bates, 1873 アトモンマルケシカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1980〕.
82. *Sciades (Estoliops) fasciatus* (Matsushita, 1943) クロオビトゲムネカミキリ
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会, 1984〕.
83. *Sciades (Miaenia) tonsus* (Bates, 1873) ケシカミキリ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕.
84. *Eutetrarcha ocelata* (Bates, 1873) ヤツメカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1958, 1971〕.
85. *Pareutetrarcha simulans* (Bates, 1873) ニセシラホシカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1974, 金田, 1978〕.
86. *Paraglenea fortunei* (Saunders, 1853) ラミーカミキリ
産地. 津名郡轟木〔高橋, 1979〕, 東浦釜口〔藤富, 1995〕, 津名町長沢〔堀田, 1997〕.
87. *Praolia citrinipes* Bates, 1884 ヒゲナガヒメルリカミキリ
産地. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
88. *Glenea (Glenea) relictata* Pascoe, 1868 シラホシカミキリ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1958, 1976, 久松, 1974, 金田, 1978〕.
89. *Phytoecia (Phytoecia) rufiventris* Gautier, 1870 キクスイカミキリ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
90. *Nupserha marginella* (Bates, 1873) ヘリグロリンゴカミキリ
産地. 津名郡常隆寺山〔堀田, 1958〕 洲本市三熊山〔堀田, 1971〕, 先山〔堀田, 1976〕. 三

原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕。

91. *Oberea hebescons* Bates, 1873 ヒメリンゴカミキリ

産地. 洲本市先山〔金田,1981〕。

92. *Oberea infranigrescens* Breuning, 1962 ホソキリンゴカミキリ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 物部〔堀田,1979〕。

93. *Oberea japonica* (Thunberg, 1787) リンゴカミキリ

産地. 津名郡大町〔堀田,1971〕。

94. *Oberea mixta* Bates, 1873 ニセリンゴカミキリ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1978〕。

95. *Bacchisa* (*Bacchisa*) *fortunei japonica* (Gahan, 1901) ルリカミキリ

産地. 津名郡大町〔堀田,1971〕, 洲本市千草〔堀田,1979〕。

Family Chrysomelidae ハムシ科

1. *Bruchus pisorum* (Linnaeus, 1758) エンドウマメゾウムシ

産地. 津名郡五色町下堺〔堀田,1978〕。

2. *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus, 1758) アズキマメゾウムシ

産地. 三原郡福良〔久松,1973〕。

3. *Donacia provostii* Fairmaire, 1885 イネネクイハムシ

産地. 淡路島育波〔野尻湖昆虫グループ,1985〕。

4. *Plateumaris sericea* (Linnaeus, 1768) スゲハムシ

産地. 淡路島育波〔野尻湖昆虫グループ,1985〕。

5. *Lema concinnipennis* Baly, 1865 キバラルリクビボソハムシ

産地. 津名郡岩屋 (lex., 29.IV.1961), 愛宕山〔大野,1969〕。

6. *Lema coronata* Baly, 1873 トゲアシクビボソハムシ

産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕。

7. *Lema delicatula* Baly, 1873 キオビクビボソハムシ

産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕。

8. *Lema diversa* Baly, 1873 アカクビボソハムシ

産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕。

9. *Lema honorata* Baly, 1873 ヤマノイモハムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969, 堀田,1978〕, 沼島〔楠井,1992〕, 洲本市先山〔堀田,1978〕。

10. *Liliocercis rugata* (Baly, 1865) キイロクビナガハムシ

産地. 津名郡五色町下堺〔堀田,1978〕, 洲本市三熊山〔Hirochi etc.,1977〕, 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野,1969〕, 沼島〔楠井,1992〕。

11. *Liliocercis subpolita* (Motschulsky, 1860) アカクビナガハムシ

産地. 三原郡成相峠〔大野,1967〕, 諭鶴羽山〔堀田,1978〕, 洲本市先山〔堀田,1976〕, 三熊山〔Hirochi etc.,1977〕, 由良〔堀田,1978〕。

12. *Smaragdina nipponensis* (Chûjô, 1951) キイロナガツツハムシ

- 産地. 洲本市先山〔大野,1969〕. 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
13. *Smaragdina semiaurantiaca* (Fairmaire,1888) ムナキルリハムシ
産地. 洲本市先山〔大野,1969〕.
14. *Adiscus lewisii* (Baly,1873) タマツツハムシ
産地. 洲本市先山〔久松,1974〕.
15. *Cryptocephalus approximatus* Baly,1873 バラルリツツハムシ
産地. 津名郡開鏡 (1ex., 24.V.1942), 愛宕山〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969, 堀田,1978〕, 安乎町〔堀田,1959〕, 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
16. *Cryptocephalus confusus* Suffrian,1854 チビルリツツハムシ
産地. 洲本市鮎屋〔大野,1969〕.
17. *Cryptocephalus parvulus* Müller,1776 セスジツツハムシ
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
18. *Cryptocephalus scitulus* Baly,1873 カシワツツハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
19. *Cryptocephalus signaticeps* Baly,1873 クロボシツツハムシ
産地. 津名郡開鏡 (5exs., 24.V.1942), 愛宕山〔大野,1963〕, 津名町大町〔堀田,1978〕. 三原郡諭鶴羽山成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕, 諭鶴羽山, 大日ダム〔堀田,1978〕.
20. *Cryptocephalus tetradecaspilotus* Baly,1873 ジュウシホシツツハムシ
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1959〕.
21. *Chlamisus spilotus* (Baly,1873) ムシクソハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969〕, 福良〔酒井,1973〕. 洲本市先山〔大野,1969〕, 三熊山〔堀田,1978〕.
22. *Oomorphoides cupreatus* (Baly,1873) ドウガネツヤハムシ
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕, 洲本市先山〔大野,1969, 久松,1974, 堀田,1978〕. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969, 久松,1974, 堀田,1978〕, 成相峠鮎屋〔大野,1969〕.
23. *Oomorphoides nigrocaeruleus* (Baly,1873) アオグロツヤハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕.
24. *Acrothinium gaschkevitchii* (Motschulsky,1860) アカガネサルハムシ
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕, 上内膳〔藤富,1995〕.
25. *Basilepta fulvipes* (Motschulsky,1860) アオバネサルハムシ
産地. 津名郡岩屋 (3exs., 4.VIII.1957), 洲本市先山〔堀田,1959〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
26. *Basilepta pallidula* (Baly,1874) ウスイロサルハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
27. *Colasposoma dauricum* Mannerheim,1849 イモサルハムシ
産地. 津名郡轟木 (1ex., 20.VI.1979).
28. *Demotina decorata* Baly,1874 チビカサハラハムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松,1974〕.

29. *Demotina fasciculata* Baly, 1874 マダラアラゲサルハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969, 酒井, 1973〕, 成相峠, 鮎屋〔大野, 1969〕, 沼島〔酒井, 1992〕.
30. *Demotina modesta* Baly, 1874 カサハラハムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕.
31. *Hyperaxis fasciata* (Baly, 1874) クロオビカサハラハムシ
産地. 三原郡成相峠〔大野, 1969〕, 諭鶴羽山〔酒井, 1973〕. 洲本市先山〔大野, 1969, 酒井, 1973〕.
32. *Nodina chalcosoma* Baly, 1874 アオガネヒメサルハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕. 洲本市先山〔久松, 1974〕.
33. *Pagria signata* (Motschulsky, 1858) ヒメキバネサルハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野, 1969〕, 福良〔酒井, 1973〕. 洲本市先山〔大野, 1969〕.
34. *Scelodonta lewisi* Baly, 1874 ドウガネサルハムシ
産地. 洲本市先山〔大野, 1969〕.
35. *Chrysolina aurichalcea* (Mannerheim, 1825) ヨモギハムシ
産地. 津名郡常隆寺山, 津名町大町〔堀田, 1978〕, 淡路町岩屋, 一宮町, 五色町〔鈴木, 櫻井, 1979〕. 洲本市桑間〔堀田, 1978〕, 塩屋〔鈴木, 櫻井, 1979〕. 三原郡鮎屋, 福良, 灘〔酒井, 1973〕, 福良〔鈴木, 櫻井, 1979〕.
36. *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763) ヤナギハムシ
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1956〕. 三原郡成相峠〔大野, 1969〕.
37. *Gastrophysa atrocyanea* Motschulsky, 1860 コガタルリハムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (5exs., 20.IV.1974).
38. *Gonioctena rubripennis* Baly, 1862 フジハムシ
産地. 津名郡開鏡 (1ex., 24.V.1942), 愛宕山〔大野, 1969〕. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野, 1969〕. 洲本市先山〔大野, 1969, 堀田, 1978〕.
39. *Plagidera versicolora* (Laicharting, 1781) ヤナギルリハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野, 1969〕.
40. *Agelastica coerulea* Baly, 1874 ハンノキハムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1959).
41. *Anthrotus niger* Motschulsky, 1857 ムナグロツヤハムシ
産地. 津名郡岩屋 (2exs., 3.V.1969). 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969, 久松, 1974〕.
42. *Aulacophora indica* (Gmelin, 1790) ウリハムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 20.V.1942), 愛宕山〔大野, 1969〕, 津名町佐野〔堀田, 1959〕. 洲本市先山〔大野, 1969, 酒井, 1973〕. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969〕, 福良〔酒井, 1973〕, 三原郡八木養宜〔藤富, 1995〕.
43. *Aulacophora nigripennis* Motschulsky, 1857 クロウリハムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 23.V.1948), 妙見山〔堀田, 1959〕, 愛宕山〔大野, 1969〕, 常隆寺山〔酒井, 1973, 堀田, 1976〕. 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野, 1969〕, 福良・灘〔酒井, 1973〕, 大日ダム〔堀田, 1978〕, 沼島〔楠井, 1992〕.

44. *Calomicrus cyaneus* (Jacoby, 1885) ハラグロルリヒメハムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 25.IV.1954), 愛宕山 [大野, 1969]. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋 [大野, 1969]. 洲本市先山 [大野, 1969].
45. *Exosoma flaviventre* (Motschulsky, 1860) キバラヒメハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [久松, 1974]. 洲本市先山 [久松, 1974].
46. *Fleutiauxia armata* (Baly, 1874) クワハムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974), 愛宕山 [大野, 1969]. 三原郡諭鶴羽山 [大野, 1969, 堀田, 1978], 鮎屋 [大野, 1969].
47. *Galerucella grisescens* (Joannis, 1866) イチゴハムシ
産地. 津名郡愛宕山 [大野, 1969].
48. *Gallerucida bifasciata* Motschulsky, 1860 イタドリハムシ
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1957), 常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974), 洲本市先山 [大野, 1969, 久松, 1974, 堀田, 1978].
49. *Hesperomorpha hirsuta* (Jacoby, 1885) ケブカクロナガハムシ
産地. 洲本市先山 [大野, 1969].
50. *Medythia nigrolineata* (Motschulsky, 1860) フタスジヒメハムシ
産地. 洲本市先山 [大野, 1969].
51. *Monolepta dichroa* Harold, 1877 ホタルハムシ
産地. 三原郡灘 [酒井, 1973].
52. *Monolepta pallidula* (Baly, 1874) キイロクワハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [酒井, 1973].
53. *Morphosphaera japonica* (Hornstedt, 1788) イチモンジハムシ
産地. 洲本市先山 [堀田, 1976].
54. *Paridea angulicollis* (Motschulsky, 1853) アトボシハムシ
産地. 洲本市先山 [堀田, 1956]. 三原郡鮎屋 [大野, 1967], 沼島 [楠井, 1992].
55. *Paridea quadriplagiata* (Baly, 1874) ヨツボシハムシ
産地. 洲本市先山 [酒井, 1973, 堀田, 1978].
56. *Pyrrhalta annulicornis* (Baly, 1874) ブチヒゲケブカハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [酒井, 1973].
57. *Pyrrhalta humeralis* (Chen, 1942) サングジュハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山 [大野, 1969], 洲本市先山 [大野, 1969].
58. *Pyrrhalta maculicollis* (Motschulsky, 1853) ニレハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋 [大野, 1969]. 津名郡常隆寺山 [堀田, 1959], 愛宕山 [大野, 1969].
59. *Pyrrhalta semifulva* (Jacoby, 1885) アカタデハムシ
産地. 津名郡常隆寺山, 鮎屋 [大野, 1969], 洲本市先山 [大野, 1969].
60. *Pyrrhalta tibialis* (Baly, 1874) エノキハムシ
産地. 洲本市先山 [堀田, 1978].
61. *Altica caerulescens* (Baly, 1874) ヒメカミナリトビハムシ

- 産地. 洲本市先山〔久松,1974〕.
62. *Altica cirsiicola* Ohno,1960 アザミカミナリトビハムシ
産地. 三原郡論鶴羽山, 鮎屋〔大野,1969〕.
63. *Altica cyanea* (Weber,1801) カミナリトビハムシ
産地. 洲本市三熊山〔久松,1974〕.
64. *Altica viridicyanea* (Baly,1874) コカミナリハムシ
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕.
65. *Aphthona formosana* Chen,1934 タイワンツブノミハムシ
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕, 鮎屋〔大野,1969〕.
66. *Aphthona perminuta* Baly,1875 ツブノミハムシ
産地. 淡路島〔大野,1966〕. 三原郡論鶴羽山〔大野,1969, 久松,1974〕, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕. 津名郡常隆寺山〔酒井,1973〕.
67. *Aphthona strigosa* Baly,1874 サメハダツブノミハムシ
産地. 淡路島〔大野,1966〕, 洲本市先山〔大野,1969〕. 三原郡論鶴羽山, 成相峠〔大野,1969〕.
68. *Aphthonaltica angustata* (Baly,1874) ホソルリトビハムシ
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕. 三原郡論鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕.
69. *Aphthonomorpha collaris* (Baly,1877) フタイロセマルトビハムシ
産地. 洲本市先山〔大野,1969〕.
70. *Argopus punctipennis* (Motschulsky,1866) アカイロマルノミハムシ
産地. 洲本市先山〔酒井,1973〕.
71. *Chaetocnema concinnicollis* (Bates,1874) ヒメドウガネトビハムシ
産地. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (lex., 21.IV.1983).
72. *Hemipyxis flavipennis* (Baly,1874) キバネマルノミハムシ
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕. 三原郡成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕, 論鶴羽山〔堀田,1978〕. 洲本市先山〔大野,1969〕.
73. *Lipromima minuta* (Jacoby,1885) サシゲトビハムシ
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
74. *Longitarsus bimaculatus* (Baly,1874) クロボシトビハムシ
産地. 三原郡論鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕.
75. *Longitarsus boraginicolus* Ohno,1968 ムラサキアシナガトビハムシ
産地. 三原郡鮎屋〔大野,1968〕.
76. *Longitarsus komiyai* Ohno,1968 コミヤアシナガトビハムシ
産地. 洲本市三熊山, 先山〔酒井,1973〕.
77. *Longitarsus nipponensis* Csiki,1938 ハッカアシナガトビハムシ
産地. 三原郡鮎屋〔大野,1969〕.
78. *Longitarsus scutellaris* (Rey,1873) オオバコトビハムシ
産地. 三原郡論鶴羽山〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕.

79. *Luperomorpha funesta* (Baly, 1874) クワノミハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕.
80. *Luperomorpha tenebrosa* (Jacoby, 1885) キアシノミハムシ
産地. 津名郡愛宕山, 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野, 1969〕. 洲本市先山〔大野, 1969〕.
81. *Mantura clavareau* Heikertinger, 1921 スイバトビハムシ
産地. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (14exs., 21.IV.1983).
82. *Minota nigropicea* (Baly, 1874) セマルトビハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕. 洲本市先山〔大野, 1969〕.
83. *Nonarthra cyanea* Baly, 1874 ルリマルノミハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 灘〔酒井, 1973〕.
84. *Ogloblinia flavicornis* (Baly, 1874) ウスグロヒゲナガカミナリハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969〕, 福良〔酒井, 1973〕.
85. *Phyllotreta striolata* (Fabricius, 1803) キスジノミハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969〕, 三原町八木養宜〔藤富, 1995〕, 洲本市先山〔大野, 1969〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
86. *Pseudoliprus hirtus flaviceps* (Ohno, 1960) クロクビボソトビハムシ
産地. 三原郡成相峠〔大野, 1969〕, 洲本市先山〔大野, 1969〕.
87. *Psylliodes subrugosa* Jacoby, 1885 ダイコンナガスネトビハムシ
産地. 三原郡成相峠〔大野, 1969〕, 福良〔酒井, 1973〕.
88. *Sangariola punctatostriata* (Motschulsky, 1860) カタクリハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969, 堀田, 1978〕, 成相峠〔大野, 1969〕.
89. *Sphaeroderma akebia* Ohno, 1967 アケビタマノミハムシ
産地. 三原郡鮎屋〔大野, 1969〕. 洲本市先山〔大野, 1969〕.
90. *Sphaeroderma apicale* Baly, 1874 ツマキタマノミハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔酒井, 1973〕.
91. *Sphaeroderma balyi* Jacoby, 1885 フキタマノミハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969〕.
92. *Sphaeroderma ohkuboi* Chûjô, 1940 ヘリグロタマノミハムシ
産地. 三原郡福良〔久松, 1974〕.
93. *Sphaeroderma placidum* Harold, 1877 ムネアカタマノミハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969〕.
94. *Zipangia obscura* (Jacoby, 1885) ガマズミトビハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠〔大野, 1969〕.
95. *Zipanginia tuberosa* Ohno, 1964 シリダコグミトビハムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野, 1969〕.
96. *Cassida piperata* Hope, 1842 ヒメカメノコハムシ
産地. 津名郡常陸寺山 (1ex., 20.IV.1974).
97. *Cassida versicolor* (Boheman, 1855) セモンジンガサハムシ
産地. 三原郡鮎屋〔大野, 1969〕.

98. *Cassida vespertina* (Boheman, 1862) コガタカメノコハムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋 [大野, 1969].

99. *Thlaspidia cribrata* (Boheman, 1855) イチモンジカメノコハムシ

産地. 洲本市先山 [大野, 1969].

Family Attelabidae オトシブミ科

1. *Apoderus* (*Compsapoderus*) *erythrogaster* Snellen van Vollenhoven, 1865 ヒメクロオトシブミ

産地. 津名郡岩屋 (lex., 16.IV.1959). 洲本市先山 [堀田, 1979]. 三原郡南淡町大日ダム [堀田, 1975]

2. *Phymatopoderus pavens* Voss, 1926 ヒメコブオトシブミ

産地. 洲本市安乎町 [堀田, 1975].

3. *Euops* (*Synaptops*) *lespedezae* Sharp, 1889 ハギルリオトシブミ

産地. 洲本市先山 [久松, 1974].

4. *Euops* (*Synaptops*) *splendidus* Voss, 1930 カシルリオトシブミ

産地. 洲本市三熊山 [Hirochi etc., 1977], 下加茂 [堀田, 1975]. 三原郡諭鶴羽山 [堀田, 1975], 沼島 [楠井, 1992].

5. *Phialodes rufipennis* Roelofs, 1874 アシナガオトシブミ

産地. 洲本市安乎町 [堀田, 1975].

Family Rhynchitidae チョッキリゾウムシ科

1. *Auletobius* (*Parauletus*) *puberulus* (Faust, 1882) ヒメクロケシツブチョッキリ

産地. 洲本市先山 [久松, 1973].

2. *Byctiscus* (*Byctiscus*) *fausti* Sharp, 1889 ファウストハマキチョッキリ

産地. 洲本市中川原町 [堀田, 1975].

3. *Rhynchites* (*Epirhynchites*) *heros* Roelofs, 1874 モモチョッキリ

産地. 津名郡津名町大町 [堀田, 1975].

4. *Mechoris* (*Cyllorhynchites*) *ursulus* (Roelofs, 1874) ハイイロチョッキリ

産地. 津名郡常陸寺山 [堀田, 1975], 洲本市先山 [堀田, 1976].

5. *Deporaus* (*Caenorhinus*) *mannerheimi* (Hummel, 1823) ルリイクビチョッキリ

産地. 津名郡五色町下堺 [堀田, 1975].

Family Apionidae ホソクチゾウムシ科

1. *Apion* (*Thymapion*) *griseopubescens* Roelofs, 1874 ケブカホソクチゾウムシ

産地. 三原郡福良 [宮武, 1973].

2. *Apion* sp.

産地. 三原郡三熊山 [宮武, 1973].

3. *Nanophyes pallipes* Roelofs, 1874 モンチビゾウムシ

産地. 津名郡常陸寺山 [宮武, 1973].

Family Curculionidae ゾウムシ科

1. *Phyllobius (Odontophyllobius) armatus* Roelofs, 1879 リンゴコフキノウムシ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1979〕.
2. *Cyrtapistomus castaneus* (Roelofs, 1873) クリイロクチブトゾウムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1975〕.
3. *Macrocorynus elegantulus* Roelofs, 1873 ウスアオクチブトゾウムシ
産地. 洲本市先山〔堀田, 1975〕.
4. *Mylocherus fumosus* (Faust, 1882) ケブカクチブトゾウムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1979〕. 洲本市三熊山〔堀田, 1979〕.
5. *Mylocherus griseus* Roelofs, 1873 カシワクチブトゾウムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武, 1973〕. 洲本市先山〔堀田, 1979〕.
6. *Episomus turratus* (Gyllenhal, 1833) シロコブゾウムシ
産地. 津名郡津名町大町, 五色町下堺〔堀田, 1975〕, 由良〔藤富, 1995〕.
7. *Catapionus gracilicornis* Roelofs, 1873 ハイイロヒョウタンゾウムシ
産地. 津名郡五色町下堺〔堀田, 1975〕.
8. *Scythropus scutellaris* Roelofs, 1873 マツトビゾウムシ
産地. 洲本市三熊山〔堀田, 1979〕.
9. *Scepticus griseus* (Roelofs, 1873) サビヒョウタンゾウムシ
産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武, 1974〕.
10. *Scepticus uniformis* Kôno, 1930 トビイロヒョウタンゾウムシ
産地. 三原郡福良, 阿万西町〔宮武, 1973〕, 慶野松原 (lex., 26.V.1983).
11. *Eugnathus distinctus* Roelofs, 1873 コフキノウムシ
産地. 洲本市先山〔久松, 1974〕.
12. *Hypera mongolia* (Motschulsky, 1860) ハコベタコゾウムシ
産地. 津名郡五色町上堺〔堀田, 1975〕.
13. *Hypera postica* (Gyllenhal, 1813) アルファルファタコゾウムシ
産地. 洲本市緑町, 津名町, 三原町, 西淡町, 南淡町, 五色町, 一宮町〔藤富, 1990〕, 上内膳〔藤富, 1995〕.
14. *Phaeopholus ornatus* Roelofs, 1873 ミスジマルゾウムシ
産地. 三原郡福良〔宮武, 1973〕.
15. *Listroderes obliquus* Klug, 1829 ヤサイゾウムシ
産地. 津名郡津名町志筑, 三原郡南淡町北阿万〔藤富, 1995〕.
16. *Larinus latissimus* Roelofs, 1873 ゴボウゾウムシ
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1975〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1975〕.
17. *Lixus acutipennis* (Roelofs, 1873) ハスジカツオゾウムシ
産地. 津名郡常隆寺山 (lex., 20.IV.1974), 五色町下堺〔堀田, 1975〕.
18. *Mecysolobus flavosignatus* (Roelofs, 1875) キスジアシナガゾウムシ
産地. 三原郡南淡町大日ダム〔堀田, 1975〕.
19. *Mesalidodes trifidus* (Pascoe, 1870) オジロアシナガゾウムシ
産地. 津名町岩屋 (lex., 26.IV.1959), 五色町下堺〔堀田, 1975〕. 洲本市安乎町, 先山

〔堀田,1979〕, 内膳〔藤富,1995〕.

20. *Echinocnemus squameus* (Billberg,1820) イネゾウムシ

産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1975〕, 津名町志筑〔藤富,1995〕.

21. *Stereonychus* sp.

産地. 津名郡常隆寺山〔久松,1973〕.

22. *Orchestoides* sp.

産地. 三原郡論鶴羽山〔宮武,1973〕.

23. *Rhynchaenus* (*Orchestes*) *dorsoplanatus* (Roelofs,1874) ヒラセノミゾウムシ

産地. 洲本市三熊山〔久松,1974〕.

24. *Rhynchaenus* (*Orchestes*) *takabayashii* (Kôno,1930) ムネスジノミゾウムシ

産地. 洲本市三熊山〔宮武,1973〕.

25. *Anthonomus bisignifer* Schenkling,1934 イチゴハナゾウムシ

産地. 津名郡五色町下堺〔堀田,1975〕, 岩屋 (2exs., 26.IV.1959) .

26. *Curculio camelliae* Roelofs,1874 ツバキシギゾウムシ

産地. 三原郡妙見山, 論鶴羽山〔堀田,1975〕. 洲本市先山〔堀田,1976,1979〕. 津名町東山寺〔藤富,1995〕

27. *Curculio flavoscutellatus* Roelofs,1874 モンキシギゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1979〕.

28. *Curculio roelofsi* (Heller,1927) レロフチビキシギゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1979〕.

29. *Curculio sikkimensis* (Heller,1927) クリキシギゾウムシ

産地. 津名郡常隆寺山, 津名町大町〔堀田,1975〕.

30. *Paracythopeus melancholicus* (Roelofs,1875) ツヤケシヒメゾウムシ

産地. 洲本市三熊山〔宮武,1973〕.

31. *Rhinoncus sibiricus* Faust,1893 タデノクチブトサルゾウムシ

産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974) .

32. *Mecysmoderes fulvus* Roelofs,1875 ツツジトゲムネサルゾウムシ

産地. 三原郡論鶴羽山〔堀田,1975〕.

33. *Ceuthorrhynchidius albosuturalis* (Roelofs,1875) ダイコンサルゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕.

34. *Scleropteroides hypocrita* (Hustache,1916) キイチゴトゲサルゾウムシ

産地. 三原郡論鶴羽山〔堀田,1975〕.

35. *Carcilia strigicollis* (Roelofs,1874) ツツゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1976,1979〕.

36. *Pissodes obscurus* Roelofs,1874 クロキボシゾウムシ

産地. 洲本市安平町〔堀田,1975〕.

37. *Dyscerus exsculptus* (Roelofs,1875) クリアナアキゾウムシ

産地. 津名郡五色町下堺〔堀田,1975〕.

38. *Dyscerus orientalis* (Motschulsky,1866) クスアナアキゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕.

39. *Hylobitelus haroldi* (Faust,1873) マツアナアキノウムシ

産地. 淡路島 Ikuha〔河野,1934〕. 津名郡五色町下堺〔堀田,1975〕. 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1975,1979〕.

40. *Catabonops monachus* Roelofs,1875 ボウサンゾウムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武,1973〕.

41. *Deiradocranoides setosus* (Morimoto,1963) チビクチカクシゾウムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武,1973〕.

42. *Sclerolips maculicollis* (Morimoto,1963) モンクチカクシゾウムシ

産地. 津名郡五色町下堺〔堀田,1979〕.

43. *Shirahoshizo insidiosus* (Roelofs,1875) マツシラホシゾウムシ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1975〕.

44. *Stenoscelis gracilitarsis* Wollaston,1873 マツクチブトキクイゾウムシ

産地. 三原郡西淡町慶野松原 (1ex., 26.V.1983).

Family Rhynchophoridae オサゾウムシ科

1. *Dryophthoroides sulcatus* Roelofs,1879 ニセキクイサビゾウムシ

産地. 洲本市先山〔宮武,1973〕.

2. *Sipalinus gigas* (Fabricius,1775) オオゾウムシ

産地. 三原郡沼島〔楠井,1992〕, 三原郡八木養宜〔藤富,1995〕. 津名町, 五色町下堺〔堀田,1975〕. 洲本市安乎町〔堀田,1975〕, 先山〔堀田,1976〕.

3. *Aplotes roelofsi* (Chevrolat,1882) トホシオサゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕, 三原郡沼島〔楠井,1992〕.

4. *Sitophilus zeamais* Motschulsky,1855 コクゾウムシ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1975〕.

Family Scolytidae キクイムシ科

1. *Cnestus murayamai* Schedl,1962 ウスイロキクイムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武,1974〕.

2. *Xyleborus amputatus* Blandford,1894 ツツミキクイムシ

産地. 三原郡八木養宜〔藤富,1995〕.

以上一応淡路島産甲虫類として 76 科 655 種を記録した.

(たかはし としお)

Homodes vivida Guenée ニジオビベニアツバの記録

藤 平 明²

兵庫県の淡路島で表記の種を採集したので報告する。

本種の基産地はインドで、国内では本土南西部に分布、高知県、福岡県英彦山、宮崎県日之影町などに少数の記録があるようである（日本蛾類大図鑑 講談社）。


淡路島では初めての記録であり、中西明德氏（人と自然の博物館）によれば兵庫県でも記録がないとのことである。

さらに徳島県立博物館の大原賢二氏に徳島県での状況をお聞きしたところ、徳島県での記録はまとまっていないということで、香川県環境研究センターの増井武彦所長を紹介された。

同氏によると、四国での初記録の発表は1971年、高知県西土佐山村（小林）。その後、高知市内で1985年（中村）、河上が足摺岬（1971）、室戸岬（1983）、須崎市ほか（1985）、愛媛県では1998～1999年にかけて（片岡）、香川県では1993年（増井）が初記録を報告している。隣の徳島県では未発表であるが、池田町、海南町、日和佐町で記録がある。今まで、四国では24地点、63頭採れているとのことである。

また、1990年ころから徐々にこの南方種が北上しかけており、今や、香川県のような北部まで侵入したと思います。平地の照葉樹林を中心に分布を拡大中と思う、とのご教示をいただいた。

一般に5月上旬～11月上旬に出現しており、一番多くは9月上旬とのこと。昨年は暖かったというものの、南方系の種が淡路島でしかも11月に得られたのは珍しいのではないかとデータを下記に示す。



1. 採集地 南淡町福良丙（環境庁メッシュ地

図 5134-25-94） 2. 採集年月日 8.Nov.1999 3. 開張 約 24mm. 4. 採集方法 灯火採集 5. 採集者 藤平 明

（ふじひら あきら）

イッシキガガンボモドキを安乎町で採集

堀 田 久³

イッシキガガンボモドキ *Bittacus isschikii* は、これまでに五色町と津名町で採集されているが、（本誌 No.39, No.42）、筆者は下記のように本種を採集しているので報告しておく。

2: 〒656 0541 三原郡南淡町阿万上町 794

3: 〒656 2124 洲本市安乎北谷 630

1999 年 7 月 5 日 1♂ 洲本市安乎町北谷

なお、この個体は筆者宅の納屋の壁に静止していたもので、標本は筆者が保管している。

ヒメカマキリの採集記録

筆者は安乎町でヒメカマキリ *Acromantis japonica* を採集したが、島内における本種の採集記録は少なく、12 月に入ってから生存していたことも珍しいと思われるので、ここに報告しておきたい。

1999 年 12 月 2 日 1♀ 洲本市安乎町北谷

なお、この個体は筆者宅の近くにあるミカン畑の雑草に静止していたものであり、標本は筆者が保管している。

タイワンウチワヤンマを安乎町で採集

タイワンウチワヤンマ *Ictinus pertinax* については、東浦町でウチワヤンマとの混棲記録もあるが（本誌 No.26）、下記のように安乎町で本種を採集しているので報告しておきたい。

1999 年 7 月 17 日 1♂ 洲本市安乎町北谷（筆者採集）

1999 年 8 月 17 日 2♂ 洲本市安乎町北谷（森下笙採集）

採集地は、いずれも筆者宅の近くにある溜め池で、森下笙は筆者の孫（小学校 3 年）であり、筆者は当日このほかにも数頭の個体を目撃している。

なお、ウチワヤンマは安乎町でもかなり生息していたが、最近を確認していない。おそらく淡路島内ではウチワヤンマが減少し、タイワンウチワヤンマが増加しているものと思われる。

（ほりた ひさし）

編集後記

▽ 長年、兵庫県の甲虫相の解明に向けて精力的な活動が続けてきた高橋壽郎氏が、昨年（'99）12 月 4 日に急逝されました。本誌にも 1972 年に入会されて以来、多くの玉稿をいただきました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

▽ 前号でもお知らせしたように、本年度から原則として年 1 回の発行となりますが、原稿が集まり次第発行します。どしどしご寄稿下さい。
(TB)

PARNASSIUS №.49

2000 年 4 月 13 日 印刷

2000 年 4 月 19 日 発行

編集者 登日邦明

発行所 淡路昆虫研究会

〒656 2151 兵庫県津名郡津名町大町畑 2 3 5

郵便振替 01170-3 49591

印刷所 れいめい社

〒656 0025 兵庫県洲本市本町 5 丁目 1 24

