

## 淡路島産甲虫目録(3)\*

高橋 壽郎<sup>1</sup>

### Family Oedemeridae カミキリモドキ科

1. *Nacerderdes melanura* (Linnaeus, 1758) ツマグロカミキリモドキ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.
2. *Oedemeronia lucidicollis* (Motschulsky, 1866) モモフトカミキリモドキ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕. 津名郡岩屋 (1ex., 25.IV.1959)
3. *Oedemeronia sexualis* (Marseul, 1876) フタイロカミキリモドキ  
産地. 三原郡南淡町福良丙 (門崎)〔近藤, 1996〕. 洲本市由良町〔堀田, 1978〕
4. *Xanthochroa waterhousei* Harold, 1875 アオカミキリモドキ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1978〕. 三原郡八木養宜〔藤富, 1995〕.

### Family Anthicidae アリモドキ科

1. *Anthelephila cribriceps* (Marseul, 1876) ケオビアリモドキ  
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.
2. *Anthicus confucii* Marseul, 1876 ウスモンホソアリモドキ  
産地. 三原郡阿万西町〔久松, 1974〕.
3. *Anthicus monstrosicornis* Marseul, 1876 ヒゲフトホソアリモドキ  
産地. 三原郡阿万西町〔久松, 1974〕.
4. *Formicomus braminus coiffaiti* Bonadona, 1964 ホソクビアリモドキ  
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.

### Family Aderidae ニセクビボソムシ科

1. *Syzeton quadrimaculatus* (Marseul, 1876) オビモンニセクビボソムシ  
産地. 三原郡福良〔久松, 1973〕.

### Family Cerambycidae カミキリムシ科

1. *Eurypoda (Neoprion) baetesi* Gahan, 1894 ベーツヒラタカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔林, 1998〕.
2. *Megopsis (Spinimegopsis) formosana nipponica* Matsumura, 1934 トゲウスバカミキリ  
産地. 洲本市先山〔林, 1998〕.
3. *Prionus insularis* Motschulsky, 1857 ノコギリカミキリ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1979〕, 沼島〔楠井, 1992〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1971〕, 三熊山〔堀田, 1979〕, 先山〔堀田, 1971, 1976〕
4. *Prionus sejunctus* Hayashi, 1959 ニセノコギリカミキリ

1: 〒 652-0054 神戸市兵庫区氷室町 1 丁目 44

\*: 兵庫県甲虫相資料・365

- 産地. 洲本市上灘中津川〔堀田,1973〕.
5. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus,1758) クロカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1958,1976〕, 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕.
6. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus,1758) ムネツヤサビカミキリ  
産地. 津名郡常陸寺山〔堀田,1975〕, 洲本市三熊山〔久松,1974〕, 先山〔堀田,1978〕.
7. *Asemum amurense* Kraatz,1879 マルクビヒラタカミキリ  
産地. 三原郡西淡町志知〔登日,1978〕.
8. *Distenia gracilis* (Blessig,1872) ホソカミキリ  
産地. 洲本市丸山〔堀田,1958,1976〕, 安乎町〔堀田,1971〕.
9. *Anoploderomorpha excavata* (Bates,1884) ミヤマクロハナカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1974〕, 先山〔堀田,1976〕.
10. *Anastrangalia scotodes* (Bates,1873) ツヤケシハナカミキリ  
産地. 洲本市下加茂〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1979〕.
11. *Leptura dimorpha* Bates,1873 ムネアカクロハナカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1974〕.
12. *Leptura modicenotata* Pic,1901 ツマグロハナカミキリ  
産地. 淡路島〔榎原, 斉藤, 佐藤,1991〕. 洲本市中川原町厚浜〔藤富,1995〕. 洲本市下加茂〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1976〕, 安乎町〔堀田,1979〕.
13. *Pidonia puziloi* (Solsky,1873) フタオビチビハナカミキリ  
産地. 淡路島〔大林他,1992〕. 三原郡諭鶴羽山〔金田,1978〕.
14. *Massicus raddei* (Blessig,1872) ミヤマカミキリ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕. 洲本市安乎町, 由良町, 先山, 中津川〔堀田,1958,1971,1979〕.
15. *Aeolesthes (Pseudaolesthes) chrysothrix* (Bates,1873) キマダラミヤマカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1981,1976〕, 三熊山〔N.Hirochi etc.,1977〕由良町〔堀田,1979〕.
16. *Margites (Margites) fulvidus* (Pascoe,1858) キイロミヤマカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田,1978〕.
17. *Xystrocera globosa* (Olivier,1795) アオスジカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1976〕. 洲本市中川原町厚浜, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕.
18. *Allotraeus (Nyshina) rufescens* (Pic,1923) トゲヒゲトビイロカミキリ  
産地. 三原郡南淡町諭鶴羽神社境内〔田中,1983〕.
19. *Stenygrium quadrinotatum* Bates,1873 ヨツボシカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕, 洲本市安乎町〔堀田,1971〕.
20. *Stenodryas clavigera* Bates,1873 アメイロカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1979〕.
21. *Ceresium holophaeum* Bates,1873 ヨコヤマヒメカミキリ

- 産地. 洲本市三熊山〔金田,1978〕, 先山〔堀田,1978〕.
22. *Ceresium simile flavopubescens* Kusama et Takakuwa,1984 チャイロヒメカミキリ  
産地. 淡路島〔長尾,1969, 堀田,1973〕. 洲本市先山〔堀田,1978〕
23. *Stenhomalus cleroides* Bates,1873 カッコウメダカカミキリ  
産地. 津名郡五色町下塚〔堀田,1975〕.
24. *Glaphyra (Glaphyra) kojimai* (Matsushita,1939) コジマヒゲナガコバネカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔金田,1979〕.
25. *Dere thoracica* White,1855 ホタルカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田,1974,1976, 金田,1978〕.
26. *Pyrestes nipponicus* Hayashi,1987 クスベニカミキリ  
産地. 洲本市先山〔久松,1974, 堀田,1979〕, 物部, 安乎町〔堀田,1979〕.
27. *Chloridolum (Leontium) viride* (Thomson,1864) ミドリカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔堀田,1976〕.
28. *Purpuricenus (Sternoplistes) spectabilis* Motschulsky,1857 ヘリグロベニカミキリ  
産地. 津名郡岩屋〔堀田,1958〕. 洲本市安乎町, 由良町〔堀田,1971〕, 大日ダム〔堀田,1979〕. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕.
29. *Purpuricenus (Sternoplistes) temminckii* (Guérin-Méneville,1844) ベニカミキリ  
産地. 三原郡南淡町煙島〔登日,1982〕, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1976〕.
30. *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky,1860) ヒメスギカミキリ  
産地. 津名郡常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974), 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 中津川〔堀田,1979〕.
31. *Semanotus japonicus* (Lacordaire,1869) スギカミキリ  
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会,1984〕.
32. *Xylotrechus chinensis* (Chevrolat,1852) トラフカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕.
33. *Xylotrechus lautus* (Matsushita,1933) ズマルトラカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔金田,1978〕.
34. *Chlorophorus annularis* (Fabricius,1787) タケトラカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 三原郡沼島〔楠井,1992〕.
35. *Chlorophorus diadema inhirstus* Matsushita,1934 クロトラカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958〕.
36. *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat,1863) エグリトラカミキリ  
産地. 津名郡津名町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔久松,1974〕.
37. *Chlorophorus quiquefasciatus* (Castelnau et Gory,1841) ヨツスジトラカミキリ  
産地. 津名郡岩屋 (2exs., 3.VIII.1957). 淡路島〔Makihara,1980〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958〕, 三熊山〔堀田,1952, 久松,1974〕, 由良〔Makihara,1980〕.
38. *Rhuphuma diminuta* (Bates,1874) ヒメクロトラカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔金田,1978〕.

39. *Grammographus notabilis* (Pascoe, 1862) キイロトラカミキリ  
産地. 洲本市先山〔前川, 1993〕.
40. *Demonax transilis* Bates, 1884 トゲヒゲトラカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1978〕.
41. *Falsomesosella gracilion* (Bates, 1884) シロオビゴマフカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
42. *Mesosa (Mesosa) japonica* Bates, 1873 ゴマフカミキリ  
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会, 1984〕.
43. *Mesosa (Perimesosa) hirsuta* Bates, 1884 カタシロゴマフカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1971〕. 洲本市先山〔堀田, 1971, 久松, 1974〕, 物部〔堀田, 1973〕, 五色町, 鳥飼, 安乎町〔堀田, 1979〕.
44. *Mesosa (Aphelocnemia) longipennis* Bates, 1873 ナガゴマフカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1971, 1976, 金田, 1977〕. 安乎町〔堀田, 1976〕. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1977〕.
45. *Asaperda rufipes* Bates, 1873 キクスイモドキカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕先山〔堀田, 1978〕.
46. *Microlera ptinoides* Bates, 1873 ヒシカミキリ  
産地. 三原郡論鶴羽山〔金田, 1978〕.
47. *Neosybra cribrella* (Bates, 1873) ヒメアヤモンチビカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1978〕.
48. *Sybra (Sybordiboma) subfasciata* (Bates, 1884) シロオビチビカミキリ  
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会, 1984〕. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
49. *Aulaconotus pachyzeoides* Thomson, 1864 タテジマカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1978, 田村, 田村, 1988〕.
50. *Cleptomtopus bimaculatus* (Bates, 1873) ハスオビヒゲナガカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1981〕.
51. *Pothyne annulata* Breuning, 1942 シロスジドウボソカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1980〕.
52. *Pseudocalamobius japonicus* (Bates, 1873) ドウボソカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
53. *Egesina (Niijimana) bifasciana* Matsushita, 1933 ニイジマチビカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1979〕.
54. *Pterolophia (Pterolophia) caudata* (Bates, 1873) トガリシロオビサビカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕, 先山〔堀田, 1958, 1971, 金田, 1978〕.
55. *Pterolophia (Pterolophia) granulata* (Motschulsky, 1866) アトモンサビカミキリ  
産地. 津名郡津名町大野〔黒田, 1971〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕. 三原郡論鶴羽山〔久松, 1973〕, 沼島〔楠井, 1992〕.
56. *Pterolophia (Pterolophia) leiopoina* (Bates, 1873) ヒメナガサビカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1978〕.

57. *Pterolophia (Pterolophia) zonata* (Bates,1873) アトジロサビカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕.
58. *Pterolophia jugosa* (Bates,1873) ナカジロサビカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田,1980〕.
59. *Pterolophia (Hylobrotus) annulata* (Chevrolat,1845) ワモンサビカミキリ  
産地. 淡路島〔Makihara,1980〕. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1979〕.
60. *Mesosella simiola* Bates,1884 クワサビカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1997〕, 先山〔金田,1978〕.
61. *Niphona (Niphona) furcata* (Bates,1873) ハイイロヤハズカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 的場〔堀田,1979〕.
62. *Dolophrades terrenus* Bates,1884 ツチイロフトヒゲカミキリ  
産地. 三原郡南淡町諭鶴羽山〔田村, 田村,1988〕. 洲本市先山〔田村,1988〕.
63. *Parechthistatus gibber gibber* (Bates,1873) セダカコブヤハズカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田,1973, 金田,1978〕, 鮎屋〔登日,1979〕. 三原郡諭鶴羽山〔前川,1993〕.
64. *Monochamus (Monochamus) alternatus* Hope,1842 マツノマダラカミキリ  
産地. 三原郡南淡町煙島〔登日,1983〕, 洲本市安乎町〔堀田,1958〕, 先山〔金田,1978〕, 中河原町厚浜〔藤富,1995〕.
65. *Monochamus (Monochamus) subfasciatus subfasciatus* (Bates,1873) ヒメヒゲナガカミキリ  
産地. 洲本市先山, 安乎町〔堀田,1958,1971〕, 淡路島〔大村その他,1992〕.
66. *Anoplophora malasiaca* (Thomson,1865) ゴマダラカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 先山〔堀田,1977, 金田,1978〕, 三原郡諭鶴羽山〔藤富,1995, 久松,1973〕.
67. *Acalolepta luxuriosa luxuriosa* (Bates,1873) センノキカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕. 洲本市先山〔堀田,1958,1971,1976, 金田,1978〕, 安乎町〔堀田,1979〕.
68. *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* (Bates,1873) ビロウドカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田,1976〕, 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1974〕.
69. *Acalolepta sejuncta sejuncta* (Bates,1873) ニセビロウドカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田,1971,1976〕, 安乎町〔堀田,1978〕.
70. *Uraecha bimaculata* Thomson,1864 ヤハズカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1971〕, 津名町佐野〔藤富,1995〕. 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1958,1971, 金田,1978〕, 三熊山〔久松,1974〕, 中河原町厚浜〔藤富,1995〕.
71. *Eupromus ruber* (Dalman,1817) ホシベニカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1971,1976, 久松,1974〕.
72. *Xenicotela pardalina* (Bates,1884) チャボヒゲナガカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1971〕, 先山〔金田,1978〕.

73. *Apriona japonica* Thomson, 1878 クワカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕. 三原郡諭鶴羽山〔堀田, 1979〕.
74. *Batocera lineolata* Chevrolat, 1852 シロスジカミキリ  
産地. 洲本市先山, 安乎町〔堀田, 1971〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
75. *Oleneocamptus formosanus* Pic, 1914 タカサゴシロカミキリ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1971〕. 洲本市下加茂〔堀田, 1979〕, 先山〔堀田, 1979〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕
76. *Rhodopina lewisii lewisii* (Bates, 1873) セミスジコブヒゲナガカミキリ  
産地. 洲本市鮎屋〔堀田, 1977〕, 三原郡沼島〔楠井, 1992〕.
77. *Acanthocinus griseus orientalis* Ohbayashi, 1939 ホンドヒゲナガモモフトカミキリ  
産地. 津名郡常隆寺山〔登日, 1973, 堀田, 1973〕. 五色町下塚〔堀田, 1979〕, 洲本市先山〔堀田, 1979〕.
78. *Leiopus guttatus* Bates, 1873 ナカバヤシモモフトカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1978〕.
79. *Excentrus fasciolatus* Bates, 1873 クモガタケシカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1980〕.
80. *Excentrus guttulatus* Bates, 1873 シラオビゴマフケシカミキリ  
産地. 洲本市下加茂〔堀田, 1977〕.
81. *Excentrus lineatus* Bates, 1873 アトモンマルケシカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔金田, 1980〕.
82. *Sciades (Estoliops) fasciatus* (Matsushita, 1943) クロオビトグムネカミキリ  
産地. 淡路島〔日本鞘翅目学会, 1984〕.
83. *Sciades (Miaenia) tonsus* (Bates, 1873) ケシカミキリ  
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕.
84. *Eutetrappa ocelata* (Bates, 1873) ヤツメカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1958, 1971〕.
85. *Pareutetrappa simulans* (Bates, 1873) ニセシラホシカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1974, 金田, 1978〕.
86. *Paraglenea fortunei* (Saunders, 1853) ラミーカミキリ  
産地. 津名郡轟木〔高橋, 1979〕, 東浦釜口〔藤富, 1995〕, 津名町長沢〔堀田, 1997〕.
87. *Praolia citrinipes* Bates, 1884 ヒゲナガヒメルリカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田, 1980〕.
88. *Glenea (Glenea) relictata* Pascoe, 1868 シラホシカミキリ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1958, 1976, 久松, 1974, 金田, 1978〕.
89. *Phytoecia (Phytoecia) rufiventris* Gautier, 1870 キクスイカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1958, 1971〕, 中河原町厚浜〔藤富, 1995〕.
90. *Nupserha marginella* (Bates, 1873) ヘリグロリングカミキリ  
産地. 津名郡常隆寺山〔堀田, 1958〕 洲本市三熊山〔堀田, 1971〕, 先山〔堀田, 1976〕. 三

原郡諭鶴羽山〔堀田,1979〕。

91. *Oberea hebescens* Bates, 1873 ヒメリンゴカミキリ  
産地. 洲本市先山〔金田,1981〕。
92. *Oberea infranigrescens* Breuning, 1962 ホソキリンゴカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1958,1971〕, 物部〔堀田,1979〕。
93. *Oberea japonica* (Thunberg, 1787) リンゴカミキリ  
産地. 津名郡大町〔堀田,1971〕。
94. *Oberea mixta* Bates, 1873 ニセリンゴカミキリ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1978〕。
95. *Bacchisa (Bacchisa) fortunei japonica* (Gahan, 1901) ルリカミキリ  
産地. 津名郡大町〔堀田,1971〕。洲本市千草〔堀田,1979〕。

Family Chrysomelidae ハムシ科

1. *Bruchus pisorum* (Linnaeus, 1758) エンドウマメゾウムシ  
産地. 津名郡五色町下塚〔堀田,1978〕。
2. *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus, 1758) アズキマメゾウムシ  
産地. 三原郡福良〔久松,1973〕。
3. *Donacia provostii* Fairmaire, 1885 イネネクイハムシ  
産地. 淡路島育波〔野尻湖昆虫グループ,1985〕。
4. *Plateumaris sericea* (Linnaeus, 1768) スゲハムシ  
産地. 淡路島育波〔野尻湖昆虫グループ,1985〕。
5. *Lema concinnipennis* Baly, 1865 キバラルリクビボソハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 29.IV.1961), 愛宕山〔大野,1969〕。
6. *Lema coronata* Baly, 1873 トゲアシクビボソハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕。
7. *Lema delicatula* Baly, 1873 キオビクビボソハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕。
8. *Lema diversa* Baly, 1873 アカクビボソハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕。
9. *Lema honorata* Baly, 1873 ヤマノイモハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969, 堀田,1978〕, 沼島〔楠井,1992〕。洲本市先山〔堀田,1978〕。
10. *Lilioceris rugata* (Baly, 1865) キイロクビナガハムシ  
産地. 津名郡五色町下塚〔堀田,1978〕。洲本市三熊山〔Hirochi etc.,1977〕。三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野,1969〕, 沼島〔楠井,1992〕。
11. *Lilioceris subpolita* (Motschulsky, 1860) アカクビナガハムシ  
産地. 三原郡成相峠〔大野,1967〕, 諭鶴羽山〔堀田,1978〕。洲本市先山〔堀田,1976〕, 三熊山〔Hirochi etc.,1977〕, 由良〔堀田,1978〕。
12. *Smaragdina nipponensis* (Chûjô, 1951) キイロナガツツハムシ

- 産地. 洲本市先山〔大野,1969〕. 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
13. *Smaragdina semiaurantiaca* (Fairmaire,1888) ムナキルリハムシ  
産地. 洲本市先山〔大野,1969〕.
14. *Adiscus lewisii* (Baly,1873) タマツツハムシ  
産地. 洲本市先山〔久松,1974〕.
15. *Cryptocephalus approximatus* Baly,1873 バラルリツツハムシ  
産地. 津名郡開鏡 (1ex., 24.V.1942), 愛宕山〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969, 堀田,1978〕, 安乎町〔堀田,1959〕, 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
16. *Cryptocephalus confusus* Suffrian,1854 チビルリツツハムシ  
産地. 洲本市鮎屋〔大野,1969〕.
17. *Cryptocephalus parvulus* Müller,1776 セスジツツハムシ  
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
18. *Cryptocephalus scitulus* Baly,1873 カシワツツハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
19. *Cryptocephalus signaticeps* Baly,1873 クロボシツツハムシ  
産地. 津名郡開鏡 (5exs., 24.V.1942), 愛宕山〔大野,1963〕, 津名町大町〔堀田,1978〕. 三原郡諭鶴羽山成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕, 諭鶴羽山, 大日ダム〔堀田,1978〕.
20. *Cryptocephalus tetradecaspilotus* Baly,1873 ジュウシホシツツハムシ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田,1959〕.
21. *Chlamisus spilotus* (Baly,1873) ムシクソハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969〕, 福良〔酒井,1973〕. 洲本市先山〔大野,1969〕, 三熊山〔堀田,1978〕.
22. *Oomorhoides cupreatus* (Baly,1873) ドウガネツヤハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕, 洲本市先山〔大野,1969, 久松,1974, 堀田,1978〕. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969, 久松,1974, 堀田,1978〕, 成相峠鮎屋〔大野,1969〕.
23. *Oomorhoides nigrocaeruleus* (Baly,1873) アオグロツヤハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕.
24. *Acrothinium gaschkevitchii* (Motschulsky,1860) アカガネサルハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕, 上内膳〔藤富,1995〕.
25. *Basilepta fulvipes* (Motschulsky,1860) アオバネサルハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (3exs., 4.VIII.1957), 洲本市先山〔堀田,1959〕. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
26. *Basilepta pallidula* (Baly,1874) ウスイロサルハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
27. *Colasposoma dauricum* Mannerheim,1849 イモサルハムシ  
産地. 津名郡轟木 (1ex., 20.VI.1979).
28. *Demotina decorata* Baly,1874 チビカサハラハムシ  
産地. 洲本市三熊山〔久松,1974〕.

29. *Demotina fasciculata* Baly, 1874 マダラアラゲサルハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969, 酒井, 1973〕, 成相峠, 鮎屋〔大野, 1969〕, 沼島〔酒井, 1992〕.
30. *Demotina modesta* Baly, 1874 カサハラハムシ  
産地. 洲本市三熊山〔久松, 1974〕.
31. *Hyperaxis fasciata* (Baly, 1874) クロオビカサハラハムシ  
産地. 三原郡成相峠〔大野, 1969〕, 諭鶴羽山〔酒井, 1973〕. 洲本市先山〔大野, 1969, 酒井, 1973〕.
32. *Nodina chalcosoma* Baly, 1874 アオガネヒメサルハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松, 1974〕. 洲本市先山〔久松, 1974〕.
33. *Pagria signata* (Motschulsky, 1858) ヒメキバネサルハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野, 1969〕, 福良〔酒井, 1973〕. 洲本市先山〔大野, 1969〕.
34. *Scelodonta lewisi* Baly, 1874 ドウガネサルハムシ  
産地. 洲本市先山〔大野, 1969〕.
35. *Chrysolina aurichalcea* (Mannerheim, 1825) ヨモギハムシ  
産地. 津名郡常隆寺山, 津名町大町〔堀田, 1978〕, 淡路町岩屋, 一宮町, 五色町〔鈴木, 櫻井, 1979〕. 洲本市桑間〔堀田, 1978〕, 塩屋〔鈴木, 櫻井, 1979〕. 三原郡鮎屋, 福良, 灘〔酒井, 1973〕, 福良〔鈴木, 櫻井, 1979〕.
36. *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763) ヤナギハムシ  
産地. 洲本市安乎町〔堀田, 1956〕. 三原郡成相峠〔大野, 1969〕.
37. *Gastrophysa atrocyanea* Motschulsky, 1860 コガタルリハムシ  
産地. 津名郡常隆寺山 (5exs., 20.IV.1974).
38. *Gonioctena rubripennis* Baly, 1862 フジハムシ  
産地. 津名郡開鏡 (1ex., 24.V.1942), 愛宕山〔大野, 1969〕. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野, 1969〕. 洲本市先山〔大野, 1969, 堀田, 1978〕.
39. *Plagidera versicolora* (Laicharting, 1781) ヤナギルリハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野, 1969〕.
40. *Agelastica coerulea* Baly, 1874 ハンノキハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1959).
41. *Anthrotus niger* Motschulsky, 1857 ムナグロツヤハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (2exs., 3.V.1969). 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969, 久松, 1974〕.
42. *Aulacophora indica* (Gmelin, 1790) ウリハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 20.V.1942), 愛宕山〔大野, 1969〕, 津名町佐野〔堀田, 1959〕. 洲本市先山〔大野, 1969, 酒井, 1973〕. 三原郡諭鶴羽山〔大野, 1969〕, 福良〔酒井, 1973〕, 三原郡八木養宜〔藤富, 1995〕.
43. *Aulacophora nigripennis* Motschulsky, 1857 クロウリハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 23.V.1948), 妙見山〔堀田, 1959〕, 愛宕山〔大野, 1969〕, 常隆寺山〔酒井, 1973, 堀田, 1976〕. 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野, 1969〕, 福良・灘〔酒井, 1973〕, 大日ダム〔堀田, 1978〕, 沼島〔楠井, 1992〕.

44. *Calomicrus cyaneus* (Jacoby, 1885) ハラグロルリヒメハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 25.IV.1954), 愛宕山 [大野, 1969]. 三原郡論鶴羽山, 成相峠, 鮎屋 [大野, 1969]. 洲本市先山 [大野, 1969].
45. *Exosoma flaviventre* (Motschulsky, 1860) キバラヒメハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山 [久松, 1974]. 洲本市先山 [久松, 1974].
46. *Fleutiauxia armata* (Baly, 1874) クワハムシ  
産地. 津名郡常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974), 愛宕山 [大野, 1969]. 三原郡論鶴羽山 [大野, 1969, 堀田, 1978], 鮎屋 [大野, 1969].
47. *Galerucella grisescens* (Joannis, 1866) イチゴハムシ  
産地. 津名郡愛宕山 [大野, 1969].
48. *Gallerucida bifasciata* Motschulsky, 1860 イタドリハムシ  
産地. 津名郡岩屋 (1ex., 26.IV.1957), 常隆寺山 (2exs., 20.IV.1974), 洲本市先山 [大野, 1969, 久松, 1974, 堀田, 1978].
49. *Hesperomorpha hirsuta* (Jacoby, 1885) ケブカクロナガハムシ  
産地. 洲本市先山 [大野, 1969].
50. *Medythia nigrolineata* (Motschulsky, 1860) フタスジヒメハムシ  
産地. 洲本市先山 [大野, 1969].
51. *Monolepta dichroa* Harold, 1877 ホタルハムシ  
産地. 三原郡灘 [酒井, 1973].
52. *Monolepta pallidula* (Baly, 1874) キイロクワハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山 [酒井, 1973].
53. *Morphosphaera japonica* (Hornstedt, 1788) イチモンジハムシ  
産地. 洲本市先山 [堀田, 1976].
54. *Paridea angulicollis* (Motschulsky, 1853) アトボシハムシ  
産地. 洲本市先山 [堀田, 1956]. 三原郡鮎屋 [大野, 1967], 沼島 [楠井, 1992].
55. *Paridea quadriplagiata* (Baly, 1874) ヨツボシハムシ  
産地. 洲本市先山 [酒井, 1973, 堀田, 1978].
56. *Pyrrhalta annulicornis* (Baly, 1874) ブチヒゲケブカハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山 [酒井, 1973].
57. *Pyrrhalta humeralis* (Chen, 1942) サンゴジュハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山 [大野, 1969], 洲本市先山 [大野, 1969].
58. *Pyrrhalta maculicollis* (Motschulsky, 1853) ニレハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山, 鮎屋 [大野, 1969]. 津名郡常隆寺山 [堀田, 1959], 愛宕山 [大野, 1969].
59. *Pyrrhalta semifulva* (Jacoby, 1885) アカタデハムシ  
産地. 津名郡常隆寺山, 鮎屋 [大野, 1969], 洲本市先山 [大野, 1969].
60. *Pyrrhalta tibialis* (Baly, 1874) エノキハムシ  
産地. 洲本市先山 [堀田, 1978].
61. *Altica caerulescens* (Baly, 1874) ヒメカミナリトビハムシ

- 産地. 洲本市先山〔久松,1974〕.
62. *Altica cirsiicola* Ohno,1960 アザミカミナリトビハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山, 鮎屋〔大野,1969〕.
63. *Altica cyanea* (Weber,1801) カミナリトビハムシ  
産地. 洲本市三熊山〔久松,1974〕.
64. *Altica viridicyanea* (Baly,1874) コカミナリハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕.
65. *Aphthona formosana* Chen,1934 タイワンツブノミハムシ  
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕, 鮎屋〔大野,1969〕.
66. *Aphthona perminuta* Baly,1875 ツブノミハムシ  
産地. 淡路島〔大野,1966〕. 三原郡論鶴羽山〔大野,1969, 久松,1974〕, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕. 津名郡常隆寺山〔酒井,1973〕.
67. *Aphthona strigosa* Baly,1874 サメハダツブノミハムシ  
産地. 淡路島〔大野,1966〕, 洲本市先山〔大野,1969〕. 三原郡論鶴羽山, 成相峠〔大野,1969〕.
68. *Aphthonaltica angustata* (Baly,1874) ホソルリトビハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕. 三原郡論鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕.
69. *Aphthonomorpha collaris* (Baly,1877) フタイロセマルトビハムシ  
産地. 洲本市先山〔大野,1969〕.
70. *Argopus punctipennis* (Motschulsky,1866) アカイロマルノミハムシ  
産地. 洲本市先山〔酒井,1973〕.
71. *Chaetocnema concinnicollis* (Bates,1874) ヒメドウガネトビハムシ  
産地. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (1ex., 21.IV.1983).
72. *Hemipyxis flavipennis* (Baly,1874) キバネマルノミハムシ  
産地. 津名郡愛宕山〔大野,1969〕. 三原郡成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕, 論鶴羽山〔堀田,1978〕. 洲本市先山〔大野,1969〕.
73. *Lipromima minuta* (Jacoby,1885) サシゲトビハムシ  
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕.
74. *Longitarsus bimaculatus* (Baly,1874) クロボシトビハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕.
75. *Longitarsus boraginicolus* Ohno,1968 ムラサキアシナガトビハムシ  
産地. 三原郡鮎屋〔大野,1968〕.
76. *Longitarsus komiyai* Ohno,1968 コミヤアシナガトビハムシ  
産地. 洲本市三熊山, 先山〔酒井,1973〕.
77. *Longitarsus nipponensis* Csiki,1938 ハッカアシナガトビハムシ  
産地. 三原郡鮎屋〔大野,1969〕.
78. *Longitarsus scutellaris* (Rey,1873) オオバコトビハムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕.

79. *Luperomorpha funesta* (Baly,1874) クワノミハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕.
80. *Luperomorpha tenebrosa* (Jacoby,1885) キアシノミハムシ  
産地. 津名郡愛宕山, 三原郡諭鶴羽山, 鮎屋〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕.
81. *Mantura clavareau* Heikertinger,1921 スイバトビハムシ  
産地. 津名郡淡路町松帆ノ浦 (14exs., 21.IV.1983).
82. *Minota nigropicea* (Baly,1874) セマルトビハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔久松,1974〕. 洲本市先山〔大野,1969〕.
83. *Nonarthra cyanea* Baly,1874 ルリマルノミハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山, 灘〔酒井,1973〕.
84. *Ogloblinia flavicornis* (Baly,1874) ウスグロヒゲナガカミナリハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969〕, 福良〔酒井,1973〕.
85. *Phyllotreta striolata* (Fabricius,1803) キスジノミハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969〕, 三原町八木養宜〔藤富,1995〕, 洲本市先山〔大野,1969〕, 中河原町厚浜〔藤富,1995〕.
86. *Pseudoliprus hirtus flaviceps* (Ohno,1960) クロクビボソトビハムシ  
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕, 洲本市先山〔大野,1969〕.
87. *Psylliodes subrugosa* Jacoby,1885 ダイコンナガスネトビハムシ  
産地. 三原郡成相峠〔大野,1969〕, 福良〔酒井,1973〕.
88. *Sangariola punctatostriata* (Motschulsky,1860) カタクリハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969, 堀田,1978〕, 成相峠〔大野,1969〕.
89. *Sphaeroderma akebia* Ohno,1967 アケビタマノミハムシ  
産地. 三原郡鮎屋〔大野,1969〕. 洲本市先山〔大野,1969〕.
90. *Sphaeroderma apicale* Baly,1874 ツマキタマノミハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔酒井,1973〕.
91. *Sphaeroderma balyi* Jacoby,1885 フキタマノミハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969〕.
92. *Sphaeroderma ohkuboi* Chûjô,1940 ヘリグロタマノミハムシ  
産地. 三原郡福良〔久松,1974〕.
93. *Sphaeroderma placidum* Harold,1877 ムネアカタマノミハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山〔大野,1969〕.
94. *Zipangia obscura* (Jacoby,1885) ガマズミトビハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠〔大野,1969〕.
95. *Zipanginia tuberosa* Ohno,1964 シリダコグミトビハムシ  
産地. 三原郡諭鶴羽山, 成相峠, 鮎屋〔大野,1969〕.
96. *Cassida piperata* Hope,1842 ヒメカメノコハムシ  
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974).
97. *Cassida versicolor* (Boheman,1855) セモンジンガサハムシ  
産地. 三原郡鮎屋〔大野,1969〕.

98. *Cassida vespertina* (Boheman, 1862) コガタカメノコハムシ

産地. 三原郡論鶴羽山, 鮎屋 [大野, 1969].

99. *Thlaspidia cribrata* (Boheman, 1855) イチモンジカメノコハムシ

産地. 洲本市先山 [大野, 1969].

Family Attelabidae オトシブミ科

1. *Apoderus (Compsapoderus) erythrogaster* Snellen van Vollenhoven, 1865 ヒメクロオトシブミ

産地. 津名郡岩屋 (1ex., 16.IV.1959). 洲本市先山 [堀田, 1979]. 三原郡南淡町大日ダム [堀田, 1975]

2. *Phymatopoderus pavens* Voss, 1926 ヒメコブオトシブミ

産地. 洲本市安乎町 [堀田, 1975].

3. *Euops (Synaptops) lespedezae* Sharp, 1889 ハギルリオトシブミ

産地. 洲本市先山 [久松, 1974].

4. *Euops (Synaptops) splendidus* Voss, 1930 カシルリオトシブミ

産地. 洲本市三熊山 [Hirochi etc., 1977], 下加茂 [堀田, 1975]. 三原郡論鶴羽山 [堀田, 1975], 沼島 [楠井, 1992].

5. *Phialodes rufipennis* Roelofs, 1874 アシナガオトシブミ

産地. 洲本市安乎町 [堀田, 1975].

Family Rhynchitidae チョッキリゾウムシ科

1. *Auletobius (Parauletus) puberulus* (Faust, 1882) ヒメクロケシツブチョッキリ

産地. 洲本市先山 [久松, 1973].

2. *Byctiscus (Byctiscus) fausti* Sharp, 1889 ファウストハマキチョッキリ

産地. 洲本市中川原町 [堀田, 1975].

3. *Rhynchites (Epirhynchites) heros* Roelofs, 1874 モモチョッキリ

産地. 津名郡津名町大町 [堀田, 1975].

4. *Mechoris (Cyllorhynchites) ursulus* (Roelofs, 1874) ハイイロチョッキリ

産地. 津名郡常隆寺山 [堀田, 1975], 洲本市先山 [堀田, 1976].

5. *Deporaus (Caenorhinus) mannerheimi* (Hummel, 1823) ルリイクビチョッキリ

産地. 津名郡五色町下界 [堀田, 1975].

Family Apionidae ホソクチゾウムシ科

1. *Apion (Thymapion) griseopubescens* Roelofs, 1874 ケブカホソクチゾウムシ

産地. 三原郡福良 [宮武, 1973].

2. *Apion* sp.

産地. 三原郡三熊山 [宮武, 1973].

3. *Nanophyes pallipes* Roelofs, 1874 モンチビゾウムシ

産地. 津名郡常隆寺山 [宮武, 1973].

Family Curculionidae ソウムシ科

1. *Phyllobius (Odontophyllobius) armatus* Roelofs, 1879 リンゴコフキノウムシ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1979〕.
2. *Cyrtapistomus castaneus* (Roelofs, 1873) クリイロクチブトゾウムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山〔堀田, 1975〕.
3. *Macrocorynus elegantulus* Roelofs, 1873 ウスアオクチブトゾウムシ  
産地. 洲本市先山〔堀田, 1975〕.
4. *Mylocerus fumosus* (Faust, 1882) ケブカクチブトゾウムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山〔堀田, 1979〕. 洲本市三熊山〔堀田, 1979〕.
5. *Mylocerus griseus* Roelofs, 1873 カシワクチブトゾウムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山〔宮武, 1973〕. 洲本市先山〔堀田, 1979〕.
6. *Episomus turritus* (Gyllenhal, 1833) シロコブゾウムシ  
産地. 津名郡津名町大町, 五色町下堺〔堀田, 1975〕, 由良〔藤富, 1995〕.
7. *Catapionus gracilicornis* Roelofs, 1873 ハイイロヒョウタンゾウムシ  
産地. 津名郡五色町下堺〔堀田, 1975〕.
8. *Scythropus scutellaris* Roelofs, 1873 マツトビゾウムシ  
産地. 洲本市三熊山〔堀田, 1979〕.
9. *Scepticus griseus* (Roelofs, 1873) サビヒョウタンゾウムシ  
産地. 三原郡論鶴羽山〔宮武, 1974〕.
10. *Scepticus uniformis* Kôno, 1930 トビイロヒョウタンゾウムシ  
産地. 三原郡福良, 阿万西町〔宮武, 1973〕, 慶野松原 (1ex., 26.V.1983).
11. *Eugnathus distinctus* Roelofs, 1873 コフキノウムシ  
産地. 洲本市先山〔久松, 1974〕.
12. *Hypera mongolia* (Motschulsky, 1860) ハコベタコゾウムシ  
産地. 津名郡五色町上堺〔堀田, 1975〕.
13. *Hypera postica* (Gyllenhal, 1813) アルファルファタコゾウムシ  
産地. 洲本市緑町, 津名町, 三原町, 西淡町, 南淡町, 五色町, 一宮町〔藤富, 1990〕, 上内膳〔藤富, 1995〕.
14. *Phaeopholus ornatus* Roelofs, 1873 ミスジマルゾウムシ  
産地. 三原郡福良〔宮武, 1973〕.
15. *Listroderes obliquus* Klug, 1829 ヤサイゾウムシ  
産地. 津名郡津名町志筑, 三原郡南淡町北阿万〔藤富, 1995〕.
16. *Larinus latissimus* Roelofs, 1873 ゴボウゾウムシ  
産地. 津名郡津名町大町〔堀田, 1975〕. 洲本市安乎町〔堀田, 1975〕.
17. *Lixus acutipennis* (Roelofs, 1873) ハスジカツオゾウムシ  
産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974), 五色町下堺〔堀田, 1975〕.
18. *Mecysolobus flavosignatus* (Roelofs, 1875) キスジアシナガゾウムシ  
産地. 三原郡南淡町大日ダム〔堀田, 1975〕.
19. *Mesalidodes trifidus* (Pascoe, 1870) オジロアシナガゾウムシ  
産地. 津名町岩屋 (1ex., 26.IV.1959), 五色町下堺〔堀田, 1975〕. 洲本市安乎町, 先山

〔堀田,1979〕, 内膳〔藤富,1995〕.

20. *Echinocnemus squameus* (Billberg,1820) イネゾウムシ

産地. 津名郡津名町大町〔堀田,1975〕, 津名町志筑〔藤富,1995〕.

21. *Stereonychus* sp.

産地. 津名郡常隆寺山〔久松,1973〕.

22. *Orchestoides* sp.

産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武,1973〕.

23. *Rhynchaenus (Orchestes) dorsoplanatus* (Roelofs,1874) ヒラセノミゾウムシ

産地. 洲本市三熊山〔久松,1974〕.

24. *Rhynchaenus (Orchestes) takabayashii* (Kôno,1930) ムネスジノミゾウムシ

産地. 洲本市三熊山〔宮武,1973〕.

25. *Anthonomus bisignifer* Schenkling,1934 イチゴハナゾウムシ

産地. 津名郡五色町下塚〔堀田,1975〕, 岩屋 (2exs., 26.IV.1959).

26. *Curculio camelliae* Roelofs,1874 ツバキシギゾウムシ

産地. 三原郡妙見山, 諭鶴羽山〔堀田,1975〕. 洲本市先山〔堀田,1976,1979〕. 津名町東山寺〔藤富,1995〕

27. *Curculio flavoscutellatus* Roelofs,1874 モンキシギゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1979〕.

28. *Curculio roelofsi* (Heller,1927) レロフチビキシギゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1979〕.

29. *Curculio sikkimensis* (Heller,1927) クリキシギゾウムシ

産地. 津名郡常隆寺山, 津名町大町〔堀田,1975〕.

30. *Paracythopeus melancholicus* (Roelofs,1875) ツヤケシヒメゾウムシ

産地. 洲本市三熊山〔宮武,1973〕.

31. *Rhinoncus sibiricus* Faust,1893 タデノクチプトサルゾウムシ

産地. 津名郡常隆寺山 (1ex., 20.IV.1974).

32. *Mecysmoderes fulvus* Roelofs,1875 ツツジトゲムネサルゾウムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1975〕.

33. *Ceuthorhynchidius albosuturalis* (Roelofs,1875) ダイコンサルゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕.

34. *Scleropteroides hypocrita* (Hustache,1916) キイチゴトゲサルゾウムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔堀田,1975〕.

35. *Carcilia strigicollis* (Roelofs,1874) ツツゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1976,1979〕.

36. *Pissodes obscurus* Roelofs,1874 クロキボシゾウムシ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1975〕.

37. *Dyscerus exsculptus* (Roelofs,1875) クリアナアキノウムシ

産地. 津名郡五色町下塚〔堀田,1975〕.

38. *Dyscerus orientalis* (Motschulsky,1866) クスアナアキノウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕.

39. *Hylobitelus haroldi* (Faust,1873) マツアナアキノウムシ

産地. 淡路島 Ikuha〔河野,1934〕. 津名郡五色町下堺〔堀田,1975〕. 洲本市安乎町, 先山〔堀田,1975,1979〕.

40. *Catabonops monachus* Roelofs,1875 ボウサンゾウムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武,1973〕.

41. *Deiradocranoides setosus* (Morimoto,1963) チビクチカクシゾウムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武,1973〕.

42. *Sclerolips maculicollis* (Morimoto,1963) モンクチカクシゾウムシ

産地. 津名郡五色町下堺〔堀田,1979〕.

43. *Shirahoshizo insidiosus* (Roelofs,1875) マツシラホシゾウムシ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1975〕.

44. *Stenoscelis gracilitarsis* Wollaston,1873 マツクチプトキクイゾウムシ

産地. 三原郡西淡町慶野松原 (1ex., 26.V.1983).

Family Rhynchophoridae オサゾウムシ科

1. *Dryophthoroides sulcatus* Roelofs,1879 ニセキクイサビゾウムシ

産地. 洲本市先山〔宮武,1973〕.

2. *Sipalinus gigas* (Fabricius,1775) オオゾウムシ

産地. 三原郡沼島〔楠井,1992〕, 三原郡八木養宜〔藤富,1995〕. 津名町, 五色町下堺〔堀田,1975〕. 洲本市安乎町〔堀田,1975〕, 先山〔堀田,1976〕.

3. *Aplotes roelofsi* (Chevrolat,1882) トホシオサゾウムシ

産地. 洲本市先山〔堀田,1975〕, 三原郡沼島〔楠井,1992〕.

4. *Sitophilus zeamais* Motschulsky,1855 コクゾウムシ

産地. 洲本市安乎町〔堀田,1975〕.

Family Scolytidae キクイムシ科

1. *Cnestus murayamai* Schedl,1962 ウスイロキクイムシ

産地. 三原郡諭鶴羽山〔宮武,1974〕.

2. *Xyleborus amputatus* Blandford,1894 ツツミキクイムシ

産地. 三原郡八木養宜〔藤富,1995〕.

以上一応淡路島産甲虫類として 76 科 655 種を記録した.

(たかはし としお)