

PARNASSIUS

No. 9

目 次

淡路島の Catocala	登日邦明.....	1
燈火に飛来したヒメハルゼミ.....	登日邦明.....	2
常隆寺山でスジマダラモモブトカミキリを採集.....	登日邦明.....	2
淡路島産の蝶類について.....	堀田 久.....	3
淡路島・若干の蛾の記録.....	登日邦明.....	9

淡 路 昆 虫 同 好 会

1973

淡路島の *Catocala*

登 日 邦 明

Catocala は大型のヤガの一属であって、コレクターの人気のまともでもある。したがってその分布調査はもちろん、生活史の解明もよく進んでおり、日本からはこれまで28種が知られている。

しかしながら淡路島産のものについては、従来、藤平^{1,2)}や坂口³⁾などの目録中にわずかなから見られるにすぎないので、ここでは筆者が現在までに分布を確認できた本属の5種についてとりあげ、若干の知見についても述べておきたいと思う。

本稿を草するに当たり、日頃より御指導いただく名城大学農学部昆虫学研究室の岡留恒丸助教授・有田豊助手、常に有益なる助言を下さる名古屋市の田中蕃氏に深謝の意を表する。

なお、本報文中に使用した採集データは1971年までのもので、標本はコシロシタバ(*C. actaea*)を除き、すべて筆者が所蔵する。

淡路島の *Catocala*

1. *Catocala actaea* Butler コシロシタバ

妙見山 lex., 4. VIII. 1952 (H. HORITA)

堀田久氏が妙見山で得た標本を確認した。昼間クヌギ林で得られた由であるが、筆者はまだ採集する機会に恵まれない。

2. *Catocala patala* Felder キシタバ

大町畑 lex., 9. VII. 1967 (K. TOBI)

6月下旬から8月上旬に津名町大町畑、洲本市鮎屋³⁾ 南淡町阿万²⁾などで得られている。

3. *Catocala kuangtungensis* Mell クロシオキシタバ

常隆寺山 lex., 31. VII. 1967 (K. TOBI)

上記のデータは筆者の前報中⁴⁾にキシタバ(*C. patala*)として記録したものであるが、本種の誤りであったのでここに訂正して再録しておく。

7月下旬から8月中旬に常隆寺山、大町畑、洲本市中津川などで得られるが、各地に食樹であるウバメガシが自生しているので、個体数はむしろキシタバ(*C. patala*)より多い。

4. *Catocala praegnax esther* Butler コガタキシタバ

大町畑 lex., 15. VI. 1967., lex., 23. VI. 1967., lex., 24. VI. 1967 (K. TOBI).

6月中旬から7月上旬に大町畑、鮎屋³⁾阿万¹⁾などで得られている。

5. *Catocala fulminex xarippe* Butler ワモンキシタバ

下加茂 lex., 14. VI. 1968 (K. TOBI) ; 前平 lex., 14. VI. 1968
(S. KANAOKA)

6月中一下旬に洲本市金平、鮎屋³⁾下加茂で得られているが、洲本市以外からはまだ記録はない。

以上5種のほかに今後見出される可能性のある種としては、まず第1に四国地方でかなり普通に採集されるウスイロキシタバ(*C. intacta*)があげられる。その他、アミメキシタバ(*C. connexa*)やカバフキシタバ(*C. mirifica*)も可能性があろう。

同好諸氏の協力により淡路島産の*Catocala*が今後も引き続き発見・記録されることを切望したい。

引用文献

1. 藤平 明(1960) 南淡町産主要鱗翅目目録、北阿万小学校科学クラブ刊: 1-32.
2. ———(1962) ————— 補遺 ————— : 1-18.
3. 坂口 操(1972) 洲本市付近の蛾の記録、PARNASSIUS(8): 6-10.
4. 登日邦明(1968) 伊勢ノ森の蛾類、PARNASSIUS(4): 4-9.

燈火に飛来したヒメハルゼミ

1971年7月に諭鶴羽山頂でヒメハルゼミ *Euterpnosia chibensis* Matsu-mura が再発見されて話題を呼んだが、1972年7月10日に南淡町阿万(通称ショウブ谷)で蛾の灯火採集を行なった際に螢光燈に飛来した1♂を得たので報告する。この地点は諭鶴羽山頂より南西へ約6kmの地点に当るが、同日夕刻には多数の個体の合唱を聞いた。

なお、標本は名城大学農学部昆虫学研究室に保管されている。(登日邦明)

常隆寺山でスジマダラモモブトカミキリを採集

1972年7月7日に常隆寺山山頂の常隆寺境内(標高500m.)で、燈火に飛来したスジマダラモモブトカミキリ *Acanthocinus griseus* Fabricius 1♀を採集した。淡路島から初めて記録されるものである。

なお、標本は名城大学農学部昆虫学研究室に保管されている。(登日邦明)

淡路島産の蝶類について

堀 田 久

淡路島産の蝶類については、1956年に発表したことがあるが（兵庫生物3巻、3号）その当時は、資料も筆者の手許にある標本のみで、記録したのも52種類にすぎなかった。

その後、同好諸賢の活躍によって次第に淡路島の蝶相が明らかにされ、現在では69種類が記録されている。その詳細については、近々、登口邦明氏が発表されることになっているので、ここでは筆者の採集記録を中心にして、淡路産蝶類の概略を述べることにする。

セセリチョウ科 HESPERIIDAE

1. ミヤマセセリ *Erynnis montanus* (Bremer, 1861)
4月頃、各地に普通に見られる。
2. ダイミョウセセリ *Daimio tethys daiseni* Riley, 1921
各地の山地に普通であるが、個体数はあまり多くない。
3. アオバセセリ *Choaspes benjaminii japonica* (Murray, 1875)
三熊山には多いが、他の地ではまだ採集していない。
4. コチャバネセセリ *Thoressa varia* (Murray, 1875)
各地に多産する。
5. ホソバセセリ *Isoteinon lamprospilus* G. et R. Felder, 1862
各地に普通に見られる。
6. キマダラセセリ *Potanthus flavum* (Murray, 1875)
各地に普通であるが、個体数はあまり多くない。
7. オオチャバネセセリ *Polytremis pellucida* (Murray, 1875)
各地に産し、山地ではセセリチョウの中で最も個体数が多い。
8. チャバネセセリ *Pelopidas mathias oberthuerei* Evans, 1937
各地に見られるが、個体数はあまり多くない。
9. イチモンジセセリ *Parnara guttata* (Bremer et Grey, 1853)
最も普通で個体数も多い。

アゲハチョウ科 PAPILIONIDAE

10. ジャコウアゲハ *Byasa alcinous alcinous* (Klug, 1836)
各地に普通で個体数も多い。
11. アオスジアゲハ *Graphium sarpedon nipponum* (Fruhstorfer, 1903)
各地に多産し、三熊山や先山などでは群飛することがある。
12. ミカドアゲハ *Graphium doson albidum* (Wileman, 1903)
1958年に登日邦明氏が津名郡津名町佐野で1♂を採集されたが、これは迷蝶と思われる。
13. キアゲハ *Papilio machaon hippocrates* C. et R. Felder, 1864
平地では個体数は少ないが、山地ではかなり見られる。
14. アゲハチョウ *Papilio xuthus* Linnaeus, 1767
最も普通で各地に見られる。
15. クロアゲハ *Popilio protenor demetrius* Cramer, 1782
各地に産し個体数も多い。なお、藤平明氏は、1967年に三原郡南淡町黒岩で無尾型の♂を採集しておられる。
16. オナガアゲハ *Papilio macilentus* Janson, 1877
1955年8月、田中善氏が柏原山麓で目撃されたが、採集記録はないようである。
17. ナガサキアゲハ *Papilio memnon thunbergii* von Siebold, 1824
これまでに洲本市の安乎、由良、津名郡の志筑、塩田、五色 三原郡の福良、阿万、灘、緑などで採集されている。淡路での定着は確実であるが、洲本市安乎町では、本種の見られる年と全く見られない年とがある。洲本市由良町では春型、夏型とも毎年発生し、個体数も多い。
18. モンキアゲハ *Papilio helenus nicconicolens* Butler, 1881
淡路には普通であり、夏型は個体数が多い。
19. カラスアゲハ *Papilio bianor dehaanii* C. et R. Felder, 1864
各地に産するが、個体数はあまり多くない。
20. ミヤマカラスアゲハ *Papilio maackii tutanus* Fenton, 1881
1969年5月、藤平明氏が三原郡南淡町黒岩で1♂を採集された。

シロチョウ科 PIERIDAE

21. キチョウ *Eurema hecabe mandarina* (de l'Orza, 1869)
最も普通の種で個体数も多い。

22. ツマグロキチョウ *Eurema laeta bethesba* (Janson, 1878)
筆者はまだ採集していないが、津名町大町や洲本市千草などで採集されている。
23. モンキチョウ *Colias erate poligraphus* Motschulsky, 1860
最も普通の種で各地に産する。
24. ツマキチョウ *Anthocharis scolymus* (Butler, 1866)
各地に産するが、個体数はそれほど多くない。
25. モンシロチョウ *Pieris rapae crucivora* Boisduval, 1836
各地に多産する。
26. スジグロチョウ *Pieris melete Ménétries*, 1857
各地に普通で、夏の間は山地に多い。
27. エゾスジグロチョウ *Pieris napi japonica* Shirôzu, 1952
津名町佐野での採集記録があるが、まだ確認していない。

シジミチョウ科 LYCAENIDAE

28. ムラサキシジミ *Narathura japonica* (Murray, 1875)
各地に普通に見られる。
29. アカシジミ *Japonica lutea* (Hewitson, 1865)
筆者は採集していないが、藤平明氏が採集しておられる。
30. ウラナミアカシジミ *Japonica saepestriata* (Hewitson, 1865)
各地のクヌギ林にかなり多く発生しているようである。1972年6月、洲本市安乎町であまり大きくない1本のクヌギの木に5頭ほど止まっているのを確認した。
31. ミズイロオナガシジミ *Antigius attilia* (Bremer, 1861)
登日邦明氏が、津名町大町で採集されている。各地に産すると思うが、筆者はまだ採集していない。
32. ミドリシジミ *Neozephyrus taxila japonicus* (Murray, 1875)
筆者は洲本市安乎町で採集しており、登日邦明氏も津名町大町で採集しておられる。各地に産するものと思われる。
33. オオミドリシジミ *Favonius orientalis* (Murray, 1875)
筆者は洲本市安乎町や津名町塩田で採集している。南淡町の大日ダムでも採集されており、各地に産するものと思われる。

34. ベニシジミ *Lycaena phlaeas daimio* (Seitz, 1909)
最普通種で、各地に多産する。
35. クロシジミ *Niphandia fusca* (Bremer, 1864)
筆者は妙見山で採集しているが、津名町志筑の明神でも採集された記録がある。
36. ウラナミシジミ *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)
各地に普通で秋には個体数が多い。12月になっても成虫の活動が見られる。
37. ヤマトシジミ *Zizeeria maha argia* (Ménétrières, 1857)
最も普通で各地に多産する。
38. シルビアシジミ *Zizina otis emelina* (de l'Orza, 1869)
各地に産し、個体数もかなり多い。
39. ルリシジミ *Celastrina argiolus ladonides* (de l'Orza, 1869)
普通種で個体数も多い。
40. ツバメシジミ *Everes argiades hellotia* (Ménétrières, 1857)
最普通種で各地に多産する。
41. ヒメシジミ *Plebejus argus micrargus* (Butler, 1881)
武田義明氏が、南淡町の大日ダムで1♀を採集された。

ウラギンシジミ科 CURETIDAE

42. ウラギンシジミ *Curetis acuta paracuta* de Niceville, 1901
各地に普通で、秋には個体数が多い。

テングチヨウ科 LIBYTHEIDAE

43. テングチヨウ *Libythea celtis celtoides* Fruhstorfer, 1909
各地に普通で、平地よりも山地に多い。

マダラチヨウ科 DANAIIDAE

44. アサギマダラ *Parantica sita nipponica* (Moore, 1883)
平地にも見られるが、山地の樹林内に多い。

タテハチョウ科 NYMPHALIDAE

45. ウラギンスジヒョウモン *Argyronome laodice japonica* (Ménétrières, 1857)
普通種で各地に産する。
46. ミドリヒョウモン *Argynnis paphia geisha* Hemming, 1941
各地に普通に見られる。
47. クモガタヒョウモン *Argynnis anadyomene midas* Butler, 1866
各地に産するが、個体数はあまり多くない。
48. メスグロヒョウモン *Demora sagana liane* (Fruhstorfer, 1907)
各地に普通であるが、個体数はそれほど多くない。
49. オオウラギンヒョウモン *Fabriciana nerippe* (C. et R. Felder, 1862)
各地に産するが、最近あまり見かけない。
50. ツマグロヒョウモン *Argyreus hyperbius* (Linnaeus, 1763)
各地に産するが、個体数はあまり多くない。
51. コミスジ *Neptis sappho intermedia* W. B. Fryer, 1877
最も普通の種で各地に多い。
52. キタテハ *Polygonia c-aureum* (Linnaeus, 1758)
各地に普通である。
53. ルリタテハ *Kaniska canace no-japonicum* (von Siebold, 1824)
各地に普通で個体数も多い。
54. キベリタテハ *Nymphalis antiopa asopos* (Fruhstorfer, 1909)
藤平明氏の目撃記録があるが、迷蝶と思われる。
55. ヒオドシチョウ *Nymphalis xanthomelas japonica* (Stichel, 1902)
各地に産するが、個体数はあまり多くない。
56. ヒメアカタテハ *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)
各地に普通で、最近個体数が多くなったように思う。
57. アカタテハ *Vanessa indica* (Herbst, 1794)
各地に産するが、個体数はあまり多くない。
58. リュウキユウムラサキ *Hypolimnas bolina kezia* Betler, 1880
1968年、藤平明氏が三原郡南淡町黒岩で1♂を採集された。もちろん迷蝶である。

59. スミナガシ *Dichorragia nesimachus nesiotes* Fruhstorfer,
1903

武田義明氏が、南淡町円実で採集されたとのことである。三熊山での目撃記録もあるか、筆者はまだ採集していない。

60. ゴマダラチヨウ *Hestina japonica* (C. et R. Felder, 1862)

各地に産し、先山などの山地では個体数が多い。

ジャノメチヨウ科 SATYRIDAE

61. ヒメウラナミジャノメ *Ypthima argus* Butler, 1866

最も普通の種で、各地に多産する。

62. ウラナミジャノメ *Ypthima motschulskyi* (Bremer et Grey, 1853)

筆者は洲本市由良町で採集したが、個体数は少ないようである。

63. ジャノメチヨウ *Minois dryas bipunctatus* (Motschulsky, 1860)

各地に普通であるが、個体数はそれほど多くない。

64. ヒカゲチヨウ *Lethe sicelis* (Hewitson, 1862)

各地に普通で個体数も多い。

65. クロヒカゲ *Lethe diana* (Butler, 1866)

各地で採集されているが、個体数は多くないようである。

66. サトキマダラヒカゲ *Neope goschkevitschii* (Ménétrières, 1855)

各地に普通で個体数も多い。

67. ヒメジャノメ *Mycalesis gotama fulginia* Fruhstorfer, 1911

各地に普通である。

68. コジャノメ *Mycalesis francisca perdiccas* Hewitson, 1862

各地に普通で個体数も多い。

69. クロコノマチヨウ *Melanitis phedima oitensis* Matsumura, 1919

1971年8月 武田義明氏が、洲本市相川で採集された。他に記録はないが、定着しているものと思われる。

(1972. 12. 2)

淡路島。若干の蛾の記録

登 日 邦 明

数年前から筆者は島内各地で主に蛾類の調査を行ない、特に最近のものについてはすでに「蛾類通信」誌に投稿中であるが、ここではその際の重複種ならびに1972年以前の記録の一部も加えて報告しておく。

目録中の採集地名は島の北部から南部の順に配列し、ローマ字で次のように記した。

Mt. Jôryûji-san : 常隆寺山 (伊勢の森) alt. 500m.

Ômachi-Hata : 津名郡津名町大町畑 alt. 65m.

Nakatsugawa : 洲本市上瀬中津川 alt. 40m.

Ama : 三原郡南淡町阿万上町 alt. 60m.

また、採集者 H. T. の略記は筆者の実弟登日英樹の採集したもので、筆者自身の採集品は無記名にしてある。

なお、番号の前に*印の付したものは、淡路からの新記録となるものである。

本報文中に用いた標本は一部を名城大学農学部昆虫学研究室に、その他は筆者がおのの所蔵する。

SPHINGIDAE スズメガ科

1. *Oxyambulyx* sp.

Nakatsugawa, 1♂, 15. VIII. 1972.

本種は *O. schauffelbergeri* モンホソバスズメに近似の種であるが、種名は決定していない。

2. *Marumba gaschkewitschii* *echephron* Boisduval モモスズメ

Mt. Jôryûji-san, 1♂, 7. VIII. 1972 ; Nakatsugawa, 1♂, 3. VII. 1972.

3. *Callambulyx tatarinovii* *japonica* Eichler ウンモンズズメ

Mt. Jôryûji-san, 1♂, 7. VII. 1972 ; Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.

4. *Gurelca himachala sangaica* Butler ホシヒメホウジャク

Ômachi-Hata, 1♂, 9. IX. 1970 (H. T.).

5. *Macroglossum pyrrhosticta* Butler ホシホウジャク

Ômachi-Hata, 1♂, 20. IX. 1970 (H. T.).

6. *Theretra japonica* do l'Orza コスズメ
Ama, 1♂, 14. VIII. 1972.

SATURNIIDAE ヤママユガ科

7. *Actias sclene gnoma* Butler オナガミズアオ
Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII, 1972.

ARCTIIDAE ヒトリガ科

8. *Eilema depressa pavescens* Butler ムジホソバ
Mt. Jôryûji-san, 1♂3♀, 5. VIII, 1972.
- *9. *Nударidia artaxidia* Butler フタホシキコケガ
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 19. VIII. 1970.
10. *Miltochrista miniata* Forster ベニヘリコケガ
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 19. VIII. 1970 ; Ômachi-Hata, 1♂, 6. VII,
1972., 2♂, 8. VII, 1972.
11. *Miltochrista calamina* Butler ハガタキコケガ
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
12. *Miltochrista striata* Bremer et Grey
Nakatsugawa, 1♂1♀, 15. VII. 1972.
13. *Spilarctia seriatopunctata* Motschulsky スジモンヒトリ
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 5. VIII. 1972.
14. *Spilarctia subcarnea* Walker オビヒトリ
Ama, 1♀, 14. VIII. 1972.
15. *Spilosoma lubricipeda sangaica* walker キハラゴマダラヒトリ
Mt. Jôryûji-san, 1♂1♀, 7. VII. 1972 ; Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII
1972., 1♂, 6. VII. 1972., 1♂1♀, 8. VII 1972 ; Nakatsugawa, 1♂,
3. VII, 1972.

NOCTUIDAE ヤガ科

16. *Apatele rumicis oriens* Strand ナシケンモン
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 5. VIII. 1972 ; Ômachi-Hata, 1♂, 8. VII. 1972;
Ama, 1♂, 14. VIII. 1972.
17. *Craniophora fasciata* Moore シマケンモン
Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972 ; Nakatsugawa, 1♂, 3. VII. 1972.
18. *Diarsia deparca* Butler コウスチヤヤガ
Mt. Jôryuji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
19. *Heliophobus dissectus* Walker キミヤクヨトウ
Mt. Jôryuji-san, 1♀, 19. VIII. 1970.
20. *Leucania loreyi* Duponchel クサシロキヨトウ
Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.
21. *Leucania insecuta* Walker スジシロキヨトウ
Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.
22. *Amphipyra livida corvina* Motschulsky カラスヨトウ
Mt. Jôryuji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
23. *Amphipyra monolitha surnia* Guenée オオシマカラスヨトウ
Ômachi-Hata, 1♀, 21. VIII. 1970.
24. *Prodenia litura* Fabricius ハスモンヨトウ
Ômachi-Hata, 1♂, 25. VIII. 1970 (H.T.).
25. *Dadica truncipennis* Hampson ヒメサビスジヨトウ
Mt. Jôryuji-san, 1♀, 19. VIII. 1970., 2♂, 7. VII. 1972.
- *26. *Athetis lapidea* Wileman ヒメウスグロヨトウ
Mt. Jôryuji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
27. *Sphragifera biplaga hexagona* Bryk コマルモンシロガ
Mt. Jôryuji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
28. *Blenina senex* Butler キノカワガ
Ômachi-Hata, 1♂, 31. VII. 1972.
29. *Earias roseifera* Butler ベニモンアオリンガ
Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972., 1♂, 31. VII. 1972 ; Nakatsugawa,

182♀, 3. VII. 1972.

30. *Jaspidia idiostygia* Sugi ネモンシロフコヤガ
Mt. Jôryûji-san, 2♂1♀, 19. VIII. 1970.
31. *Jaspidia distinguenda* Staudinger シロマダラコヤガ
Mt. Jôryûji-san, 3♀, 5. VIII. 1972 ; Ômachi-Hata, 1♂1♀, 1. VII.
1972., 1♀, 27. VII. 1972.
32. *Autographa rutilifrons* Walker ギンスジキンウワバ
Ômachi-Hata, 2♂, 1. VII. 1972.
33. *Autographa purissima* Butler ギンモンシロウワバ
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 7. VII. 1972.
34. *Chrysodeixis albostrata* Bremer et Grey エゾギクキシウワバ
Ômachi-Hata, 1♂, 27. VII. 1972.
35. *Mocis ancilla* Warren ニセウンモンクチバ
Ômachi-Hata, 1♀, 2. IX. 1970. (H.T.).
36. *Mocis annetta* Butler ウンモンクチバ
Ama, 1♂, 14. VIII. 1972.
37. *Ercheia umbrosa* Butler モンムラサキクチバ
Mt. Jôryûji-san, 5♂3♀, 19. VIII. 1970.
38. *Plusiodonta casta* Butler マダラエグリバ
Ômachi-Hata, 1♀, 25. VIII. 1970. (H.T.)., 1♂1♀, 1. VII. 1972 ; Ama,
1♀, 10. VII. 1972.
39. *Oraesia excavata* Butler アカエグリバ
Mt. Jôryûji-san, 2♀, 19. VIII. 1970., 1♂, 7. VII. 1972 ; Ômachi-
Hata, 1♀, 31. VII. 1972 ; Nakatsugawa, 1♂, 3. VII. 1972.
40. *Calpe gruesa* Draudt オオエグリバ
Mt. Jôryûji-san, 1♂2♀, 19. VIII. 1970.
41. *Arcte coerulea* Guenée フクラスズメ
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
42. *Sypna punctosa* Walker オオシロテンクチバ
Ômachi-Hata, 1. VII. 1972 ; Ama, 1♂, 14. VIII. 1972.

43. *Pangrapta obscurata* Butler リングツマキリアツバ
 Ômachi-Hata, 1♀, 25. VIII.1970 (H.T.).
44. *Rivula sericealis* Scopoli テンクロアツバ
 Mt. Joryûji-san, 1♂, 7. VII.1972 ; Ômachi-Hata, 2♂, 1. VII.1972.
45. *Aventiola pusilla* Butler クロハナアツバ
 Mt. Joryûji-san, 1♂, 19. VIII.1970.
46. *Bomolocha zilla* Butler ハングロアツバ
 Mt. Joryûji-san, 2♂, 19. VIII.1970.
47. *Hypena* sp.
 Ama, 3♀, 10. VII.1972.
48. *Rhynchodontodes plusioides* Butler アヤナミアツバ
 Mt. Joryûji-san, 1♂, 5. VIII.1972 ; Ômachi-Hata, 1♀, 8. VII.1972.
 1♂, 27. VII.1972.
49. *Simplicia niphona* Butler オオアカマエアツバ
 Mt. Joryûji-san, 5♀, 19. VIII.1970.
50. *Zanclognatha subgriselda* Sugi ヒメツマオビアツバ
 Mt. Joryûji-san, 2♂1♀, 19. VIII.1970.
51. *Hydrillodes repugnalis* Walker ソトウスモンアツバ
 Mt. Joryûji-san, 2♀, 7. VII.1972 ; Ômachi-Hata, 1♀, 1. VII.1972
 Nakatsugawa, 1♀, 3. VII.1972 ; Ama, 1♀, 10. VII.1972.

NOTODONTIDAE シャチホコガ科

52. *Fentonia ocypete* Bremer ホソバシャチホコ
 Mt. Joryûji-san, 1♂1♀, 5. VIII.1972 ; Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII.
 1972 ; Nakatsugawa, 2♂, 3. VII.1972 ; Ama, 1♂, 10. VII.1972.
53. *Pterostoma sinica* Moore オオエグリシャチホコ
 Ômachi-Hata, 1♀, 1. VII.1972 ; Ama, 1♀, 10. VII.1972.

LYMANTRIIDAE ドクガ科

54. *Euproctis pulverea* Leech ゴマフリドクガ

Ama, 2♂1♀, 10. VII. 1972.

LASIOCAMPIDAE カレハガ科

55. *Philudoria albomaculata* Bremer タケカレハ
Ama, 1♂, 14. VIII. 1972.

DREPANIDAE ガギバガ科

56. *Hypsomadius insignis* Butler アカウラカギバ
Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972 ; Nakatsugawa, 1♂, 2. VII. 1972.,
3♂, 3. VII. 1972., 1♂1♀, 15. VIII. 1972 ; Ama, 2♀, 10. VII. 1972.

GEOMETRIDAE シヤクガ科

57. *Pylargosceles steganioides* Butler フタナミトビヒメシヤク
Ômachi-Hata, 1♀, 31. VII. 1972.
58. *Somatina indicataria morata* Prout ウンモンオオシロヒメシヤク
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 19. VIII. 1970 ; Ômachi-Hata, 1♂, 31. VII.
1972 ; Nakatsugawa, 3♀, 3. VII. 1972 ; Ama, 1♀, 14. VIII. 1972.
59. *Microloba bella bella* Butler ホソバナミシヤク
Mt. Jôryûji-san, 2♀, 19. VIII. 1970.
60. *Nycterosea obstipata* Fabricius トビスジヒメナミシヤク
Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.
61. *Ecliptopera decurrens illitata* Wileman セスジナミシヤク
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 7. VII. 1972 ; Nakatsugawa, 2♂, 15. VIII.
1972 ; Ama, 1♂, 10. VII. 1972.
62. *Ecliptopera umbrosaria* Motschlsky オオハガタナミシヤク
Mt. Jôryûji-san, 2♀, 19. VIII. 1970 ; Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.
63. *Abraxas latifasciata* Warren ヒトスジマダラエダシヤク
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 7. VII. 1972.
64. *Lomographa deletaria hypotaenia* Prout ヤマトエダシヤク
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 5. VIII. 1972.

- *65. *Synegia esther esther* Butler クロハグルマエダシヤク
Mt. Jōryūji-san, 5♂1♀, 19. VIII. 1970.
66. *Trigonoptila latimarginaria* Leech ツマジロエダシヤク
Mt. Jōryūji-san, 1♂, 7. VII. 1972; Ōmachi-Hata, 1♀, 1. VII. 1972.
67. *Pogonopygia nigralbata nigralbata* Warren クロフオオシロエダシヤク
Ama, 1♂, 10. VII. 1972.
68. *Deileptenia ribeata* Clerck マツオオエダシヤク
Mt. Jōryūji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
69. *Serraca crassestrigata* Christoph フトオビエダシヤク
Ōmachi-Hata, 1♀, 4. IX. 1970 (H.T.), 1♀, 1. VII. 1972.
70. *Carecomotis repulsaris* Walker フトスジエダシヤク
Ōmachi-Hata, 1♀, 1. VII. 1972; Nakatsugawa, 2♂, 3. VII. 1972.
71. *Ectropis excellens* Butler オオトビスジエダシヤク
Mt. Jōryūji-san, 1♀, 7. VII. 1972.
72. *Pareclipsis gracilis* Butler ツマキリウスキエダシヤク
Mt. Jōryūji-san, 1♂, 7. VII. 1972.
73. *Heterolocha aristonaria nipponica* Butler ウラベニエダシヤク
Ōmachi-Hata, 1♀, 1. VII. 1972., 2♀, 8. VII. 1972., 1♀, 27. VII. 1972.
74. *Corymica arnearis* Walker ヒメウコンエダシヤク
Mt. Jōryūji-san, 1♂, 7. VII. 1972; Nakatsugawa, 1♀, 15. VIII. 1972;
Ama, 1♀, 10. VII. 1972.

EPIPLEMIDAE フタオガ科

75. *Epiplema plagifera* Butler クロオビシロフタオ
Ōmachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.

THYRIDIDAE マドガ科

76. *Striglina scitaria* Walker アカジママドガ
Ōmachi-Hata, 1♂, 25. VIII. 1970 (H.T.).

PYRALIDIDAE メイガ科

77. *Calamotropha virgatella* Wileman ナカグロツトガ
Ômachi-Hata, 2♂, 1. VII. 1972.
78. *Chilo suppressalis* Walker ニカメイガ
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 5. VIII. 1972; Ômachi-Hata, 3♀, 1. VII. 1972.,
1♂, 6. VII. 1972; Nakatsugawa, 2♀, 3. VII. 1972., 1♂1♀, 15. VIII. 1972.
79. *Calguia defiguralis* Walker ウスアカマダラメイガ
Mt. Jôryûji-san, 2♀, 5. VIII. 1972.
80. *Eurhodope dichromella* Ragonot フタグロマダラメイガ
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 7. VII. 1972; Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.,
1♀, 31. VII. 1972; Nakatsugawa, 1♂1♀, 3. VI. 1972; Ama, 3♀, 10.
VII. 1972.
81. *Craneophora ficki* Christoph ナカムラサキフトメイガ
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 19. VIII. 1970.
82. *Cirrhochrista brizoalis* Walker モンキシロノメイガ
Mt. Jôryûji-san, 1♂1♀, 5. VIII. 1972; Ômachi-Hata, 2♂1♀, 1. VII.
1972; Nakatsugawa, 1♂, 3. VII. 1972., 1♀, 11. VIII. 1972; Ama, 1♀,
14. VIII. 1972.
83. *Bocchoris inspersalis* Zeller シロモンノメイガ
Mt. Jôryûji-san, 1♀, 5. VIII. 1972.
84. *Goniorhynchus butyroza* Butler クロヘリキノメイガ
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.
85. *Syllepte luctuosalis zelleri* Bremer モンキクロノメイガ
Mt. Jôryûji-san, 2♂, 19. VIII. 1970.
86. *Palpita nigropunctalis* Bremer マエアカスカシノメイガ
Mt. Jôryûji-san, 1♂, 19. VIII. 1970., 1♂, 5. VIII. 1972; Ômachi-
Hata, 1♂, 5. I. 1972., 1♀, 6. VIII. 1972.
87. *Diasemia accalis* Walker キアヤメノメイガ
Ômachi-Hata, 1♀, 6. VII. 1972.
88. *Prodasyncnemis inornata* Butler キムジノメイガ

Mt. Jôryûji-san, 1♀, 19. VIII. 1970.

89. *Ostrinia palustralis memnialis* Walker ユウグモノメイガ

Ômachi-Hata, 1♀, 2. IX. 1970 (H.T.).

90. *Pyrausta pervulgalis* Hampson トガリキノメイガ

Mt. Jôryûji-san, 1♀, 19. VIII. 1970.

TORTRICIDAE ハマキガ科

91. *Homona coffearia* Nietner チャハマキ

Nakatsugawa, 1♀, 15. VIII. 1972.

92. *Epagoge angustilineata* Walsingham ホソスジハマキ

Ômachi-Hata, 1♂, 1. VII. 1972.

COSSIDAE ボクトウガ科

93. *Zeuzera leuconotum* Butler ゴマフボクトウ

Mt. Jôryûji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.

GELECHIIDAE キバガ科

94. *Dichomeris oceanis* Meyrick ナカモンフサキバガ

Mt. Jôryûji-san, 1♂, 19. VIII. 1970.

付記： 文献については筆者の前報“淡路島の *Catocala*”を参照されたい。また筆者は“淡路島産蛾類分布資料”のタイトルですでに“鱗翅通信”誌に投稿中であるが、印刷の都合上本報文が先に公表されるが、新記録の取扱いについては投稿中の報文を優先したい。

編 集 後 記

1973年を迎え、会員の皆様方には、採集その他いろいろと楽しい計画をたてておられることと思います。

1972年度の当初には会誌の年2回発行を予定しておりましたが、いろいろな事情から年1回になり、しかも年を越えてからの発行となりましたことをお詫びいたします。しかし本号では、会長の登日氏より淡路の蛾類についての貴重な報文をいただくことができ、頁数は少ないながらも、内容の豊かな同好会誌となりました。編集委員として、登日氏に厚くお礼申し上げます。 (堀田)

PARNASSIUS №9

発行日 1973年1月30日

編集者 堀田 久

発行所 淡路昆虫同好会
(事務所) 洲本市鮎屋 坂口操方

印刷所 れいめい社
洲本市本町五丁目1番24号

