

音水・赤西溪谷(宍粟郡)の甲虫相(2) 故高橋寿郎氏遺稿

前回に引き続き音水・赤西溪谷を中心に宍粟郡で採集した甲虫の目録である。学名の前の*印は注目種、**印は兵庫県下でこの地域でのみ得られている種を示す。

Family Elateridae コメツキムシ科

1. *Agrypnus binodulus* (Motschulsky, 1861)
サビキコリ
産地. 宍粟郡福知溪谷(1ex., 3.VI.1975, M.Yuma leg.), 音水(1ex., 31.V.1970, etc.).
2. *Agrypnus cordicollis* (Candeze, 1865)
ムナビロサビキコリ
産地. 宍粟郡福知溪谷(1ex., 3.VI.1975, M.Yuma leg.).
3. *Actenicerus yamashiro* Kishii, 1998
ヤマシロシモフリコメツキ
産地. 宍粟郡赤西(1ex., 10.V.1970).
※これまで *A.aerosus* (Lewis, 1879) コガタシモフリコメツキと称していたもの
4. *Actenicerus orientalis* (Candeze, 1889)
オオシモフリコメツキ
産地. 宍粟郡赤西(1ex., 10.V.1970).
5. *Actenicerus kiashiana* (Miwa, 1928)
ホソシモフリコメツキ
産地. 宍粟郡音水(1ex., 21.V.1972).
6. *Anostirus daimio* (Lewis, 1894)
ダイミョウヒラタコメツキ
産地. 宍粟郡音水[2exs., 1.V.1970, H.Hatanaka leg., 奥谷, 1974]
7. *Aphotistus niger* (Miwa, 1928)
クロオオヒラタコメツキ
産地. 宍粟郡坂の谷(1ex., 9.VI.1973).
- 8.** *Calambus mundulus* (Lewis, 1879)
チャグロヒラタコメツキ
産地. 宍粟郡音水(1ex., 21.V.1972, T.Takahashi leg., 岸井, 1994).
- 9.** *Corymbitodes concolor* (Lewis, 1894)
ホソヒラタコメツキ
産地. 宍粟郡音水(3exs., 21.V.1979, T.Takahashi leg., 岸井, 1984), 赤西(3exs., 21.V.1979, etc. T.Takahashi leg., 岸井, 1984).
10. *Corymbitodes gratus* (Lewis, 1894)
ドウガネヒラタコメツキ
産地. 宍粟郡坂の谷(1ex., 9.VI.1973).
11. *Denticollis miniatus* (Candeze, 1885)
ミヤマベニコメツキ
産地. 宍粟郡原(3exs., 21.V.1979), 音水(3exs., 21.V.1972, etc.), 赤西(2exs., 27.V.1979).
12. *Denticollis nipponensis* Ohira, 1973
ニホンベニコメツキ
産地. 宍粟郡福知溪谷(1ex., 3.VI.1975, M.Yuma leg.), 音水(4exs., 13.V.1973, etc.), 赤西(2ex., 27.V.1979), 坂の谷(1ex., 9.VI.1973).
- 13.** *Elathous brunneus* (Lewis, 1894)
クリイロツヤハダコメツキ
産地. 宍粟郡坂の谷林道[相馬, 1995].
14. *Gambrinus rufipennis* (Lewis, 1894)
ハネアカカネコメツキ
産地. 宍粟郡音水(1ex., 21.V.1972, etc.).
15. *Hemicrepidius desertor* (Candeze, 1873)
ヒメクロツヤハダコメツキ
産地. 宍粟郡水谷(1ex., 6.VII.1973), 音水(4exs., 15.VII.1973, etc.).
16. *Hemicrepidius jactatus* (Lewis, 1894)
メダカツヤハダコメツキ
産地. 宍粟郡音水(1ex., 16.VII.1972).
17. *Hemicrepidius secessus* (Candeze, 1873)
クロツヤハダコメツキ
産地. 宍粟郡水谷(1ex., 17.VII.1981), 音水(1ex., 16.VII.1982), 坂の谷(3exs., 20.VII.1979).
- 18.** *Kibunea ignicollis* (Lewis, 1894)
キンムネヒメカネコメツキ
産地. 宍粟郡坂の谷林道[相馬, 1997].
19. *Ampedus carbunculus* (Lewis, 1879)
ヒメクロコメツキ
産地. 宍粟郡音水(1♂, 26.VII.1959, etc.).
20. *Ampedus hypogastricus* (Candeze, 1873)
アカハラクロコメツキ
産地. 宍粟郡原(1ex., 11.V.1979), 音水(1ex., 20.VII.1959, etc.).
- 21.** *Ampedius nipponicus* (Lewis, 1894)
ツマグロコメツキ
産地. 宍粟郡波賀町坂の谷林道[相馬, 1995].
22. *Ampedus optabilis* (Lewis, 1894)
オオアカコメツキ
産地. 宍粟郡赤西(1ex., 21.V.1979).
23. *Ampedus tenuistriatus* (Lewis, 1894)
ホソクロコメツキ
産地. 宍粟郡音水(1ex., 31.V.1970).
24. *Dalopius bizen* Kishii, 1894

- チュウゴクナガクロヒメコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.V.1977).
25. *Dolerosomus gracilis* (Candeze,1873)
キバネホソコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,3.VI.1973,etc.), 坂の谷
(2exs.,9.VI.1973,etc.).
- 26.** *Ectinus sepes* (Lewis,1879)
キアシムナボソコメツキ
産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
27. *Ectinus sericus* (Candeze,1878)
カバイロコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
- 28.** *Elater niponensis* (Lewis,1894)
オオクロナガコメツキ
産地. 宍粟郡波賀町坂の谷林道 [相馬,1995].
29. *Gamepenthus ornatus* (Lewis,1894)
コキマダラコメツキ
産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).
30. *Glyphonyx bicolour* Candeze,1893
チャバネクビボソコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,30.VII.1972).
31. *Glyphonyx illepidus* Candeze,1873
クチボソコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,20.VII.1969,etc.).
32. *Neotrichophorus junior* (Candeze,1873)
ヒゲナガコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,15.VII.1973).
- 33.** *Procrærus cariniceps* (Lewis,1894)
クロホソキコメツキ
産地. 宍粟郡波賀町坂の谷 [相馬,1995].
34. *Shirozulus ishidae* (Kishii,1955)
インダコガネホソコメツキ
産地. 宍粟郡波賀町坂の谷 [相馬,1997].
35. *Silesis musculus* Candeze,1873
クチフトコメツキ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981), 音水
(2exs.,20.VII.1969), 坂の谷 (3exs.,22.VII.1979).
36. *Vuilletus crebrepunctatus* (Nakane,1959)
オオミドリヒメコメツキ
産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
37. *Vuilletus viridis* (Lewis,1894)
ミドリヒメコメツキ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,etc.).
38. *Melanotus cete* Caeze,1860
アカアシオオクシコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,31.V.1970).
39. *Melanotus correctus* Candeze,1865
ヒラタクロクシコメツキ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,16.VI.1975), 音水
(5exs.,20.VII.1959,etc.).

40. *Melanotus erythropygus* Candeze,1873
コガタクシコメツキ
産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 赤西 (2exs.,10.
V.1970), 音水 (10exs.,31.V.1970,etc.).
- 41.** *Melanotus japonicus* Ohira,1974
ハネナガオオクシコメツキ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma
leg.,岸井,1984).
42. *Melanotus legatus* Candeze,1860
クシコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.VII.1958,etc.).
43. *Melanotus seniculus* Candeze,1873
チャバネクシコメツキ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,10.V.1970).
44. *Melanotus senilis* Candeze,1865
クロクシコメツキ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,20.VI.1976).
- 45.** *Quasimus japonicus* Kishii,1959
ニホンマメコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
46. *Yukoana elliptica* (Candeze,1873)
ヘリマメコメツキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,31.V.1970).

Family Eucnemidae コメツキダマシ科

1. *Fryanus japonicus* Hisamatsu,1957
フトヒゲコメツキダマシ
産地. 宍粟郡坂の谷 (3exs.,22.VII.1979).
2. *Hylochaes harmandi* Fleutiaux,1900
オニコメツキダマシ
産地. 宍粟郡赤西 (4exs.,23.VI.1979).
3. *Dromaeolus rufulus* Fleutiaux,1922
ツヤヒメミゾコメツキダマシ
産地. 宍粟郡坂の谷 (2exs.,22.VII.1979).
4. *Sarpedon atratus* Fleutiaux,1922
エダヒゲコメツキダマシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma
leg.), 音水 (1ex.,13.VII.1958,S.Hisamatsu det.).

Family Lampyridae ホタル科

1. *Cyphonocerus ruficollis* Kiesenwetter,1879
ムネクリイロボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,24.VI.1973), 坂の谷
(1ex.,22.VII.1979).
2. *Lucidina accensa* Gorham,1883
オオオバボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1958,etc.).
3. *Lucidina biplagiata* (Motschulsky,1866)

オバポタル

産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,20.VI.1976), 水谷 (3exs.,17.VII.1981), 音水 (9exs.,24.VI.1973, etc.).

4. *Drilaster axillaris* Kiesenwetter,1879

カタモンミナミポタル

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,S.Hisamatsu det. etc.).

5. *Lychmurus discicollis* (Kiesenwetter,1874)

オオマドポタル

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959).

Family Omethidae ホタルモドキ科

1. *Drilonis striatulus* Kiesenwetter,1874

ホソホタルモドキ

産地. 宍粟郡水谷 (2exs.,17.VII.1981), 音水 (3exs.,20.VII.1959,S.Hisamatsu det. etc.).

2.** *Omethes rugiceps* (Lewis,1895)

チビホタルモドキ

産地. 宍粟郡波賀町坂の谷林道 [相馬,1997,1ex., 1.VI.1996].

Family Cantharidae ジョウカイボン科

1. *Athemellus insulsus* (Harold,1878)

ウスチャジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (3exs.,13.V.1973,etc.), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).

2. *Athemus aerogrota* (Kiesenwetter,1874)

クロホソジョウカイ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975), 音水 (3exs.,11.VI.1972,etc.), 赤西 (2exs.,27.V.1979).

3. *Athemus attristatus* (Kiesenwetter,1874)

クロジョウカイ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,27.V.1979), 音水 (1ex.,13.V.1973,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).

4. *Athemus suturellus* (Motschulsky,1860)

ジョウカイボン

産地. 宍粟郡音水 (3exs.,24.VI.1973,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).

5. *Athemus vitellinus* (Kiesenwetter,1874)

セボシジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972,etc.), 坂の谷 (1ex.,5.VI.1973,etc.).

6. *Kandyosilis viatica* (Lewis,1895)

コクロヒメジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).

7. *Mikadocantharis japonicus* (Kiesenwetter,1874)

ヒメジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (4exs.,18.V.1973,etc.).

8. *Podabrus heyderi* Kiesenwetter,1879

クビボソジョウカイ

産地. 宍粟郡原 (3exs.,11.V.1979), 音水 (2exs.,10.V.1970,etc.), 坂の谷 (3exs.,9.VI.1973).

9.** *Podabrus ishiharai* M.Sato,1986

シコククビボソジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1979).

10. *Podabrus licterius* Lewis,1895

ミヤマクビボソジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,4.V.1972,etc.), 坂の谷 (4exs.,9.V.1973).

11. *Podabrus macilentus* Kiesenwetter,1874

ヒメクビボソジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972,etc.).

12. *Podabrus malthinoides* Kiesenwetter,1874

クロヒメクビボソジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,3.VI.1975,M.Yuma leg.).

13. *Podabrus temporalis* Harold,1878

ウスイロクビボソジョウカイ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 (2exs.,4.V.1972,etc.), 赤西 (1ex.,27.V.1949).

14. *Stenothemus bodius* (Kiesenwetter,1874)

クリイロジョウカイ

産地. 宍粟郡原 (2exs.,11.V.1979), 音水 (1ex.,15.VII.1973).

15. *Prothemus ciusciana* (Kiesenwetter,1874)

マルムネジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (3exs.,20.VII.1959,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).

16. *Themus cyamipennis* Motschulsky,1857

アオジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,11.V.1972,etc.), 赤西 (1ex.,27.V.1979), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973,etc.).

17. *Malthinus japonicus* Ohbayashi,1949

クロツマキジョウカイ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,3.V.1973).

18. *Tryptherus atriceps* Lewis,1895

クロズコバナジョウカイ

産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).

Family Lycidae ベニポタル科

1.** *Benibotarus sanguimipennis* Nakane et Ohbayashi,1958

アカミスジヒシベニポタル

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,10.V.1970).

2. *Benibotarus spinicoxis* (Kiesenwetter,1874)

ミスジヒシベニポタル

- 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972,Tsuji,K. det.).
3. *Cautires hyonosen* Nakane,1969
ニセクロベニボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972,K.Tsuji det.)
4. *Conderis pictus* Gorham,1883
スジアカベニボタル
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,27.VI.1971,H.Hatanaka leg.), 音水 (1ex.,11.VI.1972,etc.).
5. *Conderis rufohumeralis* Nakane,1959
カタアカベニボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).
6. *Dictyoptera gorhami* (Kôno,1932)
ヒシベニボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).
7. *Dictyoptera oculata* (Gorham,1883)
メダカヒシベニボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972,K.Tsuji det.)
8. *Eropterus nothus* (Kiesenwetter,1874)
カタアカベニボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1969,etc.), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).
9. *Libentis granicollis* (Kiesenwetter,1879)
コクロハナボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,15.VII.1973).
10. *Lopheros lineatus* (Gorham,1883)
ジウジベニボタル
産地. 宍粟郡坂の谷 (3exs.,22.VII.1979).
- 11.** *Lopheros septentrionalis* (Kono,1932)
キタベニボタル
産地. 宍粟郡音水 (1♀,24.VI.1973,T.Takahashi leg., K.Tsuji det. in his coll.).
12. *Lycostomus modestus* (Kiesenwetter,1874)
ベニボタル
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 水谷 (40exs.,17.VII.1981), 音水 (5exs.,20.VII.1959, etc.).
13. *Lycostomus semilipiticus* Reitter,1910
フトベニボタル
産地. 宍粟郡赤西 [1ex.,27.VI.1971,etc.,H.Hatanaka leg.], 音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.).
14. *Lyponia delicatula* (Kiesenwetter,1874)
ヒメボタル
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,4.V.1972,K.Tsuji det.).
15. *Lyponia quadricollis* (Kiesenwetter,1874)
カクムネベニボタル
産地. 宍粟郡赤西 (3ex.,21.V.1979,etc.), 音水 (1ex.,31.V.1970,etc.).
16. *Macrolycus montanus* Nakane,1967

- ミヤマクシヒゲベニボタル
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,3.VI.1979).
17. *Macrolycus similaris* Nakane,1967
ヒメクシヒゲベニボタル
産地. 宍粟郡音水 (1♂,15.VII.1973,etc.,K.Tsuji det.).
18. *Mesolycus atrorufus* (Kiesenwetter,1879)
ホソベニボタル
産地. 宍粟郡坂の谷 (3exs.,22.VII.1979).
19. *Plateros coracinus* (Kiesenwetter,1874)
クロハナボタル
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,15.VII.1973).
20. *Plateros purpurivestis* Gorham,1887
アカゲハナボタル
産地. 宍粟郡赤西 [1ex.,27.VII.1973,H.Hatanaka leg.], 音水 (1ex.,15.VII.1973,K.Tsuji leg.).
21. *Platycis nasutus* (Kiesenwetter,1894)
ラングベニボタル
産地. 宍粟郡赤西 [1ex.,21.V.1972,H.Hatanaka leg.], 音水 (2exs.,10.V.1970).

Family Nosodendridae ヒメトゲムシ科

- 1.** *Nosodendron coenosum* (Wollaston,1873)
クロヒメトゲムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979).

Family Dermetidae カツオブシムシ科

1. *Orphimus japonicus* Arrow,1915
ベニモンチビカツオブシムシ
産地. 宍粟郡音水 (1♀,13.VII.1958,S.Hisamatsu det.).
2. *Anthrenus japonicus* N.Ohbayashi,1985
チビマルカツオブシムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972), 坂の谷 (3exs.,3.VI.1973).
3. *Trinodes rufescens* Reitter,1877
チビケカツオブシムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).

Family Anobiidae シバンムシ科

- 1.** *Ptilineurus marmoratus* (Reitter,1877)
クシヒゲシバンムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,S.Hisamatsu det.).
2. *Trichodesma fasciculare* (Reitter,1877)
トサカシバンムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,15.VII.1973).

Family Bostrychidae ナガシンクイムシ科

1. *Dinoderus minutus* (Fabricius,1775)
 テビタケナガシンクイムシ
 産地. 宍粟郡音水 (2exs.,20.VII.1959).

Family Trogostidae コクヌスト科

1. *Trogossita japonica* Reitter,1875
 オオコクヌスト
 産地. 宍粟郡赤西 [1ex.,25.VI.1972,H.Hatanaka leg.]
2. *Thymalus parviceps* Lewis,1894
 セダカコクヌスト
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959).

Family Cleridae カッコウムシ科

1. *Opilo carinatus* Lewis,1892
 キオビナガカッコウムシ
 産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,etc.), 音水 (2exs.,13.V.1973,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973, etc.).
2. *Opilo niponicus* Lewis,1892
 ムナグロナガカッコウムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,15.VII.1973), 水谷 (1ex.,17.VII.1981).
3. *Tenerus maculicollis* Lewis,1892
 キムネツツカッコウムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,30.VII.1959), 赤西 (1ex.,23.VI.1979).

Family Melyridae ジョウカイモドキ科

1. *Laius histrio* Kiesenwetter,1874
 ヒロオビジョウカイモドキ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,15.VII.1973).

Family Nitidulidae ケシキスイ科

1. *Brachyterus urticae* (Fabricius,1791)
 コクロテビハナケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (3exs.,11.VI.1972,etc.).
2. *Heterhelus japonicus* (Reitter,1877)
 キイロテビハナケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1979).
3. *Carpophilus chalybeus* Murray,1864
 クロハナケシキスイ
 産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981), 福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,21.V.1972).

4. *Carpophilus marginellus* Fabricius,1858
 クリイロデオキスイ
 産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981).
5. *Carpophilus sibiricus* Reitter,1879
 ハラグロデオキスイ
 産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
6. *Aethina aeneipennis* Reitter,1873
 ドウイロムクゲケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,30.VII.1972,etc.).
7. *Amphicrossus lewisi* Reitter,1873
 ナガコゲチャケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (3exs.,11.VI.1972), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979,etc.), 赤西 (1ex.,9.IX.1978).
8. *Aphenolia fasciculata* Reitter,1884
 ケモンケシキスイ
 産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,25.VI.1972,H.Hatanaka leg.)
9. *Circopes suturalis* (Reitter,1884)
 テビムクゲケシキスイ
 産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,10.V.1970,S.Hisamatsu det.).
10. *Cychramus dorsalis* Reitter,1884
 キイロセマルケシキスイ
 産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975), 音水 (3exs.,21.V.1972,etc.), 赤西 (2exs.,23.VI.1979, etc.), 坂の谷 (5exs.,9.VI.1973,etc.).
11. *Cyllodes punctidorsum* Nakane et Hisamatsu, 1955
 ヨツボシアカマルケシキスイ
 産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,3.VI.1979).
12. *Epuraea bergeri* Sjoberg,1939
 カクアシヒラタケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (5exs.,31.V.1970,etc.), 赤西 (1ex.,23.VI.1979).
13. *Epuraea domina* Reitter,1873
 ヒメヒラタケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,30.VII.1972), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
- 14.** *Epuraea hisamatsuii* Nakane,1963
 ヘリアカヒラタケシキスイ
 産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979,etc.).
15. *Epurea similis* Reitter,1873
 キイロヒラタケシキスイ
 産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,27.V.1979,etc.).
16. *Haptocurina paulula* (Reitter,1873)
 マメヒラタケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,10.V.1970,etc.), 赤西 (3exs.,9.IX.1978,etc.).
17. *Haptoncus concolor* Murray,1864
 ツヤテビヒラタケシキスイ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,10.V.1970,etc.), 赤西

- (3exs.,3.IX.1978,etc.).
18. *Haptoncus ocellaris* (Fairmaire,1849)
モンチビヒラタケシキスイ
産地. 宍粟郡音水 (5exs.,21.V.1972,etc.).
19. *Ipidia sibirica* (Reitter,1919)
コクロヒラタケシキスイ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,16.VII.1972), 赤西 (1ex.,
25.V.1979), 坂の谷 (1ex.,23.VII.1979).
20. *Ipidia variolosa* Reitter,1879
クロヒラタケシキスイ
産地. 宍粟郡赤西 (2exs.,23.VI.1979), 坂の谷
(1ex.,22.VII.1979).
21. *Neopallodes inermis* Reitter,1884
ネアカマルケシキスイ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,10.V.1970,S.Hisamatsu
det.).
22. *Omosita discoidea* (Fabricius,1775)
ヘリグロヒラタケシキスイ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VIII.1979), 赤西 (1ex.,
22.VI.1979).
23. *Pocadites dilatimanus* (Reitter,1877)
ウスオビキノコケシキスイ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.10.V.1970,etc.).
24. *Pocadius nobilis* Reitter,1873
クロモンカケシキスイ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,10.V.1970,etc.).
25. *Meligethes denticulatus honshuensis* Easton,1959
キムネチビケシキスイ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972,etc.).
26. *Meligethes flavicollis* Reitter,1873
ムネアカチビケシキスイ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水
(2exs.,20.VII.1959,etc.), 赤西 (1ex.,21.V.1979),
水谷 (1ex.,17.VII.1982).
27. *Meligethes violaceus* Reitter,1873
キベリチビケシキスイ
産地. 宍粟郡水谷 (2exs.,17.VII.1981), 坂の谷
(2exs.,9.VI.1972,etc.).

Family Rhizophagidae ネスイムシ科

- 1.** *Rhizophagus puncticollis* Sahlberg,1837
クロヒメネスイ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,M.Yuma
leg.).

Family Phalacridae ヒメハナムシ科

1. *Heterolictus cornatus* (Flach,1889)
ベニモンアシナガヒメハナムシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,21.V.1972,etc.), 赤西
(1ex.,10.V.1970,etc.).

2. *Heterolitus thoracicus* (Eleutiaux,1887)
キイロアシナガヒメハナムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972,etc.).
- 3.** *Stilbus* sp.
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,3.V.1973,etc.,S.Hisamatsu
det. 2exs., in Hisamatsu's Col.).

Family Cucujidae ヒラタムシ科

- 1.* *Cucujus coccinatus* Lewis,1881
ベニヒラタムシ
産地. 宍粟郡赤西 [1ex.,23.VI.1979,S.Miki leg.].
- 2.* *Cucujus mniszcechi* Grouvelle,1874
ルリヒラタムシ
産地. 宍粟郡赤西 [1ex.,22.VII.1979,S.Ogura leg.].
3. *Pediacus japonicus* Reitter,1874
クロムネキカワヒラタムシ
産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 赤西 (2exs.,21.
V.1979).
4. *Uleiota arborea* (Reitter,1889)
ヒメヒラタムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,M.Yuma
leg.), 音水 (2exs.,20.VII.1959,etc.), 赤西 (2exs.,
21.V.1979,etc.).

Family Silvanidae ホソヒラタムシ科

1. *Silvanus bidentatus* (Fabricius,1792)
フタトゲホソヒラタムシ
産地. 宍粟郡赤西 (2exs.,21.V.1979).
2. *Psammoecus fasciatus* Reitter,1874
クロオビセマルヒラタムシ
産地. 宍粟郡音水 [1ex.,22.V.1965,Tsuji leg.].
3. *Psammoecus triguttatus* Reitter,1874
ミツモンセマルヒラタムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972), 原 (1ex.,10.V.
1979), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).

Family Cryptophagidae キスイムシ科

1. *Serratomaria tarsalis* Nakane et Hisamatsu,1963
ヒラムネマルキスイ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972,etc.).
- 2.** *Serratomaria vulgaris* Sasaji,1983
ササマルキスイ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972,etc.,S.Hisama-
tsu det.).
3. *Atomaria lewisi* Reitter,1977

キイロセマルクスイ

産地. 宍粟郡音水 (2exs., 25.VI.1972, etc., S. Hisamatsu det.).

4. *Atomaria pilifera* Reitter, 1877

クリイロナガマルクスイ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 10.V.1970), 音水 (2exs., 25.VI.1972, etc.).

Family Helotidae オオクスイムシ科

1.** *Helota cereopunctata* Lewis, 1881

ミドリオオクスイ

産地. 宍粟郡波賀町坂の谷林道 [1ex., 18.V.1991, 相馬, 1997].

Family Byturidae キスイモドキ科

1. *Byturus affinis* Reitter, 1874 キスイモドキ

産地. 宍粟郡音水 (2exs., 21.V.1972).

2. *Xerasia variegata* Lewis, 1895

ツノブトホルモドキ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 21.V.1972), 坂の谷 (2exs., 9.VI.1973).

Family Biphyllidae ムクゲクスイムシ科

1. *Biphyllus aequalis* (Reitter, 1889)

ムナビロムクゲクスイ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 9.IX.1978).

2. *Biphyllus rufopictus* (Wollaston, 1873)

ハスモンムクゲクスイ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 20.VII.1959, S. Hisamatsu det.), 赤西 (4exs., 9.IX.1978).

Family Languriidae コメツキモドキ科

1. *Anadastus praeustus* (Crotch, 1873)

ツマグロヒメコメツキモドキ

産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 17.VII.1981).

2. *Languriomorpha lewisi* (Crotch, 1873)

ルイスコメツキモドキ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 20.VI.1976), 原 (1ex., 21.V.1979), 音水 (2exs., 31.V.1970, etc.).

3. *Languriomorpha nigritarsis* (Waterhouse, 1873)

クアアシコメツキモドキ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 30.VII.1972).

Family Erotylidae オオキノコムシ科

1. *Aporotritoma laetabilis* (Lewis, 1887)

セグロチビオオキノコ

産地. 宍粟郡音水 [1ex., 22.V.1965, K. Tsuji leg.], 坂の谷 (2exs., 22.VII.1979).

2. *Encastes praenobilis* Lewis, 1883

オオキノコムシ

産地. 宍粟郡波賀町坂の谷 [神戸新聞, 1991, VIII. 4].

3. *Neotriplax atrata* Lewis, 1887

クロハバヒロオオキノコ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 11.VI.1972), 坂の谷 (1ex., 22.VII.1979).

4.** *Neotriplax delkeskampi* Nakane, 1961

コクロハバヒロオオキノコ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 9.IX.1978).

5. *Neotriplax lewisi* (Crotch, 1873)

アカハバヒロオオキノコ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 23.VI.1979).

6. *Triplax devia* Lewis, 1887

フタホシチビオオキノコ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 20.VII.1959), 赤西 (2exs., 23.VI.1979).

7. *Tritoma maculifrons* (Lewis, 1887)

ミツホシチビオオキノコ

産地. 宍粟郡赤西 [芦田, 1989].

8. *Tritoma nigropunctata* (Lewis, 1887)

ツマグロチビオオキノコ

産地. 宍粟郡原 [1ex., 27.VI.1971, H. Hatanaka leg.].

9. *Tritoma nipponensis* (Lewis, 1874)

クロチビオオキノコ

産地. 宍粟郡赤西 (2exs., 27.V.1979, etc.), 音水 (2exs., 20.VII.1959, etc.).

10. *Tritoma sobrina* (Lewis, 1887)

ベニモンチビオオキノコ

産地. 宍粟郡赤西 (8exs., 27.V.1979).

11. *Episcapha gorhami* (Lewis, 1879)

ミヤマオビオオキノコ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 24.VI.1993), 赤西 (2exs., 3.VI.1979, etc.).

12.** *Microsternus perforatus* (Lewis, 1883)

ベニモンムネビロオオキノコ

産地. 宍粟郡赤西 [遠山, 1984].

Family Corylophidae ミジンムシ科

1. *Orthoperus japonicus* Matthewes, 1899

マルガタミジンムシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs., 21.V.1972, etc.).

Family Endomychidae テントウダマシ科

1. *Ectomychus musculus* (Gorham, 1887)
クロモンケバカテントウダマシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 20.VII.1969).
2. *Ancylopus pictus asiaticus* Strohecher, 1972
ヨツボシテントウダマシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs., 20.VII.1959, etc.).
3. *Mycetina amabilis* Gorham, 1873
キボシテントウダマシ
産地. 宍粟郡赤西 (1♀, 23.VI.1979), 音水 (1♂, 3.VI.1975, M.Yuma leg., etc.).
4. *Mycetina rufipennis* (Motschulsky, 1860)
ベニバナテントウダマシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 13.VII.1958, etc.).
5. *Endomychus gorhami* (Lewis, 1874)
ルリテントウダマシ
産地. 宍粟郡音水 (5exs., 20.VII.1959), 赤西 (5exs., 5.IX.1978), 波賀町上野 [坂, 1995].

Family Coccinellidae テントウムシ科

1. *Serangium japonicum* Chapin, 1940
クロツヤテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 31.V.1970, etc.).
2. *Serangium punctum* Miyatake, 1963
ズグロツヤテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 15.VII.1973, M.Miyatake det.).
3. *Pseudoscymnus hareja* (Weise, 1879)
ハレヤヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 30.VII.1972, etc.).
4. ** *Pseudoscymnus pilicreps* (Lewis, 1896)
オオヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 21.V.1972, H.Sasaji det. in his Coll.).
5. *Pseudoscymnus sylvaticus* (Lewis, 1896)
クビアカヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 20.VII.1969, etc.).
6. *Nephus patagiates* (Lewis, 1896)
セスジヒメテントウ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 17.VII.1981), 音水 (1ex., 30.V.1970).
7. *Scymnus (Pullus) docratomoides* Weise, 1879
ツマアカヒメテントウ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 17.VII.1981), 音水 (1ex., 25.VI.1972, etc.).
8. *Scymnus (Pullus) posticolis* Sicard, 1912
コクロヒメテントウ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 17.VII.1981), 原 (1ex., 11.V.1979), 音水 (4exs., 10.V.1970, etc.), 坂の谷 (3exs., 9.VI.1973).
9. *Scymnus (Pullus) japonicus* Weise, 1879
クロヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 31.V.1970, etc.).
10. *Scymnus (Pullus) kawamurai* (Ohta, 1929)
カワムラヒメテントウ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 10.V.1970, H.Sasaji det. in his coll.).
11. *Scymnus (Pullus) chujoji* Sasaji, 1982
チュウジョウヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 3.VI.1973, H.Sasaji det. in his coll.).
12. *Scymnus (Pullus) osakana* M.Araki, 1963
オオサカヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 21.V.1972).
13. *Scymnus (Pullus) ruficeps* (Ohta, 1929)
ナガヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 10.V.1970, etc.).
14. *Scymnus (Scymnus) paganus* Lewis, 1896
トビイロヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 11.VI.1972, M.Miyatake det., etc.).
15. *Scymnus (Neopullus) hoffmanni* Weise, 1879
ab. *obscurus* (Scicard, 1907)
クロヘリヒメテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 25.VI.1972, M.Miyatake det.).
16. *Chilocorus kuwanae* Silvestri, 1909
ヒメアカホシテントウ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 20.VI.1976), 坂の谷 (1ex., 9.VI.1973).
17. *Cryptogonus orbiculus* (Gyllenhal, 1808)
フタモンクロテントウ
産地. 宍粟郡音水 (3exs., 30.V.1970, etc.).
18. *Hyperaspis (Hyperaspis) japonica* (Crotch, 1874)
フタホシテントウ
産地. 宍粟郡音水 (3exs., 10.V.1970, etc.).
19. *Phymatosternus lewisii* (Crotch, 1874)
ヨツボシテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 24.VI.1972).
20. *Rodolia limbata* (Motschulsky, 1866)
ベニヘリテントウ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 10.V.1970, etc.), 福知溪谷 (1ex., 3.VI.1975, M.Yuma leg.), 坂の谷 (1ex., 9.VI.1973).
21. *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758
ナナホシテントウ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 17.VII.1981).
22. *Propylea japonica* (Thunberg, 1781)

ヒメカメノコテントウ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,10.V.1970,etc.).

23. *Calvia (Calvia) decemguttata* (Linnaeus,1767)

シロトホシテントウ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,3.VI.1973), 赤西 (1ex.,9.IX.1976,etc.), 波賀町上野 [相坂,1995].

24. *Aiolacaria hexaspilota* (Hope,1831)

カメノコテントウ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972,etc.), 坂の谷 (3exs.,9.VI.1973).

25. *Callicaria superba* (Mulsant,1853)

ハラグロオオテントウ

産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979).

26. *Harmonia axyridis* (Pallas,1773)

ナミテントウ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.), 赤西 (1ex.,11.V.1979), 波賀町上野 [相坂,1995].

27. *Illeis hoebelei* Timberlake,1943

キイロテントウ

産地. 宍粟郡音水 (4exs.,3.VI.1973,etc.).

28. *Vibidia duodecimguttata* (Poda,1761)

シロホシテントウ

産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 音水 (1ex.,10.V.1950,etc.), 赤西 (1ex.,10.V.1970).

29. *Epilachna admirabilis* Crotch,1874

トホシテントウ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 (5exs.,16.VII.1972,etc.), 赤西 (1ex.,23.VI.1979).

30. *Epilachna niponica* Lewis,1896

ヤマトアザミテントウ

産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 赤西 (6exs.,10.V.1970,etc.), 坂の谷 (10exs.,9.VI.1973).

31. *Epilachna vigintioctomaculata* Motschulsky, 1857

オオニジュウヤホシテントウ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,10.V.1970), 音水 (6exs.,16.VII.1972,etc.).

Family Discolomidae ミジンムシダマシ科

1. *Aphanocephalus hemisphaericus* Wollaston,1873

クロミジンムシダマシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,20.VII.1959), 赤西 (2exs.,9.IX.1978).

2. *Aphanocephalus wollastoni* Rye,1873

コゲチャミジンムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (3exs.,25.VI.1972,etc.).

Family Lathridiidae ヒメマキムシ科

1. *Corticicara gibbosa* (Herbst,1793)

ウスチャケシマキムシ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979).

2. ***Enicmus histrio* Joy et Tomlin,1910

ヒラムネヒメマキムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).

3. **Melanophthalma distinguenda* (Comolli)

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.V.1972,S.Hisamatsu det.).

※他に三原郡福良で知られているのみ.

4. *Stephostethus angusticollis* (Gyllenhal,1827)

ムナボソヒメマキムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.V.1973,S.Hisamatsu det.).

5. *Stephostethus chinensis* (Reitter,1877)

ヒメマキムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,31.V.1970,etc.).

Family Mycetophagidae コキノコムシ科

1. ***Litargops maculosus* Reitter,1889

マダラヒメコキノコムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,24.VI.1963).

2. **Litargus sexsignatus* Miyatake,1957

ムツモンヒメコキノコムシ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,10.V.1970).

※川西市の記録が他にあり.

3. *Mycetophagus ater* (Reitter,1879)

クロコキノコムシ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,3.VI.1979).

4. **Mycetophagus elongatus* (Reitter,1889)

ホンガタコキノコムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1969).

※他に扇の山が知られているのみ.

5. *Mycetophagus pustulosus* (Reitter,1889)

コマダラコキノコムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.VII.1958,M.Miyatake det.), 赤西 (1ex.,3.VI.1959).

Family Cisidae ツツキノコムシ科

1. *Cis seriatopilus* Motschulsky,1860

キタツツキノコムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).

2. *Octotemnus laminifrons* (Motschulsky,1860)

ツヤツツキノコムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VI.1959,S.Hisamatsu det.).

3. *Orthocis ornatus* (Reitter,1877)

マダラツツキノコムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.V.1973,M.Miyatake det.).

Family Tenebrionidae ゴミムシダマシ科

1. *Diaperis lewisi* Bates,1873

モンキゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,20.VIII.1969,etc.).

2. *Diaperis niponensis* Lewis,1887

オオモンキゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).

3. *Ceropria induta* (Wiedemann,1819)

ナガニジゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡赤西 (3exs.,23.VI.1978).

4.** *Derispia japonica* Miyatake,1961

ニセクロホシテントウゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,26.VII.1972).

5. *Derispia maculipennis* (Marseul,1876)

クロホシテントウゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.3.VI.1975), 音水 (9exs.,16.VII.1972,etc.), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).

6. *Uloma bonzica* (Marseul,1876)

ヨツコブゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,10.VIII.1975,etc.).

7. *Uloma marsuli* Nakane,1956

エグリゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976).

8. *Hypophloeus colydioides* (Lewis,1894)

クロホソゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,20.VII.1959), 赤西 (2exs.,23.VI.1979).

9. *Tetraphyllus lunuliger* (Marseul,1876)

ニジゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VII.1976), 音水 (2exs.,13.VII.1958,etc.), 水谷 (2exs.,17.VII.1981).

10. *Tarpela elegantula* (Lewis,1894)

ヒメマルムネゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).

11. *Misolampidius okumurai* Nakane,1968

ツヤヒサゴゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡坂の谷 (2exs.,22.VII.1979), 赤西 [今坂,中條,1984].

12. *Plesiophthalmus laevicollis* Harold,1878

ヒメキマワリ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959).

13. *Plesiophthalmus nigrocyanus* Motschulsky,

1857

キマワリ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,20.VI.1976), 音水 (2exs.,13.VII.1958,etc.).

14. *Plesiophthalmus spectabilis* Harold,1875

クロツヤキマワリ

産地. 宍粟郡音水 (4exs.,16.VII.1972).

15. *Strongylium impigrum* Lewis,1894

ヒメナガキマワリ

産地. 宍粟郡原 (2exs.,11.V.1979), 音水 (1ex.,24.VI.1973).

16. *Strongylium niponicum* Lewis,1894

クロナガキマワリ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,16.VII.1972,etc.).

17. *Heterotarsus carinula* Marseul,1876

スジコガシラゴミムシダマシ

産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981).

18. *Lupros orientalis* (Motschulsky,1868)

ヒゲフトハムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,25.IV.1977).

19. *Lagria rufipennis* Marseul,1876

ハムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (3exs.,15.VII.1990).

20. *Anthromacra decora* (Marseul,1876)

アカガネハムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,21.V.1972,etc.), 赤西 (2exs.,21.V.1979,etc.).

21. *Arthromacra viridissima* Lewis,1895

アオハムシダマシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1958,etc.), 赤西 (2exs.,27.V.1979).

22. *Macrologria rufobrunnea* (Marseul,1876)

ナガハムシダマシ

産地. 宍粟郡原 (2exs.,11.V.1979), 音水 (2exs.,13.V.1973,etc.), 赤西 (2exs.,23.VI.1979,etc.).

Family Alleculidae クチキムシ科

1. *Allecula fuliginosa* Maklin,1875

オオクチキムシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 水谷 (1ex.,17.VII.1981), 音水 (1ex.,16.VII.1972,etc.).

2. *Allecula melanaria* Maklin,1875

クチキムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1974).

3. *Allecula simiola* Lewis,1895

ウスイロクチキムシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,24.VI.1973,etc.).

4. *Allecula tenuis* Marseul,1876

ホソアカクチキムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,15.VII.1973).

5. *Borbaresthes cruralis* (Marseul,1876)

トビイロクテキムシ

産地. 宍粟郡音水 (2exs.,15.VII.1973,etc.), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).

6. *Hymenalia unicolor* Nakane,1963

クロツヤバネクテキムシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975), 水谷 (1ex.,17.VII.1981), 音水 (2exs.,3.VI.1973,S. Hisamatsu det.), 赤西 (1ex.,23.VI.1979), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973,S.Hisamatsu det.).

7. *Mycetohara collina* (Lewis,1895)

ヨツボシヒメクテキムシ

産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,23.VI.1979).

8. *Cteniopinus hypocrita* (Marseul,1876)

キイロクテキムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,26.VII.1972), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979), 水谷 (8exs.,17.VII.1981).

Family Tetratomidae キノコムシダマシ科

1. *Penthe japana* Marseul,1876

モンキナガクテキムシ

産地. 宍粟郡赤西 (1♂1♀,3.VI.1979,etc.).

Family Elacatidae クテキムシダマシ科

1. *Elacatis kraatzi* (Reitter)

オオクテキムシダマシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (6exs.,16.VI.1975,M.Yuma leg.).

2. *Elacatis ocularis* (Lewis)

ヒメクテキムシダマシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,1.VI.1975,M.Yuma leg.).

Family Salpingidae テビキカワムシ科

1. *Lissodema (Lissodema) dentatum* Lewis,1895

クリイロチビキカワムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959).

Family Pyrochroides アカハネムシ科

1. *Pseudodendroides niponensis* (Lewis,1887)

オオクシヒゲピロウドムシ

産地. 宍粟郡音水 (1♂,20.VII.1959).

2. ***Pseudopyrochroa flavilabris* Blair,1914

ムナグロオニアカハネムシ

産地. 宍粟郡音水 (1♀,3.VI.1973).

3. *Pseudopyrochroa japonica* (Heyden,1879)

オニアカハネムシ

産地. 宍粟郡原 (1♂,11.V.1979), 音水 (1♂,4.V. 1972,etc.), 赤西 (2♂,21.V.1979,etc.).

4. *Pseudopyrochroa laticollis* Lewis,1887

ムネピロアカハネムシ

産地. 宍粟郡原 (2♀,6.V.1973,etc.), 音水 (11♂ 8♀,10.V.1970,etc.), 赤西 (4♂2♀,21.V.1979, etc.).

5. *Pseudopyrochroa rufula* (Motschulsky,1866)

ヒメアカハネムシ

産地. 宍粟郡原 (2♂,11.V.1979), 音水 (1♂,10.V. 1970,etc.).

6. *Pseudopyrochroa vestiflua* (Lewis,1887)

アカハネムシ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1♀,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 原 (1♂,11.V.1979), 音水 (1♀,31.V.1970, etc.), 赤西 (1♂1♀,21.V.1979,etc.).

Family Synchronidae ヒラタナガクテキムシ科

1. *Synchroa melanotoides* Lewis,1895

ヒメコムツキガタナガクテキムシ

産地. 宍粟郡赤西 (2exs.,9.IX.1978).

Family Melandryidae ナガクテキムシ科

1. *Orchesia diverenotata* Pic,1932

マルモンニセハナノミ

産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,M.Yuma leg.).

2. *Orchesia elegantula* Lewis,1895

アカモンニセハナノミ

産地. 宍粟郡赤西 [水野,1986].

3. *Orchesia imitanus* Lewis,1895

アカオビニセハナノミ

産地. 宍粟郡赤西 [水野,1986].

4. *Orchesia ocularis* Lewis,1895

カバイロナガクテキムシ

産地. 宍粟郡赤西 [水野,1986].

5. *Bonzicus hypocrita* Lewis,1895

ボウズナガクテキムシ

産地. 宍粟郡音水 (1ex.,24.VI.1979), 赤西 [水野, 1986].

6. *Dircaea dentatamaculata* Lewis,1895

ハガタホソナガクテキムシ

産地. 宍粟郡音水 [芦田,1989].

7. *Dircaea erotyloides* (Lewis,1895)

フタオビホソナガクテキムシ

産地. 宍粟郡赤西 [水野,1986].

8. ** *Eumelandrya duodecimmaculata* (Nakane et

- Hayashi,1955) ジュウニホシナガクチキ
産地. 宍粟郡赤西[芦田,1991].
9. *Ivonia coccinea* Lewis,1895
セアカナガクチキムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,24.VI.1973).
10. *Melandrya gloriosa* Lewis,1895
アオバナガクチキムシ
産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 水谷 (1ex.,17.
VII.1981), 音水 (1ex.,23.V.1965,K.Tsuji leg.),
赤西 (1ex.,3.VI.1979).
11. *Melandrya quadrisignata* Nakane et Hayashi,
1955 ヨツボシナガクチキ
産地. 宍粟郡赤西,坂の谷[水野,1986].
12. *Mikadonius gracilis* Lewis,1895
キスジナガクチキムシ
産地. 宍粟郡音水[水野,1986, 芦田,1989].
13. *Phloeotrya bellicosa* Lewis,1895
オオクロホソナガクチキムシ
産地. 宍粟郡赤西,坂の谷[芦田,1989].
14. *Phloeotrya femoralis* (Lewis,1895)
モモキホソナガクチキムシ
産地. 宍粟郡赤西[水野,1986], 音水[芦田,1989].
15. *Phloeotrya* ? sp.
クロチビヒラタホソナガクチキムシ
産地. 宍粟郡赤西[水野,1986].
16. *Phloeotrya flavitarsis* (Lewis,1895)
キオビホソナガクチキムシ
産地. 宍粟郡赤西,音水[水野,1986], 坂の谷[芦
田,1989].
17. *Phloeotrya obscura* (Lewis,1895)
ピロウドホソナガクチキムシ
産地. 宍粟郡赤西[水野,1986].
18. *Phryganophilus ruficollis rosti* Hubenthal,1905
ムネアカナガクチキムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,3.VI.1979), [芦田,1989],
音水[芦田,1989].
19. *Prothalphia ordinaria* (Lewis,1895)
ヘリアカナガクチキムシ
産地. 宍粟郡赤西[水野,1986, 芦田,1989], [坂の
谷,1989].
20. *Prothalphia pictipennis* (Lewis,1895)
イツモンナガクチキムシ
産地. 宍粟郡音水[芦田,1999].
21. *Prothalphia rufonotata* (Newman,1958)
アカモンナガクチキ
産地. 宍粟郡赤西[水野,1986], 音水[芦田,1989].
22. *Serropalpus niponicus* Lewis,1895
キイロホソナガクチキムシ
産地. 宍粟郡引原ダム[水野,1986].
23. *Osphyia orientalis* (Lewis,1895)

アオオビナガクチキムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.).

Family Scrautiidae ハナノミダマシ科

1. *Anaspis (Siberia) luteola* Marseul
キイロフナガタハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,20.VII.1959).
2. *Anaspis marseuli* Csiki
クロフナガタハナノミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (3exs.,20.VI.1976), 音水
(2exs.,20.VII.1959,S.Nomura det.).
3. *Pentaria elongata* Kôno
ホソフナガタハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,21.V.1972,etc.).
4. *Scraptia livens* Marseul
キイロハナノミダマシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,31.V.1970).

Family Mordellidae ハナノミ科

1. *Glipta shirozui* Nakane,1949
オオオビハナノミ
産地. 宍粟郡赤西 [1ex.,30.VII.1972,H.Hatanaka
leg.].
2. *Mordella brachyura* Mulsant,1856
クロハナノミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 坂の谷
(1ex.,22.VII.1979).
- 3.** *Mordella onaga* Nomura,1958
オナガクロハナノミ
産地. 宍粟郡水谷 (2exs.,17.VII.1981).
4. *Mordella oxyptera* Nomura,1958
トガリバクロハナノミ
産地. 宍粟郡坂の谷 (2exs.,22.VII.1979).
5. *Mordella tokejii* Nomura,1958
トケジクロハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,21.V.1972,etc.).
6. *Mordella truncatoptera* Nomura,1958
キレバネクロハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959).
7. *Variimorda flavimana* (Marseul,1876)
キンオビハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.).
- 8.** *Hoshihananomia auromaculata nipponica*
Nomura,1962 オオキボシハナノミ
産地. 宍粟郡水谷 (2exs.,17.VII.1981).
9. *Mordellistena comes* Marseul,1876
クロヒメハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc., S.Nomu-

- ra det.).
10. *Mordellistena kirai* Nomura, 1951
キラヒメハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (5exs., 3.VI.1973, etc., S.Nomura det.).
11. *Mordellina atrofusca* (Nomura, 1951)
トゲナシヒメハナノミ
産地. 宍粟郡水谷 (2exs., 17.VII.1981).
12. *Pseudomordellistena chibi* Kôno, 1932
チビヒメハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 11.VI.1972, etc.).
- 13.** *Pseudomordellistena kaguyahime* (Nomura et Kôno, 1957)
カグヤヒメハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 15.VII.1973, S.Nomura det. in his Coll.).
- 14.** *Pseudomordellistena koikei* (Tokeji, 1953)
コイケヒメハナノミ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 20.VII.1959).
15. *Pseudomordellistena palliata* (Kôno, 1932)
ウスイロヒメハナノミ
産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex., 27.V.1979).
16. *Pseudomordellistena yamamotoi* (Nomura, 1951)
ヤマモトヒメハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 15.VII.1973, S.Nomura det. in his Coll.), 福知溪谷 (1ex., 20.VI.1976).
17. *Falsomordellistena katoi* Nomura, 1961
カトウヒメハナノミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 3.VI.1975), 音水 (3exs., 21.V.1972, etc.).
18. *Falsomordellistena satoi* (Nomura, 1951)
サトウヒメハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 3.VI.1973, S.Nomura det. in his Coll.).
19. *Falsomordellia luteoloides* (Nomura, 1961)
ナミアカヒメハナノミ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 27.V.1979).
20. *Falsomordellia takaosana* (Kôno, 1932)
タカオヒメハナノミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 15.VII.1973, etc., S.Nomura det., in his Coll.).
21. *Glipostenoda rosseola* (Marseul, 1876)
チャイロヒメハナノミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 3.VI.1975, M.Yuma leg.), 音水 (3exs., 21.V.1972, etc.).

Family Rhipiphoridae オオハナノミ科

1. *Macrosiagon cyaniveste* Marseul
オスグロオオハナノミ
産地. 宍粟郡水谷 (1♂1♀, 17.VII.1981).

Family Cephaloidea クビナガムシ科

1. *Cephaleon pallens* (Motschulsky)
クビナガムシ
産地. 宍粟郡赤西 (24exs., 27.V.1979), 坂の谷 (2exs., 5.VI.1973).

Family Oedemeridae カミキリモドキ科

- 1.** *Chrysanthia viatica* Lewis, 1895
スジカミキリモドキ
産地. 宍粟郡音水 (2exs., 25.VI.1972).
2. *Oedemeronia lucidicollis* (Motschulsky, 1866)
モモブトカミキリモドキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 20.VII.1959, etc.), 坂の谷 (8exs., 9.VII.1973).
3. *Oedemeronia manicata* (Lewis, 1895)
キアシカミキリモドキ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs., 20.VI.1976), 原 (11exs., 11.V.1979), 音水 (5exs., 21.V.1972, etc.).
4. *Oncomerella venosa* (Lewis, 1895)
マダラカミキリモドキ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 20.VI.1976), 音水 (1ex., 21.VI.1959, etc.), 赤西 (1ex., 27.V.1979).
5. *Xanthochroa caudata* Kôno, 1936
シリナガカミキリモドキ
産地. 宍粟郡音水 (2exs., 11.VI.1972, etc.), 水谷 (1ex., 17.VII.1981).
6. *Xanthochroa hilleri* Harold, 1878
キイロカミキリモドキ
産地. 宍粟郡水谷 (12exs., 17.VII.1981), 音水 (1ex., 20.VI.1969, etc.), 坂の谷 (1ex., 22.VII.1979).
7. *Xanthochroa katoi* Kôno, 1932
カトウカミキリモドキ
産地. 宍粟郡音水 (2exs., 11.VI.1972).
8. *Xanthochroa lutipennis* Marseul, 1876
キバネカミキリモドキ
産地. 宍粟郡水谷 (2exs., 17.VII.1981), 音水 (1ex., 15.VII.1973).
9. *Xanthochroa waterhousi* Harold, 1875
アオカミキリモドキ
産地. 宍粟郡坂の谷 (2exs., 22.VII.1979).

Family Anthicidae アリモドキ科

1. *Macratria japonica* Harold, 1876
キアシクビボソムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 11.VI.1972).

2. *Macratia serialis* Marseul, 1876

アカクビボソムシ

産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 17.VII.1981).

3. *Anthicus fugiens* Marseul, 1876

アカホソアリモドキ

産地. 宍粟郡音水 (1♂, 11.VI.1972, etc.).

4. *Anthicus protensus* Marseul, 1876

クロオビホソアリモドキ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 31.V.1970).

5. *Sapintus cohaeres* (Lewis, 1895)

ムナグロホソアリモドキ

産地. 宍粟郡音水 (1♂, 11.VI.1972), 赤西 (1♀, 22.VII.1979), 坂の谷 (1♀, 22.VII.1979).

6. *Sapintus litorosus* (Lewis, 1895)

クロホシホソアリモドキ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 9.IX.1979).

7. *Sapintus marseuli* (Pic, 1893)

アカテンホソアリモドキ

産地. 宍粟郡赤西 (4♂3♀, 23.VI.1979, etc.).

Family Disteniidae ホソカミキリ科

1. *Distenia gracilis* (Blessig, 1872) ホソカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1972, 黒田, 1982], 音水 [黒田, 1982], 引原ダム [黒田, 1982].

Family Cerambycidae カミキリムシ科

1. *Megopsis (Aegosoma) sinica* (White, 1959)

ウスバカミキリ

産地. 宍粟郡音水 (1ex., 13.VII.1958), 赤西 [黒田, 1962], 引原ダム [黒田, 1982], 坂の谷 [黒田, 1972].

2. *Prionus insularis* Motschulsky, 1857

ノコギリカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 [黒田, 1972, 大倉, 遊磨, 1974], 水谷 (1ex., 17.VII.1981).

3. *Prionus sejunctus* Hayashi, 1959

ニセノコギリカミキリ

産地. 宍粟郡音水 [黒田, 1982].

4. *Psephactus remiger* Harold, 1879

コバネカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 [黒田, 1972], 音水 [黒田, 1972].

5. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758)

クロカミキリ

産地. 宍粟郡音水, 引原ダム [黒田, 1982].

6. *Arhopalus careamus* (Sharp, 1905)

サビカミキリ

産地. 宍粟郡引原ダム [黒田, 1982].

7. *Cephalallus unicolor* (Gahan, 1906)

ツシマムナクボカミキリ

産地. 宍粟郡引原ダム [黒田, 1982].

8. *Megasemum quadricostulatum* Kraatz, 1879

オオクロカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 [大倉, 遊磨, 1974].

9. *Stenocarus caeruleipennis* (Bates, 1873)

フタコブルリハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 [小倉, 1981, 黒田, 1982].

10. *Toxotinus reini* (Heyden, 1879)

モモグロハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 3.VI.1979), [黒田, 1982].

11. *Brachyta bifasciatus japonicus* (Matsushita, 1933)

フタスジカタビロハナカミキリ

産地. 宍粟郡音水 [大平, 1982], 道谷藤無山系 [花岡, 1987], 坂の谷 [吉田, 1984].

12. *Gaurotus (Paragaurotes) doris* Bates, 1884

カラカネハナカミキリ

産地. 宍粟郡音水 (4exs., 21.V.1972), [黒田, 1972], 赤西 [黒田, 1972, 畑中, 1972], 坂の谷 [黒田, 1972].

13. *Lemula decipiens* Bates, 1884

キバネニセハムシハナカミキリ

産地. 宍粟郡原 (1ex., 11.V.1979), 赤西 (1ex., 27.V.1979), [畑中, 1972, 黒田, 1982], 音水 (1ex., 21.V.1972, etc.), [辻, 1968, 黒田, 1972], 横行 [黒田, 1982].

14. *Lemula rufithorax* Pic, 1901

ピックニセハムシハナカミキリ

産地. 宍粟郡原 [畑中, 1901], 赤西 [畑中, 1972, 黒田, 1982], 音水 [辻, 1963, 黒田, 1972], 横行 [黒田, 1982].

15. *Lemula nishimurai* Seki, 1944

アカイロニセハムシハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 21.V.1979), [畑中, 1972, 黒田, 1982], 横行, 音水 [黒田, 1972].

16. *Dinoptera minuta* (Gebler, 1832)

ヒナルリハナカミキリ

産地. 宍粟郡原 [畑中, 1972], 赤西 (1ex., 27.V.1979), [黒田, 1972, 畑中, 1972], 音水 (1ex., 12.V.1967, etc.), [辻, 1968, 黒田, 1972], 坂の谷 (1ex., 9.VI.1973), [黒田, 1972].

17. *Pseudosieversia shikokuensis* Hayashi, 1959

シコクヒメコブハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 [黒田, 1981], 音水 [北山, 1983].

18.** *Pidonia (Pidonia) yamato* Hayashi et Mizuno, 1953

ヤマトヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1971, 1972].

19. *Pidonia (Pidonia) signifera* (Bates, 1884)

ナガバヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 (2exs., 27.V.1979, etc.), [黒田,

1972,1982, 畑中,1972], 音水 (8exs.,21.V.1972, etc.),[黒田,1972, 畑中,1972], 横行[黒田, 1982],坂の谷 (4exs.,9.VI.1973),[黒田,1972].

20. *Pidonia (Pidonia) discoidalis* (Pic,1910)

キベリクロヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979),[黒田,1982], 音水 (3exs.,25.VI.1972,etc.),[畑中,1972, 黒田, 1982], 坂の谷[黒田,1982].

21. *Pidonia (Pidonia) himehana* S.Saito,1992

フトエリマキヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡音水[辻,1968, 黒田,1972], 坂の谷 [黒田,1982].

22. *Pidonia (Pidonia) grallatrix* (Bates,1884)

オオヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979),[畑中,1972, 黒田,1992], 音水 (6exs.,20.VI.1959,etc.),[黒田, 1972, 畑中,1972].

23. *Pidonia (Mumon) aegrota* (Bates,1884)

チャイロヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1972,1982], 音水 (3exs.,11.VI.1972,etc.),[畑中,1972], 坂の 谷 (1ex.,9.VI.1955),[黒田,1972], 横行[黒田, 1982].

24. *Pidonia (Omphalodera) puziloi* (Solsky,1873)

フタオビヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,3.IX.1979),[黒田,1972, 1982, 畑中,1972], 音水 (9exs.,31.V.1970,etc.), [辻,1968, 畑中,1972, 黒田,1972], 横行[黒田, 1982].

25.* *Pidonia (Cryptopidonia) chujoi* Ohbayashi et

Hayashi,1960 チュウジョウヒメハナカミキリ
産地. 宍粟郡坂の谷[黒田,1972].

26. *Pidonia (Cryptopidonia) miwai* (Matsushita, 1933)

ミワヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972, 畑中,1972], 音水 (1ex.,4.V.1972,etc.),[黒田,1972, 畑中,1972], 横行[黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972].

27.** *Pidonia (Cryptopidonia) approximata* Kuboki, 1977

トサヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西,横行[黒田,1982].

28. *Pidonia (Cryptopidonia) amentata* (Bates,1884)

セスジヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982, 畑中,1972],

音水 (4exs.,21.V.1972,etc.),[黒田,1972, 畑中, 1972], 横行[黒田,1982].

29. *Pidonia (Cryptopidonia) simillima* Ohbayashi et

Hayashi,1960 ニセヨコモンヒメハナカミキリ
産地. 宍粟郡音水 (13exs.,21.V.1972),[黒田,1972, 畑中,1972], 赤西[畑中,1972, 黒田,1982].

30.** *Pidonia (Pidonia) limbaticollis ohbayashii*

(Matsushita,1933) オオバヤシヒメハナカミキリ
産地. 宍粟郡音水 [1♂,21.V.1972,alt.650m, T.Ta-
kahashi leg., in Kuboki's coll., 窪木,1983,1987].

31. *Pidonia (Pidonia) maculithorax* Pic,1901

ツマグロヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡音水 (13exs.,21.V.1972), 坂の谷[黒 田,1972].

32. *Pidonia (Pidonia) matsushitai* (Ohbayashi, 1938)

マツシタヒメハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982], 音水 (1ex.,21.V.

1972), 横行[黒田,1982].

33. *Alostema chalybeella* (Bates,1884)

チビハナカミキリ

産地. 宍粟郡坂の谷[黒田,1982].

34. *Pseudolosterna misella* (Bates,1884)

チャボハナカミキリ

産地. 宍粟郡原[畑中,1972], 赤西[黒田,1972, 畑 中,1972], 音水 (4exs.,11.VI.1972,etc.),[畑中, 1972], 坂の谷[黒田,1972].

35. *Kanekoa azumensis* Matsushita et Tamanuki, 1942

ミヤマルリハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1982], 音水 [畑中,1970, 黒田,1972].

36.** *Anoploderomorpha cyanea* (Gebler,1832)

ルリハナカミキリ

産地. 宍粟郡音水 (6exs.,20.V.1959,etc.), 坂の谷 [黒田,1972].

37. *Anoploderomorpha excavata* (Bates,1884)

ミヤマクロハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982], 音水 (2exs., 24.IV.1973), 坂の谷[黒田,1972], 戸倉峠[黒田, 1982].

38. *Corennys sericata* Bates,1884

キヌツヤハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972], 坂の谷 (1ex.,22. VII.1979).

39. *Judolia japonica* (Tamanuki,1942)

ヤマトキモンハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972,1973, 大倉,1981].

40. *Pachytodes cometes* (Bates,1884)

マルガタハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982, 畑中,1972], 横行,戸倉峠[黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972], 水谷 (4exs.,17.VII.1981).

41. *Brachyleptura pyrrha* (Bates,1884)

ヒメアカハナカミキリ

産地. 宍粟郡坂の谷[黒田,1972].

42. *Anastroangalia scotodes* (Bates,1873)

ツヤケシハナカミキリ

産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1982], 音水

- (1♀,30.VII.1959,etc.),[畑中,1972],水谷(1♀,17.VII.1981).
43. *Corymbia succedana* (Lewis,1879)
アカハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982,畑中,1972],
音水[辻,1968,黒田,1972],坂の谷[黒田,1972].
44. *Paranospia anaspidoides* (Bates,1873)
ベニバハナカミキリ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,21.VI.1959,etc.).
45. *Leptura dimorpha* Bates,1873
ムネアカクロハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,畑中,1972],音水
(5exs.,31.V.1970,etc.),[黒田,1972,畑中1972],
坂の谷(1ex.,5.VI.1973),[黒田,1972],水谷
(1ex.,14.VII.1981).
46. *Leptura modicenotata* Pic,1901
ツマグロハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982],音水(2exs.,25.V.
1972),[黒田,1972],坂の谷(1ex.,22.VII.1979).
47. *Leptura ochraceofasciata* (Motschulsky,1861)
ヨツスジハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982,畑中,1972],
水谷(24exs.,14.VII.1981),戸倉峠[黒田,1982],
坂の谷(3exs.,22.VII.1979),[黒田,1972].
48. *Pedostrangalia femoralis* (Motschulsky,1896)
カタキハナカミキリ
産地. 宍粟郡坂の谷[黒田,1972].
49. *Nakanea vicaria* (Bates,1884)
フタスジハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,畑中,1972],音水
(1ex.,20.V.1959).
50. *Macroleptura regalis* (Bates,1884)
オオヨツスジハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西,音水[黒田,1972,1982].
- 51.* *Eustrangalia distenioides* Bates,1884
カエデノヘリグロハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972,黒田,1982],音水
[畑中,1971,黒田,1982].
- 52.** *Eustrangalis anticereducta* Hayashi,1958
クロサワヘリグロハナカミキリ
産地. 宍粟郡音水溪谷[山地,1985].
53. *Japanostrangalia dentatipennis* (Pic,1901)
ヒゲジロハナカミキリ
産地. 宍粟郡水谷(1ex.,17.VII.1981),音水[黒田,
1982],赤西[黒田,1972,畑中,1972],戸倉峠
[黒田,1982],坂の谷[黒田,1972].
54. *Strangalomorpha tenuis aenescentis* Bates,1884
アオバホソハナカミキリ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,20.VII.1959),[畑中,
1972].
55. *Parastrangalis lesnei* (Pic,1901)
ニヨウホソハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,畑中,1972],道谷
[黒田,1983].
56. *Parastrangalis nymphula* (Bates,1884)
ニンフハナカミキリ
産地. 宍粟郡福知溪谷(1ex.,20.VI.1976),赤西
[黒田,1962,1972,畑中,1972],水谷(6exs.,17.
VII.1981),音水(4exs.,20.VII.1969,etc.),坂の
谷(1ex.,22.VII.1977)[黒田,1972],道谷[黒田,
1982].
57. *Parastrangalis shikokensis* (Matsushita,1995)
タテジマハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972],坂の谷[黒田,
1972],道谷[黒田,1982].
58. *Idiostrangalia contracta* (Bates,1884)
ミヤマホソハナカミキリ
産地. 宍粟郡原[畑中,1972],赤西[黒田,1972,
1982,畑中,1972].
- 59.* *Idiostrangalia hakonensis* (Matsushita,1933)
ハコネホソハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972,黒田,1972]
- 60.* *Leptostrangalia hosohana* (Ohbayashi,1952)
ホソハナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972,黒田,1982]
- 61.* *Necydalis (Necydalis) gigantea* Kano,1933
オニホソコバネカミキリ
産地. 宍粟郡波賀町坂の谷[和田,1990].
- 62.** *Necydalis (Necydalisca) harmandi* Pic,1901
クロホソコバネカミキリ
産地. 宍粟郡波賀町坂の谷[岩田,1985].
63. *Allotraeus (Allotraeus) sphaerioninus* Bates,
1877
トビイロカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[辻,1972,遊磨,1972,畑中,1972,
黒田,1972],音水(1ex.,3.VI.1973).
64. *Stenygrium quadrinotatum* Bates,1873
ヨツボシカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972],音水[黒田,1982].
65. *Stenodryas clavigera* Bates,1873
アメイロカミキリ
産地. 宍粟郡原[畑中,1972].
66. *Ceresium halophaeum* Bates,1873
ヨコヤマヒメカミキリ
産地. 宍粟郡赤西,引原ダム[黒田,1982].
67. *Stenhomalus cleroides* Bates,1873
カッコウメダカカミキリ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,25.V.1972).
- 68.* *Stenhomalus lighti* Gressitt,1935
トワダムモンメダカカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[小倉,1981].

- 69.* *Stenhomalus takaosanus* Ohbayashi, 1968
タカオメダカカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1972, 小倉, 1981].
- 70.** *Obrium japonicum* Pic, 1904
サドチビアメイロカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [細川, 1984]
- 71.* *Glaphyra (Glaphyra) gracilis* Hayashi, 1949
オダヒゲナガコバナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1972], 音水 [黒田, 1972].
72. *Glaphyra (Glaphyra) kojimai* (Matsushita, 1939)
コジマヒゲナガコバナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1972, 黒田, 1982], 音水 [辻, 1969].
- 73.** *Glaphyra (Glaphyra) kobotokensis* Ohbayashi, 1963
コボトケヒゲナガコバナカミキリ
産地. 宍粟郡音水 [畑中, 1972], 赤西 [小倉, 1981].
- 74.* *Glaphyra (Glaphyra) nitida* (Obika, 1973)
ホソツヤヒゲナガコバナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1972, 黒田, 1982].
- 75.** *Glaphyra (Glaphyra) takeuchii* (Ohbayashi, 1977)
タケウチヒゲナガコバナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [小倉, 1981].
- 76.** *Epania septentrionalis* Hayashi, 1950
クロサワヒメコバナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [大倉, 遊磨, 1974, 高桑, 1986, 三木, 1991].
77. *Leptepania japonica* (Hayashi, 1948)
ヤマトチビコバナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [小倉, 1981].
78. *Dere thoracica* White, 1855
ホタルカミキリ
産地. 宍粟郡原 [畑中, 1972], 赤西 [黒田, 1972, 1982, 畑中, 1972].
- 79.** *Cleomenes takiguchii* Ohbayashi, 1936
タキグチモモフトホソカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1971, 1972, 黒田, 1972, 花岡, 1995].
80. *Thranus variegatus* Bates, 1873
トラフホソバナカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [大倉, 遊磨, 1974], 音水 [黒田, 1982].
81. *Pyrestes nipponicus* Hayashi, 1987
クスベニカミキリ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 17.VII.1981), 音水 (1ex., 15.VII.1973) [畑中, 1972], 赤西 [黒田, 1972], 戸倉峠 [黒田, 1982], 坂の谷 [黒田, 1972, 1982].
- 82.* *Rosalia (Rosalia) batesi* Harold, 1877
ルリボシカミキリ
産地. 宍粟郡原 [畑中, 1972], 赤西 [畑中, 1972, 黒田, 1972, 1981, 1982], 音水 [後藤, 藤田, 1958, 黒田, 1972] (3exs., 20.VII.1969, etc.), 坂の谷 [黒田, 1972].
83. *Chloridolum (Chloridolum) thaliodes* Bates, 1884
オオアオカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田, 1972, 畑中, 1972, 黒田, 1982], 音水 [黒田, 1993].
84. *Chloridolum (Leontium) viride* (Thomson, 1864)
ミドリカミキリ
産地. 宍粟郡原 [畑中, 1972], 赤西 [黒田, 1972, 畑中, 1972], 音水 [畑中, 1972, 黒田, 1982].
85. *Purpuricerus (Sternopolistes) spectabilis* Motschulsky, 1857
ヘリグロベニカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1972, 黒田, 1982].
86. *Purpuricerus (Sternopolistes) terminckii* (Guerin-Meneville, 1844)
ベニカミキリ
産地. 宍粟郡音水 [畑中, 1972].
87. *Callidiellum rufipennis* (Motschulsky, 1860)
ヒメスギカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1972, 黒田, 1982], 音水 (3exs., 25.VI.1972) [辻, 1968, 黒田, 1972], 戸倉 [黒田, 1972].
88. *Phymatodes (Phymatodes) testacens* (Linnaeus, 1758)
チャイロホソヒラタカミキリ
産地. 宍粟郡赤西, 道谷 [花岡, 1982, 黒田, 1982].
89. *Phymatodes (Poecilium) maaki* (Kraatz, 1873)
アカネカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田, 1982], 坂の谷 [黒田, 1972].
- 90.* *Phymatodes (Poecilium) quadrimaculatus* Gressitt, 1935
ヨツボシヒラタカミキリ
産地. 宍粟郡福知溪谷 [森, 1992].
91. *Phymatodes (Paraphymatodes) albicinctus* Bates, 1873
シロオビチビヒラタカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 23.VI.1973) [畑中, 1972, 黒田, 1982], 音水 [畑中, 1972].
92. *Xylotrechus chinensis* Chevrolat, 1852
トラフカミキリ
産地. 宍粟郡道谷 [黒田, 1982].
93. *Xylotrechus clavinus* Bates, 1884
ツマキトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田, 1972, 1983, 畑中, 1972], 音水 [黒田, 1972, 畑中, 1972], 坂の谷 [黒田, 1972].
94. *Xylotrechus cuneipennis* (Kraatz, 1879)
ウスイロトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田, 1972, 1982, 幼虫, 1972], 音水 (2exs., 13.VII.1958, etc.) [黒田, 1972], 坂の谷 (1ex., 22.VII.1979) [黒田, 1972].
95. *Xylotrechus emaciatius* Bates, 1884
ニイジマトラカミキリ

- 産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1972,1981,1982, 畑中, 1972], 音水 (1ex.,13.VII.1958) [黒田,1972], 坂の谷 [黒田,1972,1982].
96. *Xylotrechus grayii* (White,1855)
ムネマダラトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1972,1982].
97. *Xylotrechus rufilius* Bates,1884
クビアカトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1982], 音水 [黒田,1972].
98. *Brachyelytus singularis* Kraatz,1879
アカネトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1982].
99. *Cyrtoclytus capiroides* (Bates,1873)
キスジトラカミキリ
産地. 宍粟郡原 [畑中,1972], 赤西 [黒田,1972, 畑中,1972, 黒田,1982], 音水 (1ex.,20.VII.1969) [黒田,1972], 道谷 [黒田,1982].
100. *Cyrtoclytus monticallissus* Komiya,1980
アカネキスジトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 (1♀,1.VI.1986,etc.) [花岡, 1984], 戸倉坂の谷林道 [大平,1982].
101. *Clytus auripilis* Bates,1884
キンケトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1972, 黒田,1982].
102. *Clytus melaeus* Bates,1884
シラケトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1972,1982, 畑中,1972], 戸倉峠 [黒田,1982], 坂の谷 [黒田,1972].
- 103.** *Kazuoclytus lautoides* (Hayashi,1950)
ヤマトシロオビトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1972,1973, 黒田,1982].
104. *Epicylytus yokoyamai* (Kano,1933)
ヨコヤマトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [高橋,1982].
105. *Chlorophorus diadema inhirsutus* Matsushita, 1934
クロトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,24.VI.1973) [黒田,1972], 音水 (1ex.,11.VI.1972).
106. *Chlorophorus japonica* (Chevrolat,1863)
エグリトラカミキリ
産地. 宍粟郡水谷 (15exs.,17.VII.1981), 福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 原 [畑中,1972], 赤西 [畑中, 1977, 黒田,1972,1982], 音水 (2exs.,13.VII.1958, etc.) [黒田,1972, 畑中,1972], 坂の谷 [黒田, 1972].
107. *Chlorophorus muscosa* (Bates,1873)
フタオビミドリトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1972,1982], 音水 (3exs., 13.VII.1958) [畑中,1972].
108. *Chlorophorus yedoensis* (Kôno,1933)
トウキョウトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1972, 小倉,1981].
109. *Rhaphuma diminuta* (Bates,1873)
ヒメクロトラカミキリ
産地. 宍粟郡原 [畑中,1972], 赤西 [畑中,1972, 黒田,1982], 音水 (1ex.,25.VII.1959) [黒田,1972].
110. *Rhaphuma xeriscus* (Bates,1884)
ホソトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1972, 黒田,1982], 音水 (1ex.,20.VI.1959,etc.) [畑中,1972].
- 111.* *Hayashiclytus acutivittis* (Kraatz,1879)
カンボウトラカミキリ
産地. 宍粟郡音水 [花岡,1994].
112. *Graumographus notabilis* (Pascoe,1862)
キイロトラカミキリ
産地. 宍粟郡水谷 (2exs.,17.VII.1981), 原 [畑中, 1972, 遊磨,1972], 赤西 [畑中,1972, 黒田,1972, 1983], 音水 (10exs.,13.VII.1958) [畑中,1972].
113. *Demonax transilis* Bates,1884
トゲヒゲトラカミキリ
産地. 宍粟郡原 [畑中,1972], 赤西 (2exs.,3.VI. 1979) [畑中,1972, 黒田,1972,1982], 音水 [辻, 1968].
114. *Paraclytus excultus* Bates,1884
シロトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 (2exs.,21.V.1979) [黒田,1972, 1982], 音水 [畑中,1972, 辻,1969], 坂の谷 [黒田, 1972,1982].
115. *Anaglyptus (Anaglyptus) matsushitai* Hayashi, 1955
マツシタトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1972], 戸倉峠 [黒田, 1972], 坂の谷 [黒田,1972].
116. *Anaglyptus (Anaglyptus) niponensis* Bates, 1884
トガリバアカネトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1972, 黒田,1982].
117. *Anaglyptus (Anaglyptus) subfasciatus* Pic,1906
スギノアカネトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1982].
- 118.* *Anaglyptus (Akajimatora) bellus* Matsumura et Matsushita,1933
アカジマトラカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 (1♀,9.IX.1978).
119. *Falsomesosella gracilior* (Bates,1884)
シロオビゴマフカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [黒田,1972, 大倉,遊磨,1974, 黒田,1982], 音水 [黒田,1982].
120. *Mesosa (Mesosa) japonica* Bates,1873
ゴマフカミキリ
産地. 宍粟郡赤西 [大倉,遊磨,1974, 黒田,1982], 音水 [黒田,1982].
121. *Mesosa (Perimesosa) hirsuta* Bates,1884

- カタジロゴマフカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982, 畑中,1972],
音水(1ex.2.VIII.1975)[黒田,1982], 坂の谷[黒
田,1982].
- 122.** *Mesosa (Perimesosa) poecila* Bates,1884
マダラゴマフカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[相馬,1994].
123. *Mesosa (Aphelocnemis) longipennis* Bates,1873
ナガゴマフカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1972,1982],
坂の谷[黒田,1972].
124. *Mesosa (Aphelocemia) semilis* Bates,1884
タテスジゴマフカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[細中,大倉,遊磨,1974, 黒田,
1982], 音水[辻,1969, 黒田,1982], 坂の谷[黒
田,1982].
125. *Asaperda agapanthina* Bates,1873
シナノクロフカミキリ
産地. 宍粟郡原[畑中,1972], 赤西[畑中,1972, 黒
田,1982].
126. *Asaperda rufipes* Bates,1873
キクスイモドキカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1972,1981],
音水[黒田,1972,1981], 坂の谷(2exs.,9.VI.
1973)[黒田,1972].
127. *Atimura japonica* Bates,1873
コブスジサビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982], 音水[辻,1968].
128. *Xylariopsis mimica* Bates,1884
クビシロカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[山地,1980, 黒田,1982,1983].
- 129.* *Sybra (Sybra) flavomaculata* Breuning,1938
キボシチビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[山地,1980].
- 130.* *Sybra (Sybra) unifasciata* Fujimura,1956
ヒトオビチビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西溪谷[山地,1992].
131. *Sybra (Syborodiboma) subsfasciata* (Bates,
1884) シロオビチビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1972], 音水
[黒田,1972,1982], 坂の谷[黒田,1972].
132. *Cleptometops bimaculatus* (Bates,1873)
ハスオビヒゲナガカミキリ
産地. 宍粟郡音水,赤西[大倉,遊磨,1974].
133. *Pseudocalamobius japonicus* (Bates,1873)
ドウボソカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972, 大倉,遊磨,1974, 黒
田,1982], 音水(1ex.,31.V.1970,etc.), 坂の谷
[黒田,1982].
134. *Egesina (Nijima) bifasciana* Matsushita
ニイジマチビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[大倉,遊磨,1974].
135. *Pterolophia (Pterolophia) angusta* (Bates,
1873) マルモンサビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982].
136. *Pterolophia (Pterolophia) castaneivora* Ohbaya-
shi et Hayashi,1962 クリサビカミキリ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,13.VII.1958,etc.) [黒田,
1982].
137. *Pterolophia (Pterolophia) caudata* (Bates,
1873) トガリシロオビサビカミキリ
産地. 宍粟郡福知溪谷(3exs.,20.VI.1976), 原[畑
中,1972], 赤西[畑中,1972, 黒田,1972], 上野
[相坂,1995].
138. *Pterolophia (Pterolophia) granulata* (Motschu-
lsky,1866) アトモンサビカミキリ
産地. 宍粟郡原[畑中,1973], 赤西[畑中,1972, 黒
田,1972,1982], 音水(11exs.,10.V.1970,etc.) [辻,
1968, 黒田,1972,1982, 畑中,1972], 坂の谷[黒
田,1972].
139. *Pterolophia (Pterolophia) leiopodina* (Bates,
1873) ヒメナガサビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西(3exs.,23.VI.1979) [畑中,1973,
黒田,1972,1982], 音水[黒田,1972], 坂の谷[黒
田,1972].
140. *Pterolophia (Pterolophia) tsurugiana* (Matsu-
shita,1934) エゾサビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982], 音水[黒田,1982].
141. *Pterolophia (Pterolophia) zonata* (Bates,1873)
アトジロサビカミキリ
産地. 宍粟郡水谷(1ex.,7.VII.1981), 赤西[黒田,
1972,1982, 畑中,1972], 音水(1ex.,20.V.1955)
[黒田,1982].
142. *Pterolophia jugosa* (Bates,1873)
ナカジロサビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972].
143. *Pterolophia (Hylobrotus) annulata* (Chevrolat)
ワモンサビカミキリ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,16.VII.1972).
144. *Mesosella simiola* Bates,1884
クワサビカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972, 畑中,1972], 音水
(3exs.,20.VII.1958,etc.).
145. *Parechthistatus gibber daisen* Miyatake et Tsuji,
1980 ダイセンコブヤハズカミキリ
産地. 宍粟郡音水(1♂,24.VI.1973,etc.), 坂の谷
(1♂,22.VII.1979,etc.), 音水,赤西[黒田,1972,
1982, 岡,1977].
146. *Mecynippus pubicornis* Bates,1884
イタヤカミキリ

- 産地. 宍粟郡音水[黒田,1982].
147. *Monochamus (Monochamus) grandis* Waterhouse,1881
ヒゲナガカミキリ
産地. 宍粟郡音水,引原ダム[黒田,1982].
148. *Monochamus (Monochamus) subfasciatus subfasciatus* (Bates,1873)
ヒメヒゲナガカミキリ
産地. 宍粟郡原[畑中,1972], 赤西[畑中,1972, 黒田,1972], 音水(3exs.,13.VII.1958,etc.) [黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972].
149. *Anophophora malasiaca* (Thomson,1865)
ゴマダラカミキリ
産地. 宍粟郡水谷(2exs.,14.VII.1981), 原[畑中,1972].
150. *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* (Bates,1873)
ビロウドカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982, 畑中,1972], 音水(3exs.,15.VII.1973) [黒田,1972,1982], 坂の谷[黒田,1982].
151. *Acalolepta luxuriosa luxuriosa* (Bates,1873)
センノキカミキリ
産地. 宍粟郡音水[黒田,1982].
152. *Acalolepta sejuncta sejuncta* (Bates,1873)
ニセビロウドカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982,1983], 音水[黒田,1982].
153. *Uraecha pimaculata* Thomson,1864
ヤハズカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972], 音水,坂の谷[黒田,1992].
154. *Psacotha hilaris* (Pascoe,1857)
キボシカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972,1982].
155. *Xenicotela pardalina* (Bates,1884)
チャボヒゲナガカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982, 大倉,遊磨,1974].
156. *Batocera lineolata* Chevrolat,1952
シロスジカミキリ
産地. 宍粟郡引原ダム[黒田,1982].
157. *Palimna liturata* (Bates,1884)
ヒゲナガゴマフカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1972,1982], 音水[黒田,1982], 坂の谷(1ex.,22.VII.1979) [黒田,1972,1982].
158. *Olenecamptus formosanus* Pic,1914
タカサゴシロカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1962], 音水[黒田,1982].
159. *Rhopina lewisii lewisii* (Bates,1873)
セミスジコブヒゲナガカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[大倉,遊磨,1974].
160. *Rhopaloscelis unifasciata* Blesig,1873
ヒトオビアラゲカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982, 畑中,1972], 音水[辻,1968, 黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972].
161. *Rhopaloscelis maculatus* Bates,1877
フタモンアラゲカミキリ
産地. 宍粟郡赤西溪谷[山地,1985].
162. *Rhopaloscelis bifasciatus* (Kraatz,1879)
フタオビアラゲカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972], 音水[黒田,1982].
163. *Graphidessa venata venata* Bates,1884
クモノスモンサビカミキリ
産地. 宍粟郡音水[辻,1968].
- 164.* *Miccolamia (Miccolamia) cleroides* Bates,1884
カッコウカミキリ
産地. 宍粟郡音水,赤西[黒田,1982].
165. *Mimectatina divaricata divaricata* (Bates,1884)
ドイカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972], 音水(2exs.,11.VI.1972,etc.) [辻,1972, 辻,1968, 黒田,1982].
166. *Eupogoniopsis teruicornis* (Bates,1884)
ホソヒゲケブカカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[山地,1980].
- 167.* *Penthides rufoflavus* (Hayashi,1957)
キイロアラゲカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[北山,1984], 音水[花岡,1994].
- 168.** *Callapoecus guttatus* Bates,1884
ゴイシモモフトカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[4exs.,22.VII.1979, 1ex.,6.VIII.1972,Y.Ôhkura leg.], 音水[黒田,1972].
169. *Acanthocinus griseus orientalis* Ohbayashi,1939
ホンドヒゲナガモモフトカミキリ
産地. 宍粟郡坂の谷(1ex.,22.VII.1979).
170. *Leiopus guttatus* Bates,1873
ナカバヤシモモフトカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[1ex.,6.VIII.1972,H.Ôhkura leg.].
171. *Leiopus stillatus* (Bates,1884)
ゴマダラモモフトカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1982], 音水[黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972].
172. *Rondibilis saperdina* (Bates,1884)
トゲバカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982,1983, 畑中,1972], 坂の谷[黒田,1972].
173. *Exocentrus fasciolatus* Bates,1873
クモガタケシカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[大倉,遊磨,1974, 黒田,1982].

- 音水[黒田,1982].
174. *Exocentrus galloisi* Matsushita,1933
ガロアケシカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972].
175. *Exocentrus guttulatus* Bates,1873
シラオビゴマフケシカミキリ
産地. 宍粟郡赤西(2exs.,23.VI.1979)[畑中,1972, 黒田,1982].
176. *Exocentrus lineatus* Bates,1873
アトモンマルケシキスイ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1982].
177. *Exocentrus testudiens* Matsushita,1931
キッコウモンケシキスイ
産地. 宍粟郡赤西[畑中1972, 黒田,1982].
- 178.* *Saperda (Saperda) ohbayashii* Podany,1963
ブロイニングカミキリ
産地. 宍粟郡音水[吉田,1984].
179. *Saperda (Saperda) tetrastigma* Bates,1879
ムネモンヤツボシカミキリ
産地. 宍粟郡音水[黒田,1972,1982], 赤西[黒田, 1982].
180. *Eutetrappha ocelota* (Bates,1873)
ヤツメカミキリ
産地. 宍粟郡音水[畑中,1972, 黒田,1982], 赤西[黒田,1982].
181. *Eutetrappha chrysochloris chrysochloris* (Bates, 1879)
ハンノアオカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972, 黒田,1972,1973], 音水[黒田,1972].
- 182.* *Pareutetrappha eximia* (Bates,1884)
フチグロヤツボシカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982].
183. *Pareutetrappha simulans* (Bates,1873)
ニセシラホシカミキリ
産地. 宍粟郡音水[畑中,1972, 黒田,1982], 坂の谷(1ex.,22.VII.1979)[黒田,1972].
- 184.* *Thyestilla gebleri* (Faldermann,1835)
アサカミキリ
産地. 宍粟郡山崎町塩田[佐藤,1988].
185. *Paraglenea fortunei* (Saunders,1853)
ラミーカミキリ
産地. 宍粟郡福知溪谷(1ex.,20.VI.1976), 水谷(1ex.,17.VII.1981), 赤西[黒田,1972,1982, 畑中, 1972], 音水(2exs.,16.VII.1972,etc.) [黒田, 1982].
- 186.* *Praolia citrinipes* Bates,1884
ヒゲナガヒメルリカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[花岡,1995].
- 187.* *Mensia flavotocata* Heyden,1886
オニグルミノキモンカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982].
188. *Menesia sulphurata* (Gebler,1825)
キモンカミキリ
産地. 宍粟郡赤西(1ex.,23.VI.1979)[黒田,1972, 畑中,1972, 黒田,1982], 音水[黒田,1982].
- 189.* *Paramenesia kasugensis* (Seki et Kobayashi, 1935)
カスガキモンカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1972,1982, 大倉,遊磨, 1972], 音水[黒田,1972,1982], 坂の谷[黒田, 1982].
- 190.* *Glenea (Glenea) centroguttata* Fairmaire,1897
イッシキキモンカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982], 引原ダム[相坂, 1981, 黒田,1982].
191. *Glenea (Glenea) relicta* Pascoe,1858
シラホシカミキリ
産地. 宍粟郡水谷(5exs.,17.VII.1981), 音水(2exs.,23.VI.1979,etc.) [黒田,1972,1982, 畑中, 1972], 坂の谷[黒田,1972].
192. *Eumecocera gleneoides* (Gressitt,1935)
シラホシクスイカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[黒田,1982].
193. *Eumecocera trinitata* (Breunning,1947)
セミスジニセリンゴカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[大倉,遊磨,1974, 黒田,1982], 坂の谷[黒田,1972].
- 194.* *Niponostenostola niponensis pterocaryai* Haya-shi,1960
コジマベニスジカミキリ
産地. 宍粟郡赤西[小倉,1981, 黒田,1982].
195. *Phytoecia (Phytoecia) rufiventris* Gautier,1870
キクスイカミキリ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,11.VI.1972).
196. *Epiglenea comes* Bates,1884
ヨツキボシカミキリ
産地. 宍粟郡福知溪谷(1ex.,20.VI.1976), 赤西[黒田,1972,1982, 畑中,1972], 音水(3exs.,13.VII.1958,etc.) [黒田,1972,1982, 畑中,1972].
197. *Nupsertha marginella* (Bates,1873)
ヘリグロリンゴカミキリ
産地. 宍粟郡水谷(2exs.,17.VII.1981), 赤西[黒田, 1972,1982, 畑中,1972], 音水(2exs.,13.VI.1981, etc.) [畑中,1972, 黒田,1982], 坂の谷(3exs.,22.VII.1979,etc.).
198. *Obera hebescens* Bates,1873
ヒメリンゴカミキリ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,25.VI.1972,etc.).
199. *Obera infranigrescens* Breunning,1962
ホソキリンゴカミキリ
産地. 宍粟郡水谷(1ex.,17.VII.1981), 赤西[黒田,

- 1972].
 200. *Oberea japonica* (Thunberg,1877)
 リンゴカミキリ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).
 201. *Oberea mixta* Bates,1873
 ニセリンゴカミキリ
 産地. 宍粟郡赤西[畑中,1972].
 202. *Oberea nigriventris* Bates,1873
 ホソツツリンゴカミキリ
 産地. 宍粟郡坂の谷[黒田,1972].

Family Chrysomelidae ハムシ科

1. *Zeugophora annulata* (Baly,1873)
 ワモンナガハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,4.V.1872).
 2. *Zeugophora bicolor* (Kraatz,1879)
 ムナグロナガハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.V.1973).
 3. *Bruchidius japonicus* (Harold,1878)
 サムライマメゾウムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,15.VII.1973).
 4. *Bruchus pisorum* (Linné)
 エンドウマメゾウムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972,etc.).
 5. *Plateumaris sericea* (Linnaeus,1768)
 スゲハムシ
 産地. 宍粟郡波賀町若杉峠の湿地alt.940~950m,
 千種町木地山alt.850m, 同峰越峠の湿地alt.
 1020m[野尻湖昆虫グループ,1985], 鍋ヶ谷上
 流の湿地[衣笠,1987].
 6. *Lema adamsii* Baly,1865
 キベリクビボソハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.VI.1972).
 7. *Lema cirsiicola* Chûjô,1959
 ルリクビボソハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.VII.1985,etc.), 赤西
 (1ex.,21.V.1979,etc.), 坂の谷 (3exs.,9.VI.1973).
 8. *Lema diversa* Baly,1873 アカクビボソハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.).
 9. *Lema honorata* Baly,1873 ヤマイモハムシ
 産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水
 (3exs.,31.V.1970,etc.).
 10.* *Lilioceris lewisi* (Jacoby,1885)
 ルイスクビナガハムシ
 産地. 宍粟郡音水 [1ex.,22.V.1965,K.Tsuji leg.].
 11. *Lilioceris rugata* (Baly,1865)
 キイロクビナガハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.), 坂の谷
 (1ex.,9.VI.1972).
 12. *Lilioceris subpolita* (Motschulsky,1860)
 アカクビナガハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (7exs.,13.VII.1958,etc.), 坂の
 谷 (4exs.,9.VI.1973).
 13. *Smaragdina semiaurantiaca* (Fairmaire,1888)
 ムナキルリハムシ
 産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 音水 (7exs.,13.
 V.1973).
 14. *Adiscus lewisii* (Baly,1873) タマツツハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1♂,20.VII.1959).
 15. *Cryptocephalus aeneoblitus* Takizawa,1975
 ルリツツハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,23.VII.1959), 坂の谷
 (1ex.,8.VI.1973).
 16. *Cryptocephalus approximatus* Baly,1873
 バラルリツツハムシ
 産地. 宍粟郡水谷 (3exs.,17.VII.1981), 福知溪谷
 (3exs.,20.VI.1976), 音水 (2exs.,11.VI.1972,
 etc.) [Kimoto et Hiura,1964], 坂の谷 (1ex.,9.VI.
 1973).
 17. *Cryptocephalus fortunatus* Baly,1873
 キアシルリツツハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.), 赤西
 [1ex.,7.VII.1987,M.Nishida leg.].
 18. *Cryptocephalus limbaticornis* Jacoby,1885
 キスジツツハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972).
 19. *Cryptocephalus parvulus* Müller,1776
 セスジツツハムシ
 産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).
 20. *Cryptocephalus scitulus* Baly,1873
 カシワツツハムシ
 産地. 宍粟郡水谷 (6exs.,17.VII.1981), 音水 (1ex.,
 15.VII.1973).
 21. *Cryptocephalus signaticeps* Baly,1873
 クロボシツツハムシ
 産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981), 福知溪谷
 (2exs.,20.VII.1976), 音水 (1ex.,20.VI.1959,etc.)
 [木元,日浦,1964], 坂の谷 (2exs.,9.VI.1973).
 22. *Oomorphoides cupreatus* (Baly,1873)
 ドウガネツヤハムシ
 産地. 宍粟郡福知溪谷 (5exs.,20.VI.1976), 水谷
 (2exs.,17.VII.1981), 音水 (5exs.,10.V.1970,
 etc.), 坂の谷 (2exs.,9.VI.1973).
 23. *Oomorphoides nigrocoeruleus* (Baly,1873)
 アオグロツヤハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,10.V.1970,etc.).
 24. *Oomorphus japonus* Jacoby,1885
 ヒメツヤハムシ
 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.), 坂の谷

- (1ex.,9.VI.1973).
25. *Acrothinium gaschkevitchii* (Motschulsky,1860)
アカガネサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,20.VI.1959,etc.).
26. *Basilepta balyi* (Harold,1877)
チャイロサルハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,20.VI.1976,etc.), 音水 (1ex.,3.VI.1975,M.Yuma leg.), 坂の谷 (3exs.,9.VI.1973).
27. *Basilepta fulvipes* (Motschulsky,1860)
アオバネサルハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,20.VI.1959,etc.).
28. *Basilepta ruficollis* (Jacoby,1885)
ムネアカサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.VII.1938,etc.), 赤西 (1ex.,23.VI.1979), 坂の谷 (2exs.,22.VII.1979).
29. *Cleoperus variabilis* (Baly,1874)
サクラサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,16.VII.1972).
30. *Colasposoma dauricum* Mannerheim,1849
イモサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (4exs.,16.VII.1972,etc.).
31. *Demotina fasciculata* Baly,1874
マダラアラゲサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,10.V.1970,etc.).
32. *Demotina modesta* Baly,1874
カサハラハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,10.V.1970,etc.).
33. *Demotina squamosa* Isono,1990
アラゲサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,4.V.1972,etc.), 赤西 (2exs.,10.V.1970).
- 34.** *Demotina tuberosa* Chen,1935
コブアラゲサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,24.VI.1973,etc.).
35. *Hyperaxis fasciata* (Baly,1874)
クロオビカサハラハムシ
産地. 宍粟郡原 (2exs.,11.V.1979), 音水 (3exs.,24.VI.1973,etc.).
36. *Lypesthes ater* (Motschulsky,1860)
コフキサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,31.V.1970,etc.) [木元,日浦,1971], 赤西 (1ex.,27.V.1979,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
37. *Pagria signata* (Motschulsky,1858)
ヒメキバネサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).
38. *Trichochrysea japana* (Motschulsky,1857)
トビサルハムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,31.V.1970,etc.) [日浦,木元,1971].
39. *Xanthonia placid* Baly,1874
キカサハラハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959), 坂の谷 (1ex.,20.VII.1979).
40. *Syneta adamsi* Baly,1877
カバノキハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,3.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 (3exs.,21.V.1979).
41. *Chrysolina aurichalcea* (Mannerheim,1825)
ヨモギハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1955,M.Yuma leg.), 音水 (2exs.,24.VI.1973), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
42. *Chrysolina exanthematica* (Wiedemann,1821)
ハッカハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
43. *Chrysomela populi* Linné,1758
ドロノキハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,Yuma leg.), 水谷 (1ex.,17.VII.1981), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).
44. *Gastrolina depressa* Baly,1859
クルミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,20.VI.1976), 音水 (6exs.,21.V.1972,etc.), 赤西 (2exs.,3.VI.1979), 坂の谷 (2exs.,9.VI.1973).
45. *Gastrolinoides japonica*. (Harold,1877)
ズグロキハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,4.V.1972,etc.).
46. *Gonioctema rubripennis* Baly,1862
フジハムシ
産地. 福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 水谷 (1ex.,17.VII.1951), 音水 (2exs.,4.V.1972).
47. *Plagidera versicolora* (Laicharting,1781)
ヤナギルリハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,13.V.1974), 坂の谷 (9exs.,9.VI.1973).
- 48.* *Potaminia cyrtionoides* (Jacoby,1885)
アカソハムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,3.VI.1979).
49. *Agelasa nigriceps* Motschulsky,1860
キクピアオハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,3.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 (3exs.,10.V.1970,etc.), 赤西 (1ex.,9.IX.1978), 坂の谷 (4exs.,9.VI.1973).
50. *Agelastica coerulea* Baly,1874
ハンノキハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 (1ex.,11.VII.1958,etc.), 赤西 (1ex.,27.V.1979).
51. *Arthrotus niger* Motschulsky,1857

- ムナグロツヤハムシ
産地. 宍粟郡船越山[木元,日浦,1965], 福知溪谷
(1ex.,3.VII.1975,M.Yuma leg.,etc.), 水谷(3exs.,
17.VII.1961), 上野[相坂,1995], 音水(3exs.,20.
VIII.1969,etc.), 坂の谷(1ex.,9.VI.1993).
52. *Atrachya menetriesi* (Faldermann,1835)
ウリハムシモドキ
産地. 宍粟郡水谷(1ex.,18.VII.1982), 音水(3exs.,
20.VI.1959,etc.).
53. *Aulacophora indica* (Gmelin,1790)
ウリハムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,24.VI.1973,etc.).
54. *Aulacophora nigripennis* Motschulsky,1857
クロウリハムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,20.VII.1959,etc.), 赤西
(1ex.,9.IX.1978).
55. *Calomicrus cyanea* (Jacoby,1885)
ハラグロルリヒメハムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,20.VII.1959,etc.), 坂の
谷(2exs.,6.IX.1973).
56. *Calomicrus nobyi* Chûjô,1954
オオルリヒメハムシ
産地. 宍粟郡音水(3exs.,11.VI.1972).
57. *Exosoma akkoae* (Chûjô,1954)
ハラマダラヒメハムシ
産地. 宍粟郡音水(10exs.,11.VI.1972,etc.), 赤西
(1ex.,9.IX.1978), 原(1ex.,11.VI.1979).
58. *Exosoma chujoji* (Nakane,1958)
ニセキバラルリヒメハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷(7exs.,20.VI.1976), 音水
(4exs.,11.VI.1972,etc.).
59. *Fleutiauxia armata* (Baly,1874) クワハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷(1ex.,20.VI.1976), 音水
(3exs.,31.V.1970,etc.) [木元,日浦,1965].
60. *Gallerucida bifasciata* Motschulsky,1860
イタドリハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷(2exs.,20.VI.1976), 音水
(10exs.,10.V.1970,etc.), 坂の谷(2exs.,9.VI.
1973).
- 61.* *Gallerucida flavipennis* (Solsky,1872)
ズグロアカハムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,21.V.1972,etc.).
62. *Gallerucida lewisi* (Jacoby,1885)
ムツキボシハムシ
産地. 宍粟郡音水(3exs.,10.V.1970).
63. *Hamushia eburata* (Harold,1879)
ヨツキボシハムシ
産地. 宍粟郡赤西(2♂,10.V.1970), 音水(1♀,10.
V.1970,etc.).
64. *Hesperomorpha hirsuta* (Jacoby,1885)
ケブカクロナガハムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,31.V.1970).
65. *Lirotis coeruleipennis* Weise,1889
ルリバナナガハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷(2exs.,20.VI.1976), 原
(1ex.,11.V.1979), 音水(12exs.,31.V.1970,etc.).
66. *Monolepta dichroa* Harold,1877 ホタルハムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,11.VI.1972,etc.), 坂の谷
(1ex.,9.VI.1973).
67. *Monolepta kurosawai* Chûjô et Ohno,1961
ムネアカウスイロハムシ
産地. 宍粟郡音水(4exs.,25.VI.1972,etc.) [木元,日
浦,1965].
68. *Monolepta nojiriensis* Nakane,1963
ヒメウスイロハムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,13.V.1973).
69. *Oides bowringi* (Baly,1863) キベリハムシ
産地. 宍粟郡三方国有林[VIII.1952,松井俊公],
赤西[1ex.,30.VII.1972,Hatanaka leg.].
70. *Paridea angulicollis* (Motschulsky,1853)
アトボシハムシ
産地. 宍粟郡原(1ex.,11.V.1979), 音水(13exs.,16.
VII.1972), 坂の谷(2exs.,9.VI.1973).
71. *Pyrrhalta annulicornis* (Baly,1874)
ブチヒゲケブカハムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,8.IX.1972).
72. *Pyrrhalta esakii* Kimoto,1963
エグリバケブカハムシ
産地. 宍粟郡音水(4exs.,16.VIII.1972,etc.).
73. *Pyrrhalta semifulva* (Jacoby,1885)
アカタデハムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,31.V.1970,etc.), 坂の谷
(1ex.,9.VI.1973).
74. *Pyrrhalta tibialis* (Baly,1874) エノキハムシ
産地. 宍粟郡波賀町上野[相坂,1995].
75. *Stenoluperus cyanens* (Baly,1874)
ルリウスバハムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,4.V.1972,etc.).
76. *Stenoluperus nipponensis* (Labaisiere,1913)
ヒゲナガウスバハムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,20.VIII.1959,etc.), 坂の
谷(2exs.,9.VI.1973).
77. *Altica circacae* Ohno,1960
ミズタマソウカミナリトビハムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,20.VII.1959,etc.).
78. *Altica cirsicola* Ohno,1960
アザミカミナリトビハムシ
産地. 宍粟郡坂の谷(5exs.,9.VI.1973).
79. *Altica cyanea* (Weber,1801)
カミナリトビハムシ

- 産地. 宍粟郡音水 (4exs.,21.V.1932,etc.), 赤西 (2exs.,3.VI.1979).
80. *Altica kurosawai* Ohno,1960
クオサワカミナリトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,21.V.1972,etc.).
81. *Altica viridicyanea* (Baly,1874)
ココミナリハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1exs.,10.V.1970).
82. *Aphithona formosana* Chen,1834
タイワンツブノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,21.V.1972).
83. *Aphithona foudrasi* Jacoby,1885
キイロツブノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (5exs.,11.VI.1972,etc.), 坂の谷 (1ex.,22.VII.1979).
- 84.* *Aphithona nigrita* (Ohno,1961)
クオアラハダトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972,etc.).
85. *Aphithona perminuta* Baly,1875
ツブノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (5exs.,10.VI.1970,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973), 原 (2exs.,11.V.1979).
86. *Aphithona strigosa* Baly,1874
サメハダツブノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,4.V.1972,etc.), 原 (1ex.,20.V.1973).
87. *Aphithomaltica angustata* (Baly,1874)
ホソルリトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,21.V.1972,etc.).
88. *Aphithonomorpha callaris* (Baly,1877)
フタイロセマルトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
89. *Argopus balyi* Harold,1878
オオキイロマルノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (2exs.,30.VII.1972,etc.).
90. *Argopus chlypeatus* Baly,1874
オオアカマルノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,3.VI.1973).
91. *Argopus punctipennis* (Motschulsky,1866)
アカイロマルノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,11.VI.1972).
- 92.* *Asiorestia interpunctata* (Motschulsky,1895)
ホソカクムネトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,15.VII.1973).
93. *Hemipyxis flavipennis* (Baly,1874)
キバナマルノミハムシ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1961), 福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,etc.), 音水 (5exs.,11.VI.1972, etc.), 坂の谷 (2exs.,9.VI.1973).
94. *Hemipyxis plagiadenoides* (Motschulsky,1860)
ヒゲナガマルノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,6.VI.1975,etc.), 音水 (5exs.,20.VII.1959,etc.).
- 95.* *Lipromela minutissima* (Pic,1923)
セスジトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (7exs.,25.VI.1972).
96. *Lipromima minuta* (Jacoby,1885)
サンゲトビハムシ
産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 音水 (1ex.,4.V.1972,etc.).
97. *Longitarsus scutellaris* (Rey,1873)
オオバコトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,10.VIII.1995,etc.).
98. *Luperomorpha funesta* (Baly,1874)
クワノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,etc.), 音水 (5exs.,21.V.1972,etc.).
99. *Luperomorpha tenebrosa* (Jacoby,1885)
キアシノミハムシ
産地. 宍粟郡水谷 (5exs.,17.VII.1981), 福知溪谷 (4exs.,20.VI.1976), 音水 (5exs.,11.VI.1972, etc.), 坂の谷 (3exs.,9.VI.1973).
100. *Luperomorpha tokeji* Chûjô et Ohno,1965
トケジホソトビハムシ
産地. 宍粟郡音水1 (1ex.,20.VII.1959)
101. *Nonarthra cyaneum* Baly,1874
ルリマルノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,20.VI.1976), 原 (1ex.,11.V.1979), 音水 (2exs.,10.V.1970,etc.), 赤西 (3exs.,9.IX.1978), 坂の谷 (6exs.,9.VI.1973).
102. *Nonartha tibiale* Jacoby,1885
コマルノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,3.VI.1975,M.Yuma, leg.), 音水 (1ex.,30.VII.1972,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
103. *Ogloblinia berberii* (Ohno,1961)
ルリチビカミナリハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,31.V.1970,etc.).
104. *Phygasia fulvipennis* (Baly,1874)
チャバナツヤハムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,10.V.1970).
105. *Pseudodera xanthospila* Baly,1862
フタホシオオノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (8exs.,20.VI.1959,etc.).
106. *Pseudoliprus hirtus* (Baly,1874)
クビボソトビハムシ

- 産地. 宍粟郡音水 (7exs.,25.VI.1972,etc.).
subsp. *flaviceps* (Ohno,1960)
クロクビボソトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972,etc.).
107. *Pseudoliprus suturalis* (Jacoby,1885)
セスジクビボソトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972,etc.).
108. *Psylliodes angusticollis* Baly,1874
ナスナガスネトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (4exs.,20.VII.1959,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
109. *Sangariola punctatostrata* (Motschulsky,1860)
カタクリハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,31.V.1970).
110. *Sphaeroderma akebiae* Ohno,1964
アケビタマノミハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (2exs.,13.VII.1958,etc.).
111. *Sphaeroderma apicale* Baly,1874
ツヤキタマノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972,etc.).
112. *Sphaeroderma nigricolle* Jacoby,1885
アカバナタマノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,10.V.1970,etc.).
113. *Sphaeroderma placidum* Harold,1877
ムネアカタマノミハムシ
産地. 宍粟郡音水 (4exs.,25.VI.1972,etc.).
114. *Trachyapthona sordida* (Baly,1874)
ヒゲナガアラハダトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (4exs.,25.VI.1972,etc.), 福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976).
115. *Zipangia lewisi* (Jacoby,1885)
アラハダトビハムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,20.VII.1959,etc.).
116. *Zipangia obscura* (Jacoby,1885)
ガマズミトビハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (4exs.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,24.VI.1972), 坂の谷 (1ex.,7.VI.1972).
117. *Dactylispa ongulosa* (Solsky,1871)
ヒメキベリトゲハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,10.V.1970,etc.).
118. *Dactylispa masoni* Gestro,1923
キベリトゲハムシ
産地. 宍粟郡坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
119. *Rhadinosa nigrocyanea* (Motschulsky,1861)
クロルリトゲハムシ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981).
120. *Aspidomorpha indica* Boheman,1854
ジンガサハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,25.VI.1972).
121. *Aspidomorpha transparipennis* (Motschulsky,1860)
スキバジンガサハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,10.VII.1975).
122. *Cassida fuscorufa* Motschulsky,1866
ヒメジンガサハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
123. *Cassida nebulosa* Linnaeus,1758
カメノコハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959).
124. *Cassida piperata* Hope,1842
ヒメカメノコハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.).
125. *Cassida rubiginosa* Müller,1776
アオカメノコハムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,11.VI.1972,etc.), 赤西 (2exs.,3.VI.1979), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
126. *Cassida versicolor* (Boheman,1855)
セモンジンガサハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,30.VII.1972) [木元,日浦,1965].
127. *Cassida vespertina* (Boheman,1862)
コガタカメノコハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972).
128. *Thlaspidia cribrata* (Boheman,1855)
イチモンジカメノコハムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (4exs.,31.V.1970,etc.).
129. *Thlaspidia lewisii* (Baly,1874)
ルイスジンガサハムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,31.V.1970,etc.).

Family Anthribidae ヒゲナガゾウムシ科

1. *Apalecta lewisi* Sharp,1891
クロオビヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,13.VII.1958), 赤西 (5♂ 3♀,23.VI.1979) [畑中,1975].
2. *Aracerus tarsalis* (Sharp,1891)
アカアシヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1969), 赤西 (1ex.,27.V.1979).
- 3.** *Deropygus histrio* Sharp,1891
ヤツボシヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (3exs.,23.VI.1979).
4. *Choragus compactus* Sharp,1891
キンヘリノミヒゲナガゾウムシ

- 産地. 宍粟郡音水 (1ex.,16.VII.1972,I.Matoba det.).
5. *Anthrribus kuwanai* (Yuasa,1931)
タマカイガラヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1969).
6. *Opanthribus tessellatus* (Bohemann,1829)
マダラヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡坂の谷 (2exs.,22.VII.1979).
7. *Platystomus sellatus* (Roelofs,1879)
シロフヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959).
8. *Androceras flabellicornis* (Sharp,1891)
シラジロヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1973,1975].
9. *Litocerus multiguttatus* (Nakane,1963)
コモンマダラヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972), 坂の谷 [的場,1978].
10. *Tropideres naevulus* Faust,1887
キマダラヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 赤西 [畑中,1975].
11. *Tropideres roelofsi* (Lewis,1879)
クロフトヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1973,1975].
12. *Spkinctropis laxis* (Sharp,1891)
カオジロヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979), 音水 (1ex.,13.VII.1958,etc.) [畑中,1975], 坂の谷 (4exs.,22.VII.1979).
13. *Autotropis distinguenda* (Sharp,1891)
スネアカヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1975), 原 (3exs.,11.V.1979), 音水 (1ex.,20.VII.1969,etc.) [畑中,1975], 赤西 (13exs.,27.V.1979).
- 14.** *Aphaulimia debilis* (Sharp,1891)
キスジヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (2exs.,23.VI.1979).
- 15.** *Gibber incisus* (Sharp,1891)
エグリヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,10.V.1970), 赤西 (3exs.,9.IX.1978) [畑中,1973,1975].
16. *Habrissus longipes* (Sharp,1891)
アシナガヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1975], 坂の谷 [的場,1978].
17. *Phaulimia aberrans* (Sharp,1891)
クロホシヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1975], 赤西 [1975], 坂の谷 (1ex.,22.VII.1978).
- Family Attelabidae オトシブミ科**
1. *Apoderus (Apoderus) jekeli* Roelofs,1874
オトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (2♀,16.VIII.1972,1♂,30.VII.1972,etc.), 水谷 (1♀,17.VII.1981).
2. *Apoderus (Compsapoderus) erythrogaster* Snellen van Vollenhoven,1865
ヒメクロオトシブミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs.,10.VI.1976), 音水 (9exs.,20.VII.1959,etc.) [畑中,1975], 水谷 (1ex.,17.VII.1981).
3. *Apoderus (Leptapoderus) balteatus* Roelofsi,1874
ウスモンオトシブミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (3exs.,20.VI.1976), 音水 (3exs.,10.VI.1970,etc.) [畑中,1975].
4. *Apoderus (Leptapoderus) praelens* Sharp,1989
ムツモンオトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (4exs.,21.V.1979) [畑中,1975], 赤西 (1ex.,21.V.1979), 坂の谷 (4exs.,9.VI.1973).
5. *Apoderus (Leptapoderus) rubidus* Motschulsky, 1860
ウスアカオトシブミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,etc.), 赤西 (1ex.,9.IX.1978,etc.) [畑中,1975], 音水 (3exs.,10.V.1970,etc.) [畑中,1975].
6. *Cycnotrachelus nites* (Roelofs,1874)
エゴツルクビオトシブミ
産地. 宍粟郡赤西 (1♂,10.V.1970) [畑中,1973,1975], 音水 (1♂1♀,25.VI.1972,etc.), 坂の谷 (1♀,9.VI.1973).
7. *Paracentrocorynus nigricollis* (Roelofs,1874)
アカクビナガオトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (2♂3♀,15.VIII.1973,etc.).
8. *Paratrachelophorus longicornis* (Roelofs,1874)
ヒゲナガオトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (7♂1♀,21.V.1972,etc.) [畑中,1975], 赤西 (1♂,21.V.1979).
9. *Paraplapoderus (Agamadananus) pardalis* (Snellen van Vollenhoven,1865)
ゴマダラオトシブミ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981).
10. *Rhymatopoderus pavens* Voss,1926
ヒメコブオトシブミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 音水 (6exs.,13.VI.1993,etc.) [畑中,1975], 赤西 (1ex.,27.V.1979).
11. *Euops (Kobusynatops) pustulosa* Sharp,1889
コブルリオトシブミ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979,etc.) [畑中,1973,1975]

12. *Euops (Synaptops) lespedezae* Sharp, 1889
ハギルリオトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 31.V.1970) [畑中, 1975].
13. *Euops (Synaptops) politus* (Roelofs, 1874)
ケシルリオトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 13.VII.1958, etc.).
14. *Euops (Synaptops) punctatostriata* (Motschulsky, 1860)
ルリオトシブミ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1975], 音水 (2exs., 13.V.1973, etc.).
15. *Euops (Synaptops) splendida* Voss, 1930
カシルリオトシブミ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (2exs., 20.VI.1976), 音水 (1ex., 13.VII.1958, etc.).
16. *Henicolabus lewisi* (Sharp, 1889)
ルイスアシナガオトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (2♂3♀, 21.V.1972, etc.) [畑中, 1975], 赤西 (2♀, 21.V.1979, etc.).
- 17.* *Himatolabus cupreus* (Roelofs, 1874)
ビロウドアシナガオトシブミ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 30.VII.1972).
- Family Rhynchitidae チョッキリゾウムシ科**
- 1.* *Auletobius (Auletobius) submaculatus* (Sharp, 1889)
モンケシツブチョッキリ
産地. 宍粟郡坂の谷林道 [相馬, 1997].
2. *Byctiscus (Byctiscus) venustus* (Pascoe, 1875)
イタヤハマキチョッキリ
産地. 宍粟郡赤西 (1♀, 10.V.1970) [畑中, 1975].
3. *Byctiscus (Byctiscus) puberulus* (Motschulsky, 1860)
ドロハマキチョッキリ
産地. 宍粟郡原 (1♂, 11.V.1979), 赤西 (1♂, 21.V.1979, etc.) [畑中, 1975], 音水 (1♂, 10.V.1970, etc.) [畑中, 1975].
4. *Byctiscus (Byctiscus) fausti* Sharp, 1889
ファウストハマキチョッキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1975], 音水 (1♂1♀, 11.VII.1972, etc.).
5. *Aderorrhinus criocerioides* (Roelofs, 1874)
チャイロチョッキリ
産地. 宍粟郡水谷 (3exs., 17.VII.1981), 音水 [畑中, 1975].
6. *Eugnamptus (Eugnamptus) amurensis* (Faust, 1882)
ルリホソチョッキリ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 25.VI.1972, I. Matoba det.).
7. *Lasiorrhynchites (Lasiorrhynchites) breviorstris* (Roelofs, 1874)
クチブトチョッキリ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 20.VI.1976).
8. *Notocyrtus (Notocyrtus) assimilis* (Roelofs, 1874)
カシルリチョッキリ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 7.V.1972, etc.), 原 (1ex., 11.V.1979).
- 9.* *Involvulus (Cartorrhynchites) singularis* (Roelofs, 1874)
マダラケブカチョッキリ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 16.VII.1972).
10. *Involvulus (Involvulus) pilosus* (Roelofs, 1874)
ヒメケブカチョッキリ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 10.V.1970), 音水 (1ex., 13.V.1973), 坂の谷 (1ex., 22.VII.1979).
11. *Rhynchites (Epirhynchites) heros* Roelofs, 1874
モモチョッキリ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (3exs., 20.VII.1976).
12. *Mecorhis (Cyllorrhynchites) ursulus* (Roelofs, 1874)
ハイロチョッキリ
産地. 宍粟郡音水 (1♂, 16.VIII.1980).
13. *Chonostrophens chujoji* Voss, 1956
マルムネチョッキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1975], 音水 (1ex., 31.V.1970, etc.).
14. *Chokkirius truncatus* (Sharp, 1889)
シリプトチョッキリ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 10.V.1970, I. Matoba det.), 音水 (1ex., 3.VI.1973, I. Matoba det. in his coll.).
15. *Deporaus (Hypodeparaus) minimus* Kôno, 1928
チビイクビチョッキリ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 31.V.1970).
16. *Deporaus (Caenorhinus) mannerheimi* (Hummel, 1823)
ルリイクビチョッキリ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex., 18.VII.1981).
17. *Deporaus (Deporaus) unicolor* (Roelofs, 1874)
コナライクビチョッキリ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 31.V.1970, etc.).
18. *Paradeporaus depressus* (Faust, 1882)
ヤドカリチョッキリ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1973, 沢田, 1987, 1993].
- Family Brenthididae ミツギリゾウムシ科**
- 1.** *Callipareius kojimai* Morimoto, 1982
クロツツホソミツギリゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [細川, 1984], 坂の谷林道 [相馬, 1997].
2. *Pseudorychodes insignis* (Lewis, 1884)
ムツモンミツギリゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 23.V.1979, S. Ogura leg.).
- Family Apioninae ホソクチゾウムシ科**
1. *Apion (Eutrichapion) ervi* Kirby, 1803

- キヒゲホソクチゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1973], 音水(1ex.,25.VI.1972).
- 2.** *Apion (Perapion) naga* Nakane,1963
ナガホソクチゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1973].
3. *Apion (Protapion) placidum* Faust,1887
ヒゲナガホソクチゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,25.VI.1972,etc.).
- 4.** *Apion (Protapion) sulcirostre* Sharp,1891
ホソアカホソクチゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,25.VI.1972).
5. *Apion (Pseudopiezotrachelus) collare* Schilsky, 1906
マメホソクチゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷(1ex.,17.VII.1981), 原(2exs.,11.V.1979), 音水(1ex.,20.VII.1959,etc.).
6. *Apion (Pseudopiezotrachelus) palbidirostre* Roelofs,1874
アカクチホソクチゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,21.V.1972,etc.).
7. *Apion (Thymapion) hilleri* Schilsky,1902
ヒレルホソクチゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷(2exs.,16.VII.1975,etc.), 原(2exs.,11.V.1979), 赤西[畑中,1973], 音水(3exs.,21.V.1972,etc.).
- Family Curculionidae ゾウムシ科**
1. *Phyllobius (Diallobius) incomptus* Sharp,1896
ツヤチャイロヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷(1ex.,17.VII.1981).
2. *Phyllobius (Motaphyllobius) longicornis* Roelofs, 1873
リンゴヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(5exs.,31.V.1972,etc.), 坂の谷(1ex.,9.VI.1973).
- 3.** *Phyllobius (Metaphyllobius) rotundicollis* Roelofs,1873
キュウシウウヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,20.VII.1959)
4. *Phyllobius (Nipponophyllobius) picipes* Motschulsky,1860
コブヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,8.IX.1972,etc.).
5. *Phyllobius (Nipponophyllobius) palydroides* Sharp,1896
クチフトヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西(5exs.,21.V.1979), 音水(1ex.,20.VII.1969,etc.) [畑中,1975], 坂の谷(1ex.,9.VI.1973).
6. *Phyllobius (Odontophyllobius) annectens* Sharp, 1876
ミヤマヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(3exs.,13.V.1973,etc.).
7. *Phyllobius (Odontophyllobius) armatus* Roelofs, 1879
リンゴコフキゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷(3exs.,20.VI.1976), 原(2exs.,11.V.1979), 赤西[畑中,1975], 音水(2exs.,10.V.1970,etc.) [畑中,1975], 坂の谷(3exs.,3.VI.1973).
8. *Phyllobius (Phyllobidius) brevitarsis* Kôno,1930
コヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,21.V.1979), 赤西(1ex.,21.V.1979), 水谷(1ex.,17.VII.1981).
9. *Phyllobius (Phyllobius) intrusus* Kôno,1948
ヒラズネヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西(1ex.,23.V.1973) [畑中,1975], 水谷(1ex.,17.VII.1982), 音水(1ex.,31.V.1970) [畑中,1975].
10. *Phyllobius (Phyllobius) japonicus* Faust,1889
ヒメヒゲボソゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1975].
11. *Anosimus decoratus* Roelofs,1873
トゲアシゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷(1ex.,17.VII.1981).
12. *Cyphycerus viridulus* (Roelofs,1873)
ミドリクチフトゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,31.V.1970).
13. *Cyrtopistomus castaneus* (Roelofs,1873)
クイロクチフトゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,31.V.1970,etc.).
14. *Eumyllocerus gratosius* Sharp,1896
アオヒゲナガゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷(14exs.,17.VI.1976), 赤西[畑中,1975], 音水(1ex.,20.VII.1969).
15. *Macrocrynus elegantulus* Roelofs,1873
ウスアオクチフトゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,24.VI.1973).
16. *Macrocrynus variabilis* Roelofs,1873
オオクチフトゾウムシ
産地. 宍粟郡波賀町上野[相坂,1995].
17. *Myllocerus griseus* Roelofs,1873
カシワクチフトゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西[畑中,1975], 音水(2exs.,21.V.1973,etc.) [畑中,1975].
- 18.* *Myllocerus otsukai* Kôno,1930
オオツカクチフトゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(1ex.,10.V.1970).
- 19.* *Myosides seriehispidus* Roelofs,1873
チビヒョウタンゾウムシ
産地. 宍粟郡音水(2exs.,16.VII.1972).
20. *Episomus turritus* (Gyllenhal,1833)
シロコブゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷(2exs.,17.VII.1981).
- 21.* *Catapionus gracilicornis* Roelofs,1873
ハイイロヒョウタンゾウムシ

- 産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979), 音水 (1ex.,16.VII.1972,etc.).
22. *Catantonus modestus* Roelofs,1873
フキヒョウタンゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,24.VI.1973), 坂の谷 (2exs.,9.VI.1973).
23. *Dermatoxenus caescicollis* (Gyllenhal,1833)
ヒメシロコブゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 水谷 (2exs.,17.VII.1981), 赤西 (2exs.,27.V.1979), 音水 (1ex.,21.V.1972,etc.) [畑中,1975], 坂の谷 (4exs.,22.VII.1979).
24. *Eugnathus distinctus* Roelofs,1873
コフキゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 (3exs.,10.V.1970,etc.) [畑中,1975], 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
25. *Hypera mongolia* (Motschulsky,1860)
ハコベタコゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,27.V.1979,K.Morimoto det. in his coll.).
26. *Larinus friseopilus* Roelofs,1873
シラクモゴボウゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,9.IX.1978).
27. *Lixus acutipennis* (Roelofs,1873)
ハスジカツオゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,20.VII.1959,etc.) [畑中,1975].
28. *Lixus depressipennis* Roelofs,1873
ナガカツオゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959,etc.).
29. *Lixus impressipennis* Roelofs,1873
カツオゾウムシ
産地. 宍粟郡坂の谷 (4exs.,9.VI.1973).
30. *Lixus maculatus* Roelofs,1873
アイノカツオゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,16.VII.1972,etc.).
31. *Mecyslobus erro* (Pascoe,1873)
ホホジロアシナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,21.V.1972,etc.).
32. *Mecyslobus flavosignatus* (Roelofs,1875)
キスジアシナガゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1975], 音水 (2exs.,24.VI.1974) [畑中,1975], 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
33. *Mecyslobus piceus* (Roelofs,1875)
カシアシナガゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972), 上野 [相坂,1995].
34. *Mesalidodes trifidus* (Pascoe,1870)
オジロアシナガゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981), 音水 (1ex.,20.VII.1959).
35. *Dorytomus roelofsi* Faust,1882
アカイモゾウモドキ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972), 坂の谷 (1ex.,3.VI.1973).
36. *Echinocnemus squameus* (Billberg,1820)
イネゾウムシ
産地. 宍粟郡原 (1ex.,11.V.1979,K.Morimoto det. in his coll.), 赤西 (2exs.,27.V.1979,K.Morimoto det. in his coll.).
37. *Notaris oryzae* Ishida,1902
クロイネゾウモドキ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,10.V.1970), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
38. *Tanysphyrus major* Roelofs,1874
オオミズゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 (1ex.,10.V.1970).
39. *Stereonychus japonicus* Hustache,1920
ハイロタマゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
- 40.* *Ixalma dentipes* (Roelofs,1874)
コブノコギリゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.V.1973).
- 41.* *Ixalma hilleri* Roelofs,1879
サビノコギリゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,3.VI.1973).
- 42.* *Ixalma okadai* Kôno,1930
オカダノコギリゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1977].
- 43.** *Rhynchaenus (Orchestes) excellens* (Roelofs,1874)
フトノミゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,4.V.1972).
44. *Rhynchaenus (Orchestes) hustachei* Klima,1935
ヤドリノミゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
45. *Rhynchaenus (Orchestes) nomizo* (Kôno,1930)
マダラノミゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981), 音水 (1ex.,11.VI.1972) [畑中,1977].
46. *Rhynchaenus (Tachyerges) stigma* (German,1805)
クロノミゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,10.V.1970), 音水 (2exs.,30.V.1970,etc.).
- 47.** *Acalyptus carpini* (Fabricius,1792)
チビデオゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷 (3exs.,17.VII.1981), 音水 (1ex.,30.V.1970,etc.).
48. *Demimaea fascicularis* (Roelofs,1879)

- タバゲササラゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,25.VI.1972,etc.).
- 49.* *Saphinxus koikei* (Voss et Chûjô,1960)
クロツブゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1973].
- 50.* *Derelomus uenoi* Morimoto,1959
シュロゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979).
51. *Anthonomus bisignifer* Schenkling,1934
イチゴハナゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 赤西 (1ex.,10.V.1970) [畑中,1977].
- 52.* *Anthonomus pomorum* (Linnaeus,1758)
ナシハナゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1973].
53. *Anthonomus yuasai* Kôno,1939
ユアサハナゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1973,1977], 赤西 [畑中,1977, 高橋,1981].
- 54.* *Bradyatus limbatus* Roelofs,1875
ヘリアカナガハナゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.V.1973) [畑中,1977], 赤西 [畑中,1977].
55. *Curculio camelliae* Roelofs,1874
ツバキシギゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1973,1977].
56. *Curculio convexus* Roelofs,1874
セダカシギゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
- 57.* *Curculio distiguendus* Roelofs,1874
クロシギゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
58. *Curculio flavascutellatus* Roelofs,1874
モンキシギゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1973,1977].
59. *Curculio fulvipennis* Morimoto,1960
チャバナセダカシギゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,3.VI.1979,K.Morimoto det. in his coll. T.Takahashi leg.), 音水 (1ex.,10.V.1972,etc.) [畑中,1973,1977].
60. *Curculio sikkimensis* (Heller,1927)
クリシギゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,8.IX.1972).
61. *Curculio styracis* Roelofs,1874
エゴシギゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
62. *Baris deplanata* Roelofs,1875
クワヒメゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (2exs.,10.V.1970) [畑中,1977], 音水 (1ex.,31.V.1970) [畑中,1977].
63. *Baris dispilota* Solsky,1870
シロホシヒメゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977], 音水 (2exs.,16.VII.1972,etc.).
- 64.** *Baris maritima* Roelofs,1875
ウミベヒメゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1973].
65. *Baris orientalis* Roelofs,1875
マダラヒメゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.V.1973).
66. *Baris rubricatus* Hustache,1921
タテスジアカヒメゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,13.V.1973), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
67. *Centrinopsis nites* Roelofs,1872
ツヤチビヒメゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,25.VI.1972,etc.).
68. *Paracynthopus melancholica* (Roelofs,1875)
ツヤケシヒメゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1973], 音水 (1ex.,25.VI.1972) [畑中,1973,1977], 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
69. *Rhinoncominus nigra* Chûjô et Morimoto,1959
クロクテプトサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
70. *Rhinoncus cribricollis* Hutsch,1916
アカアシクテプトサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1973,1977].
71. *Rhinoncus jakovlevi* Faust,1895
ギシギシクテプトサルゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.).
72. *Mecysmoderes fulvus* Roelofs,1895
ツツジトゲムネサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972), 赤西 (1ex.,21.V.1979).
73. *Ceutorhynchus ibukianus* Hustache,1916
アオバナサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,21.V.1972,K.Morimoto det. in his coll.).
74. *Craponius bigibbosus* Hutache,1916
ジュウジコブサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1973,1977].
75. *Cyphosenus bowieri* Hustache,1916
トゲカタビロサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (3exs.,31.V.1970) [畑中,1973,1977].
76. *Homorosona asperum* Roelofs,1875
タデサルゾウムシ
産地. 宍粟郡水谷 (1ex.,17.VII.1981), 音水 (1ex.,

- 13.V.1973) [畑中,1973,1977], 坂の谷 (1ex.,9.VI.1973).
77. *Scleropteroides hypocrita* (Hustache,1916)
キイチゴトゲサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,3.VI.1973) [畑中,1973,1977], 赤西 [畑中,1977].
78. *Wagnerinus costatus* (Hustache,1916)
クロツヤサルゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (8exs.,10.V.1970,etc.), 坂の谷 (3exs.,9.VI.1973).
79. *Euryommatus japonica* Hustach,1921
ヤマトクモゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1973,1977], 音水 [畑中,1973,1977].
80. *Euryommatus tokioensis* Nakane,1963
トウキョウウクモゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1977].
81. *Metialma signifera* Pascoe,1871
ヒラセクモゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977], 音水 (1ex.,20.VII.1959).
82. *Mecopomorphus griseus* Hustache,1920
ノコギリクモゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
83. *Phylaitis maculiventris* Voss,1958
ツノクモゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.V.1972), 赤西 (5exs.,9.IX.1948,etc.), 坂の谷 (1ex.,9.VI.1972).
84. *Pissodes gallotisi* Kôno,1928
オオキボシゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
85. *Cotasteromimus morimotoi* Chûjô et Voss,1960
ツチイロゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1975], 音水 (1ex.,31.V.1970,etc.).
86. *Acicnemis dorsougrita* Voss,1941
アトジロカレキゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,20.VII.1959), 赤西 [畑中,1977].
87. *Acicnemis albofasciata* (Ter-Minasyan,1953)
クロカレキゾウムシ
産地. Hyogo [Akazai,Morimoto et Miyakawa,1995], 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 赤西 (1ex.,23.VI.1979,K.Morimoto det. in his coll.).
88. *Acicnemis kiotoensis* Nakane,1963
ナカグロカレキゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中,1977].
89. *Acicnemis maculaalba* Roelofs,1895
マダラカレキゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
90. *Acicnemis palliata* Pascoe,1872
ウスモンカレキゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
91. *Acicnemis suturalis* Roelofs,1875
ナカスジカレキゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 音水 [畑中,1973,1977].
92. *Atrachodes murakami* Morimoto,1962
ムラカミカレキゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,21.V.1979) [畑中,1973], 坂の谷 [相馬,1997].
93. *Karekizo impressicollis* Morimoto,1962
シロカレキゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [相馬,1997].
94. *Dyscerus exculptus* (Roelofs,1875)
クリアナアキゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,20.VI.1976), 赤西 [畑中,1975], 音水 (1ex.,21.V.1972).
95. *Niphades variegatus* (Roelofs,1873)
クロコブゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,16.VII.1972), 赤西 (1ex.,23.VI.1979) [畑中,1975].
96. *Nipponiphales foveolatus* (Hustache,1920)
チビアナアキゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (2exs.,31.V.1970,etc.).
97. *Seleuca chujoi* Voss,1957
チュウジョウアナアキゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1♀,3.VI.1979,K.Morimoto det. in his coll., Morimoto,1962).
98. *Mechistoerus nipponicus* Kôno,1932
マダラメカクシゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex.,23.VI.1979,K.Morimoto det. in his coll.) [畑中,1977] 音水 (1ex.,20.VII.1979).
99. *Rhadinomerus maebarai* Chûjô et Voss,1960
マエバラナガクチカクシゾウ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex.,16.VI.1975,M.Yuma leg.), 赤西 (4exs.,23.VI.1979,K.Morimoto det. in his coll.), 音水 (1ex.,8.IX.1972).
100. *Rhadinomerus unmon* Nakane,1963
ウンモンクチカクシゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
101. *Catobonops monachus* Roelofs,1875
ボウサンゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex.,11.VI.1972).
102. *Ectatorhinus adamsi* Pascoe,1871
マダラアシゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中,1977].
103. *Caenocyptorrhynchus frontalis* Morimoto,1962

- アカタマクチカクシゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1977].
104. *Cryptorhynchus fasciculatus* (Roelofs, 1875)
ハスジクチカクシゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 [畑中, 1973, 1977].
105. *Gastrocerus longipes* Kôno, 1932
アシナガオニゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 23.VI.1969).
106. *Rhadinopus sulcatostratum* (Roelofs, 1875)
アラハダクチカクシゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中, 1977].
- 107.* *Rhyssematoides flavomaculatus* Morimoto, 1962
キボシクチカクシゾウムシ
産地. 宍粟郡坂の谷林道 [相馬, 1997].
108. *Sclerolips maculicollis* (Morimoto, 1962)
モンクチカクシゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 15.VII.1973).
109. *Shirahoshizo rufescens* (Roelofs, 1875)
ニセマツノシラホシゾウムシ
産地. 宍粟郡音水 [畑中, 1977].
110. *Pseudocsonus brevitarsis* Wollaston, 1873
カグヤヒメキクイゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 16.VI.1975, M.Yuma leg.).

Family Rhynchophoridae オサゾウムシ科

1. *Sipalinus gigas* (Fabricius, 1775) オオゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 3.VI.1979).
2. *Aplots roelofsi* (Cheverolat, 1882)
トホシオサゾウムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 20.VI.1976), 音水 (1ex., 20.VII.1959).
- 3.** *Diocalandra elongata* (Roelofs, 1875)
コササコクゾウムシ
産地. 宍粟郡赤西 (1ex., 10.V.1970).

Family Platypodidae ナガキクイムシ科

- 1.** *Platypus modestus* Blandford, 1894
チュウガタナガキクイムシ
産地. 宍粟郡山崎 [加辺, 1960].
- 2.** *Platypus serverini* Blandford, 1894
シナノナガキクイムシ
産地. 宍粟郡山崎 [加辺, 1960].

Family Scolytidae キクイムシ科

- 1.** *Scolytus japonicus* Chapuis, 1875
ニホンキクイムシ

- 産地. 宍粟郡音水 (1ex., 10.V.1970).
- 2.** *Alniphagus constatus* (Blandford, 1894)
ハンノカバイロキクイムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 10.V.1970).
3. *Trypodendron signatum* (Fabricius, 1782)
カシワノキクイムシ
産地. 宍粟郡山崎 [加辺, 1960].
4. *Drypocoetes rugicollis* Eggers, 1926
アトマルキクイムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 20.VII.1979).
5. *Xyleborus lewisi* Blandford, 1894
ルイスザイノキクイムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 3.VI.1975, M.Yuma leg.).
6. *Xyleborus seriatus* Blandford, 1894
ハンノスジクイムシ
産地. 宍粟郡山崎 [加辺, 1960].
7. *Xyleborus validus* Eichhoff, 1875
トドマツオオキクイムシ
産地. 宍粟郡山崎 [加辺, 1960], 原 (1ex., 11.V. 1978), 赤西 (4exs., 21.V.1979, etc.), 音水 (1ex., 13.VII.1968, etc.).
8. *Xylosandrus germanus* (Blandford, 1894)
ハンノキクイムシ
産地. 宍粟郡音水 (1ex., 13.VII.1968).
9. *Pitophtharus jucundus* Blandford, 1894
トウヒノヒメキクイムシ
産地. 宍粟郡福知溪谷 (1ex., 16.VI.1975, M.Yuma leg.).
10. *Orthotomicus proximus* (Eichhoff, 1867)
マツカワノキクイムシ
産地. 宍粟郡山崎 [加辺, 1960].

以上、前報とあわせて音水、赤西溪谷を中心とした宍粟郡地域で採集した甲虫類は76科1,087種である。