

兵庫県産蝶類に関する文献目録

高橋 寿郎

はじめに：兵庫県産蝶類に関する文献に就いては1958年までのものは白水博士の“日本産蝶類分布表”の中に収録され之には注書きが多少ついている。1978年には高田忠彦・井 敏晴両氏がそれ迄の文献についてまとめられた(MDK NEWS, Vol. 29, No. 29, 1978)これ等によって県産蝶類の文献は一応まとめられていることになる。

筆者も蝶が好きで県下の甲虫相調査に取り組むと同時に蝶類に就いても出来るだけ注意するようにつとめてきた。そして文献類に就いても出来るだけ蒐集若くは眼を通すことに努力をかきねて来た。その結果上記2報文に収録されていない文献も若干あるし、上記報文以後の文献も当然可成りの数になる。そこで現時点で一応わかっているものを全部まとめたものを発表しておき度いとかねがね考えていた。たまたま本会の広畑政己、木村三郎御両氏の御理解を得ることが出来、この報文が日の目を見ることが出来たことは大変うれしい次第でこの機会を与えて下さった御両人に厚く御礼を申しあげさせて頂きたい。

たゞ筆者は飽く迄も蝶に関して専門ではなくこの様な文献目録を発表するのには不向きで他にもつと適任者がいらっしやるわけでその点からすれば不遜の譏りを免れないわけであるが誰かがやらなければと云う意味で敢て発表させて頂いた。山本広一氏に御伺いと古い“昆虫世界”の雑報欄あたりにしても県関係の報文がある由御聞きしている。その意味からすればまだまだ多くの脱落したものがあのように思はれる。御気付の点御教示御叱正頂くことが出来れば幸である。そして出来るだけ完全なものに近づける努力をつづけたいと考えている。

文 献 目 録

1. Seitz, A. (1892). Eine entomologische Excursion in die Umgebung von Hiogo. Jahrb. Nassau Ver. Naturk, 45:51-61.
2. 大上宇一 (1900). 播磨昆虫雑記、昆虫世界、4(1) : 17-19.
3. 大上宇一 (1900). 播磨蝶類報、動物学雑誌、X 11 (139) : 187.
4. 樽谷明吉 (1901). 兵庫県六甲山の南御影地方に産する蝶類、動物学雑誌、13(147) : 29-31.
5. 福田 卓 (1901). 本年8,9月ノ蝶類。博物之友、1(4) : 15.
6. 樽谷明吉 (1902). 六甲山の南御影地方に産する蝶類の追加報告、動物学雑誌、14(162) : 155-156.
7. 福田[卓] (1902). きまだらるりつばめノ産地。博物之友、2(14) : 22.
8. 福田[卓] (1902). ほそはねせせり、博物之友、2(14) : 22.
9. 福田[卓] (1902). 本年八九月姫路付近ノ蝶、博物之友、2(14) : 22.
10. 福田[卓] (1903). 蝶四種、博物之友、3(19) : 32.
11. 高野鷹蔵 (1906). 余が蔵する本邦産蝶類標本、博物之友、6(32) : 147-148.
12. 佐武[正一] (1906). 神戸産の蝶、博物之友、6(34) : 278-279.
13. 佐武正一 (1906). 但馬丹後紀行、博物之友、6(34) : 244-248.
14. 井口宗平 (1906). 昆虫雑観(四)、昆虫世界、10(10) : 424-426.
15. 井口宗平 (1907). 兵庫県佐用郡産蝶類目録、昆虫世界、11(9) : 418-420.
16. 井口宗平 (1908). 日光白蝶西播に産す、博物之友 8(53) : 185.
17. 井口宗平 (1910). 西播の蝶類、博物之友、10(75) : 121-122.
18. 無名[小林賢三] (1925). 六甲山麓にギフテフ、昆虫世界、29(6) : 125.
19. 渡 正監 (1929). 日本の高山蝶、山岳(日本山岳会)、32(2) : 192-217.
20. 戸沢信義 (1929). 蝶採集ところどころ、Zephyrus, 1(1) : 178-180.
21. 小林賢三 (1929). メスシロキテフ兵庫県にて採集さる、Zephyrus, 1(4) : 180.
22. 山田舜亮 (1930). 鷹取山麓の四月の蝶数題、Zephyrus, 2(2) : 97-99.

23. 小林賢三 (1930). ダイセンシジミの新産地について、*Zephyrus*, 2(3): 184-185.
24. 山田舜亮 (1930). 鷹取山麓五月の蝶、*Zephyrus*, 2(3): 190-191.
25. 山田舜亮 (1930). 鷹取山六月の蝶二・三、*Zephyrus*, 2(3): 191.
26. 榎田 長 (1930). 南日本沿岸の蝶、*Zephyrus*, 2(4): 261-263.
27. Tosawa, N. (1930). On two new examples of aberrant form of *Papilio sarpedon* Linnaeus. *Trans. Kansai Ent. Soc.* (1): 1-2, 1 pl.
28. 小林賢三 (1930). 六甲山の蝶相、関西昆虫学会々報、(1): 69-73.
29. 安立綱光 (1931). 春から初夏への採集案内、虫 (東京)、3(1): 20-27.
30. Kobayashi, K. (1931). On Two New Aberrant Forms of *Papilionidae*. *Trans. Kansai Ent. Soc.* (2): 1-4. pl. I.
31. 江崎梯三 (1931). 誰が箕面で始めて採集したか? 関西昆虫学会々報、(2): 114-124.
32. 戸沢信義 (1931). ウラキンシジミ、関西昆虫学会々報、(2): 137.
33. 小林賢三 (1931). ウラジロシジミ、関西昆虫学会々報、(2): 137.
34. 山田舜亮 (1932). ウラキンシジミの新産地に就いて、*Zephyrus*, (4): 68-70.
35. 山本茂信 (1932). 再びキマダラルリツバメに就いて、*Zephyrus*, 4(4): 265-267.
36. 川原忠雄 (1933). ヒメルゼミの新産地、*昆虫世界* 37(11): 392-393.
37. 平山修次郎 (1933). 原色千種昆虫図譜、(三省堂)
38. 赤井順孝 (1934). 甲子園付近の蝶類目録、*昆虫界* 2(7): 121-122.
39. 広瀬高三 (1934). 京阪神地方の蝶相、東京農大昆虫部々報、3(1): 11-21.
40. 山田舜亮 (1934). ギフチョウの採集、*Zephyrus*, 5(4): 335.
41. 竹中眞一 (1935). 下畑よりの昆虫十二種、*昆虫界* 3(13): 98-100.
42. 北村達明 (1935). 須磨付近の蝶類、*昆虫界*, 3(7): 323-325.
43. 安立綱光 (1935). 採集地便覧、関西地方、昆虫採集便覧、日本昆虫図鑑付録、70 P. (P. 51).
44. 北村達明 (1935). 須磨付近の蝶相、訂正、*昆虫界* 3(21): 531.
45. 戸沢[信義] (1935). 甲東園のオオモドリシジミの最初の出現日、*関西昆虫雑誌*, 3(1): 33.
46. 堀島濤平 (1935). 二本松附近の蝶類目録、*Nature* (神戸二中博物研究会々誌) I: 14-19.
47. 延原 肇 (1936). 兵庫県三木町付近の蝶、*Insecta* (少年昆虫研究会)、1(1): 10-13. 1(2): 13-15.
48. 吉阪和親 (1936). 灘中学付近の蝶類、*Natural* (灘中博物研究部)、(5): 27-30 (6): 26-27.
49. 北村達明 (1937). 兵庫県出石郡神美村で採集した蝶とコガネムシ、*昆虫界*, 5(43): 634-636.
50. 笠原辰男 (1937). メスグロヘウモンの一異常型、*Zephyrus*, 7(2/3): 136-137
51. 荒井 孝 (1937). 大阪付近の昆虫、*虫の世界*, 1(11/12): 80.
52. 浅野昌隆 (1938). 大阪及び神戸を中心とする摂津及び河内の蝶類、*兵庫県中等教育博物学雑誌*, II: 15-24.
53. 植村利夫 (1938). 淡路島及び鳴門公園の昆虫、*昆虫界*, 6(48): 159-163.
54. 加藤正世 (1938). 西宮市で採れたスズグロカバマダラ、*昆虫界*, 6(48): 219.
55. 高橋寿郎 (1938). 神戸産蝶類目録、*虫の世界*, 2(2): 47.
56. 横山光夫 (1938). 環境とFamily. *昆虫の大阪*、*昆虫界*, 6(54): 641-652.
57. 沢野芳介 (1938). 支部採集記 (昆虫趣味の会神戸支部)、*昆虫界*, 6(55): 757-758.
58. 谷口和義 (1938). 神戸産蝶類雑記(1)、*昆虫界*, 6(55): 761-762.
59. 実川佐太郎 (1938). 岡本 (六甲山麓) の蝶、大阪府立北野中学校博物同好会々報 (1): 1-5
60. 延原 肇 (1938). 三木産夜蛾目録その他、*兵庫県博物学会誌*, (16): 119-121.
61. 高橋寿郎 (1939). 水害後の採集品、*虫の世界*, 2(11/12): 223-224.

62. 神戸博物同好会 (1939). 布引～摩耶ハイキングコースと昆虫採集、博物趣味、1(2): 3-4. 1(3): 3-5.
63. 米谷正司 (1939). 昆虫箱の中から、兵庫県博物学会々報、(17): 39-41.
64. 土橋忠重 (1939). 但馬昆虫採集記、兵庫県博物学会々誌、(18): 60.
65. 増田 寛 (1939). ダイセンシジミ神戸再度山に多産す、昆虫界、7(70): 786.
66. 田中靖也 (1939). 昆虫採集、宝庫之鍵。Nature, IX: 1-22.
67. 高橋寿郎 (1940). 神戸烏原貯水池付近産蝶類目録(其の一)、昆虫界、8(75): 365-367.
68. 清田輝夫 (1940). 雑報三件、昆虫界、8(76): 428.
69. 加地早苗 (1940). 最近の六甲連山の蝶類目録、昆虫界、8(77): 442-452.
70. 高橋寿郎 (1940). 神有沿線昆虫相の一端、昆虫世界、44(8): 235-239.
71. 加地早苗 (1940). 阪神地方Zephyrus 属史、虫の世界、3(9/10): 166-169.
72. 加地早苗 (1940). ミヤマカラスアゲハ妙見山に産す、虫の世界、3(11/12): 211.
73. 高橋寿郎 (1941). 神戸産数種の蝶類に就いて、昆虫世界、45(1): 28-29.
74. 高橋寿郎 (1941). 神有沿線昆虫相一端、昆虫世界、45(2): 47-51. 45(3): 81-84. 45(4): 113-116.
75. 小林桂助 (1941). ダイセンシジミとウラキンシジミの多産地、Zephyrus, 9(1): 3.
76. 増田 寛 (1941). 寸報、昆虫界、9(88): 397-398.
77. 高橋寿郎 (1941). 神戸烏原貯水池付近産蝶類目録(其の二)、昆虫界、9(88): 398-399.
78. 成富安信 (1941). 蝶類雑記、Zephyrus, 9(2): 112-116.
79. 山田敬太 (1941). 一中付近の昆虫、兵庫県立第一神戸中学校報国団文化部博物学会刊、蝶之部PP. 1-6.
80. 柴谷篤弘 (1942). 日本産イチモンジテフとアサマイチモンジに関する知見、虫の世界、4(9/10): 143-150.
81. 無名〔田中 保〕(1942). キベリタテハ六甲に産す、昆虫世界、46(11): 349.
82. 小南一三 (1943). アサギマダラ、虫の世界、4(11/12): 185.
83. 田中龍三 (1943). 蝶の異常型に就て、Zephyrus, 9(3): 182-187.
84. 山本 敬 (1946). 所謂甲東村の方言について、昆虫科学、4(16): 61-64.
85. 吉阪道夫 (1947). 阪神地方に産する生活史(未記録の蝶類について)、MDK NEWS, 1(1): 11-13.
86. 小林平一 (1947). 姫路付近蝶類雑報、昆虫科学、5(4): 117-119.
87. 戸沢信義 (1948). 昆虫を探る箕面・能勢、京阪神叢書、9、宝書房、文庫版、216 P. 2 map.
88. 吉阪道雄 (1948). 六甲付近の蝶数種、採集と観察、(19): 49.
89. 吉阪道雄 (1948). ミスジチョウを我が庭(御影町)で採集する。MDK NEWS, 1(2): 14.
90. 法西定雄 (1949). 私の好きな採集地、MDK NEWS, 2(7/8): 44.
91. 法西定雄 (1949). ホシミスジの一知見、MDK NEWS, 2(9/10): 45.
92. 紫蛹〔法西定雄〕(1949) ギフチョウ京阪神採集地案内、MDK NEWS, 2(4): 25
93. 山本広一 (1949). 加東郡下のギフチョウについて、Viola (兵庫県生物学会小野支部報)、1(2): 7-9.
94. 樋口繁一、橋本一広、山田重次、(1949). 有馬郡生物誌、P. 124-126. 兵庫県立有馬高等学校普通科生物教室刊、
95. 紫内俊次・中畔史雄 (1950). 神戸虫便り、札幌昆虫同好会々報、2(1): 3-15.
96. 中畔史雄 (1950). 神戸近郊に於けるシルビアシジミの二新産地、採集と観察、(27): 12.
97. 今本哲男 (1950). ルーミスジミの多産地、Amateur Entomology, (1): 9.
98. 吉阪道雄 (1950). 兵庫のアゲハチョウ、観察、3(3): 1-4.
99. 新村太朗 (1950). ギフチョウとヒメギフチョウ、新昆虫、3(3): 2-8.
100. 甚田龍太郎・法西定雄 (1950). モンシロチョウの1畸型について、新昆虫、3(2): 28-29.
101. 江崎悌三・内田 一 (1950). 日本昆虫図鑑、改訂版(北隆館)

102. 井口宗平 (1950). 佐用郡産蝶類及び天蛾類の採集
 栗 兵庫生物、IV: 49—51.
103. 越智研一郎(1951)蝶の生活史を調べよう、*Natura*
 a, VI: 20—24.
104. 山本広一 (1951). 県下に於ける蝶類の採集地につ
 いて(1). 兵庫生物、1(5): 90—
 93.
105. 西村公夫 (1951). ホシチャバネセセリの新産地、
 蝶と蛾、2(2): 12.
106. 西村公夫 (1951). 関西のシートテハ、蝶と蛾、2
 (2): 12.
107. 西村公夫 (1951). スジグロチャバネセセリの産卵
 習性、蝶と蛾、2(4): 29.
108. 江崎悌三、白水 隆 (1951). 日本の蝶、新昆虫、4
 (9)、臨時増刊、117P.
109. 甚田竜太郎(1951). 篠山だより(岡野村産蝶類目録)
 MDK NEWS, 4(4): 4
110. 甚田竜太郎(1951). 蝶の交尾飛翔について、MDK
 NEWS, 14(4): 7.
111. 西村公夫 (1951). 中国昆虫誌〔兵庫県神崎郡長谷
 村〕 栢原谷、*Entomic Investiga-*
tion (中国昆中学会)、1(2)
 : 1—10.
112. 松浦役児、吉阪道雄 (1951). 御影町付近産蝶類目
 録、採集と観察、(30): 60—65.
113. 西村公夫 (1952). キマダラルリツバメの分布と習
 性、新昆虫、5(2): 21—22.
114. 西岡 久 (1952). 淡路島のナガサキアゲハ、新昆
 虫、5(2): 39.
115. 吉阪道夫、田中 蕃 (1952). 淡路島のシルビアシ
 ジミ、新昆虫、5(2): 39.
116. 法西定雄 (1952). コノマチョウ(クロコノマチョ
 ウ)の1産地、新昆虫、5(3):
 44.
117. 木船悌嗣 (1952). 大阪府下のアサマイチモンジ(第
 2報) 新昆虫、5(11): 36.
118. 山本広一 (1952). 佐用郡久崎の蝶(1)、兵庫生物、
 2(1): 31—33.
119. 山本義丸 (1952). 郷土、氷上郡の昆虫相について
Natura (県立柏原高校生物研究
 会誌)、(7): 8—13.
120. 越智研一郎(1952). アオスジアゲハ食草に関する2.
 3の問題、*Nature*、(7): 13—15.
121. 蝶類研究グループ (1952). 郡内の蝶類季節的分布
Nature、(7): 35—39.
122. 山本雅美 (1952). 氷上郡の蝶相について、*Nature*、
 (8): 7—12.
123. 越智研一郎、山本雅俊、竹内利海 (1952). 今年の
 新しい蝶、*Natura*、(8): 54—60
124. 柏原高校生物研究会蝶類グループ、(1952). 氷上郡
 産蝶類総目録、*Natura*、特別号、
 30.
125. 西村公夫 (1952). 段ヶ峰山塊の昆虫類に就いて、
Trans. Chugoku Ent. Soc. 2
 (2): 39—44.
126. 吉阪詩誦 (1952). 淡路島紀行、MDK NEWS, 5
 (2): 2—5.
127. 吉阪詩誦 (1952). 武田尾採集記、MDK NEWS,
 5(3): 6—7. 12.
128. 田中 蕃 (1952). 妙見地区のウラキシシジミ、
 MDK NEWS, 5(4): 7.
129. 甚田竜太郎(1952). 兵庫県氷上郡の蝶2種の記録、
 MDK NEWS, 5(4): 7.
130. 原 実、吉阪道雄 (1952). ウラナシジャンメ夏型
 の採集記録、MDK NEWS, 5
 (4): 7.
131. 甚田竜太郎(1952). 兵庫県多紀郡岡野村産蝶類目録
 MDK NEWS, 5(4): 9—10.
132. 後藤 武 (1952). ホシミスジの多産地、*Lilac*, 1
 (1): 11.
133. 高見 裕 (1952). [尼崎市] 上坂部の蝶、*Lilac*,
 1(3): 11—13.
134. 高見 裕 (1952). さいしゅうノートから、*Lilac*,
 1(3): 13—15.
135. 山本広一 (1953). 佐用郡久崎の蝶(2)、兵庫生物、
 2(3): 153—157, 167.
136. 高橋寿郎 (1953). 奇型三種、新昆虫、6(1): 写真
 グラフ、
137. 中田良司 (1953). 富島の蝶を訪ねて、*Natura*、(9)
 : 29.
138. 竹内利海 (1953). 小金岳7月の蝶、*Natura*、(10):
 40—41.
139. 山本義丸 (1953). 郷土の昆虫(一)、ひかみの自然
 第二集p. 46—49.
140. 寛 芳彦 (1953). 兵庫県生野栢原谷方面、*Amateur Entomology*, 4(2): 22—
 24.
141. 吉阪道雄 (1953). 六甲山採集記、*Insect Magazine*, (25): 23—25.
142. 早川徳道 (1953). 武田尾ギフチョウ採集記、
Saphirinus, 1(1): 3.
143. 高見 裕 (1953). 六甲でウスバシロチョウが採集

- された、*Saphirinus*, 1(2): 19.
144. 清本進也 (1953). 尼崎市の蝶、*Saphirinus*, 1(2): 23.
145. 松井俊公 (1953). 兵庫県宍粟郡(中西部)の蝶(I) すすむし、3(3): 20-25.
146. 山本広一 (1953). 兵庫県に於ける蝶類採集地について、*Lilac*, 1(4): 1-2.
147. 甚田竜太郎(1953). 兵庫県多紀郡岡野村蝶類目録。MDK NEWS, 6(1): 6-9.
148. 甚田竜太郎(1953)兵庫県多紀郡岡野村産蝶類目録 MDK NEWS, 6(2): 4-5.
149. 田中 蕃 (1953). 採集期をひかえて武田尾案内、MDK NEWS, 6(2): 20.
150. 吉阪道雄 (1953). ユネスコ国際交換の標本中より MDK NEWS, 6(2): 22.
151. 田中 蕃 (1953). 甲山地区の昆虫、MDK NEWS, 6(2): 23.
152. 田中 蕃 (1953). 自宅庭(西宮市)でホシミスジを採集、MDK NEWS, 6(2): 23
153. 早川徳道 (1953). 武田尾採集記、MDK NEWS, 6(3): 31.
154. 山本広一 (1953). 神戸市(垂水区)雄岡、雌岡の両山にギフチョウを捕う、MDK NEWS, 6(3): 39.
155. 田中 蕃 (1953). 東六甲を開拓したこと、MDK NEWS, 6(4): 42-43.
156. 吉阪道雄 (1953). ヒメヒカゲ雑記、MDK NEWS, 6(4): 44.
157. 吉阪道雄 (1953). 六甲山のウスバシロチョウに寄せて、MDK NEWS, 6(4): 45
158. 吉阪道雄 (1953). 六甲山のクジャクチョウ、MDK NEWS, 6(4): 45.
159. 山本広一 (1954). 播磨雪彦山の蝶、兵庫生物、2(4/5): 226-227, 215.
160. 吉阪道雄 (1954). キチョウの越冬前の交尾、新昆虫、7(1): 46.
161. 越智研一郎(1954). ミドリヒョウモン♀暗緑型、新昆虫、7(1): 47.
162. 山本義丸 (1954). 氷の山の昆虫、*Natura*, (11): 7-9.
163. 谷口行弘 (1954). 氷の山紀行、*Natura*, (11): 26-28.
164. 林 中元 (1954). 六甲の草と虫、32P. (自刊本)
165. 梅本 功 (1954). 尼崎市内でオオムラサキを〔目撃〕、*Saphirinus*, 2(3): 39.
166. 高見和裕 (1954). 尼崎市北部の蝶、*Saphirinus*, 2(3): 28, 41.
167. 吉阪道雄 (1954). 1953年のまとめ、*Saphirinus*, 2(3): 29-33, 38.
168. 梅本 功 (1954). 尼崎市内でテングチョウ採集さる、*Saphirinu*, 2(4): 67.
169. 梅本 功 (1954). ウラゴマダラシジミ〔尼崎市〕塚口にて目撃す、*Saphirinus*, 2(4): 、
170. 富士原芳文(1954)六甲のウスバシロチョウに関する訂正、*Saphirinus*, 2(4): 67.
171. 梅本 功 (1954). オオチャバネセセリ採集す、*Saphirinus*, 2(4): 69.
172. 高見和裕 (1954). 初秋の惣河谷を行く、*Saphirinus*, 2(4): 76-77.
173. 吉阪道雄 (1954). 武庫川堤防のオオウラギンヒョウウモン、*Saphirinus*, 2(5): 95
174. 吉阪道雄 (1954). 御影産蝶類雑記、*Saphirinus*, 2(6): 4-8.
175. 吉阪道雄 (1954). *Thecla* 雑記(II)、MDK NEWS, 7(1): 2-3.
176. 吉阪道雄 (1954). 生態雑記、MDK NEWS, 7(1): 5-6.
177. 山本広一 (1954). 東播地方のギフチョウ、MDK NEWS, 7(2): 18-19.
178. 田中 蕃 (1954). ウラナミジャノメの新産地、MDK NEWS, 7(2): 30.
179. 吉阪道雄 (1954). 春期の六甲山における蝶類の発生遅延状況、MDK NEWS, 7(2): 30.
180. 吉阪道雄 (1954). 甲山のジャコウアゲハの後翅裏面弦月紋の紅、黄両色の調査、MDK NEWS, 7(2): 30.
181. 田中 蕃 (1954). 阪神間のモンキアゲハの多産地として想像される逆瀬川宝梅園 MDK NEWS, 7(3): 36.
181. 吉阪道雄 (1954). ミドリシジミ (*Favonius* sp.) について (ヒロオビミドリ妙見山にて採集する) MDK NEWS, 7(5): 54.
182. 吉阪道雄 (1954). ウラキンシジミの一産地、MDK NEWS, 7(5): 57.
183. 中口公一郎、吉阪道雄 (1954). 六甲山蝶類目録〔予報〕MDK NEWS, (別冊)、17pp.
184. 西村公夫 (1954). ウスイロヒョウモンモドキ、MDK NEWS, (別冊)、4 pp.
185. 吉阪道雄 (1954). 京阪神蝶類目録、MDK NEWS, (別冊)、9 pp.

186. 松井俊公 (1954). 兵庫県宍粟郡の蝶追補。すずむし, 4(4): 28.
187. 山本広一 (1954). 兵庫県久崎の *Favonius* sp. と二・三の蝶について。佳香蝶 6(24): 11-13.
188. 白水 隆 (1955). 蝶類雑記(2)、新昆虫, 8(2): 25-32.
189. 奥谷禎一 (1955). 但馬 (兵庫県北部) の好採集地新昆虫, 8(5): 16-20.
190. 中谷貴寿 (1955). ヒメウラナミジャノメの観察、新昆虫, 8(5): 36-37.
191. 吉阪道雄 (1955). 神戸市に於けるイシガケチョウの記録、新昆虫, 8(7): 52.
192. 山本広一 (1955). 但馬氷ノ山夏の蝶、兵庫生物, 3(1/2): 22-26.
193. 吉阪道雄 (1955). 氷ノ山の蝶類(1)、兵庫生物, 3(1/2): 27-29.
194. 松井俊公 (1955). 兵庫県宍粟郡の蝶類、兵庫生物 3(1/2): 33-35.
195. 吉阪詩誦 (1955). 淡路島紀行(そのII)、MDK NEWS, 8(1): 69-70.
196. 吉阪道雄 (1955). 氷ノ山の蝶類、MDK NEWS, 8(2): 6.
197. 梅本 功 (1955). 兵庫県尼崎市内に於ける蝶類分布について、MDK NEWS, 8(5/6): 43-50.
198. 山本広一 (1955). 但馬西谷村にミヤマカラスアゲハを探ねて、MDK NEWS, 8(5/6): 51-53.
199. 吉阪道雄 (1955). 氷ノ山の蝶類、MDK NEWS, 8(7): 78.
200. 田中 蕃 (1955). 淡路島採集記、MDK NEWS, 8(7): 82-84.
201. 若林守男、田中 蕃、池田謹彌、小野幸夫、(1955). ホシミスジ (*Neptis pryeri* Butler) の三回発生に関する考察、虫同友会研究報告、I: 43-47.
202. 山本広一 (1955). 兵庫県氷ノ山夏の蝶、虫同友会研究報告、I: 49-54.
203. 高見 裕 (1955). 梅本氏の「市内分布」に関する一知見、*Saphirinus*, 3(3): 13.
204. 梅本 功 (1955). 尼崎市内に於ける蝶の分布 *Saphirinus*, 3(8): 3-14.
205. 京都昆虫同好会 (1956). 昆虫採集地案内、近畿地方、(単行本、56pp.)
206. 吉阪道雄 (1956). ミドリシジミの2異常型について、新昆虫, 9(5): 52-53.
207. 山本広一 (1956). 県下の美しい蝶、兵庫県生物誌 (兵庫県生物学会刊)、p.63-67
208. 堀田 久 (1956). 淡路島の蝶類、兵庫生物、3(3): 114-115, 141.
209. 吉阪道雄 (1956). 氷の山の蝶類(II)、兵庫生物、3(3): 124-125.
210. 川副昭人 (1956). ウスイロヒョウモンモドキの卵及び若齢幼虫に就いて、蝶と蛾 7(3): 26-28.
211. 山本義丸 (1956). 兵庫県氷上郡の採集地、丹波昆虫、I: 6-8.
212. 小松克彰 (1956). *Neptis* と宝塚、*Lupe* (大阪府立北野高校生物研究室)、(13): 13-18.
213. 氷ノ山調査団 (1956). 氷ノ山の昆虫について *Nature*, X III.
214. 吉阪道雄 (1956). 御影産蝶類雑記、*Saphirinus*, 4(2): 12-15.
215. 吉阪道雄 (1956). 北摂謎の蝶、*Saphirinus*, 4(3): 14-15.
216. 無 名 (1956). 畦野のウラキンシジミ、MDK NEWS, (41): 8.
217. 大槻孝司 (1957). 氷の山採集記、*Natura*, (14): 38-41.
218. 大槻孝司 (1957). 氷の山妙見山の昆虫、*Natura*, (14): 14-15.
219. 藤田悦久 (1957). キベリタテハを関西で採集す、新昆虫、10(1): 47.
220. 堀田 久 (1957). 本州と比較した淡路島の蝶相、新昆虫、10(7): 26-28.
221. 吉阪道雄 (1957). ヒメキマダラヒカゲ低地十月の記録、新昆虫、10(8): 46-47.
222. 法西定雄 (1957). クロシジミ異常型2種、新昆虫 10(11): 51.
223. 山口福男 (1957). 明石にメスアカムラサキ現る、新昆虫、10(12): 35.
224. 大槻孝司ほか (1957). 丹波の蝶、丹波昆虫、III: 1-15.
225. 中谷貴寿 (1957). 加古川市の蝶類(第1報)、MDK NEWS, 10(1): 9-18.
226. 林 久男 (1957). 姫路市内のシルビアシジミの産地、MDK NEWS, 10(1): 20.
227. 田中 蕃 (1957). 西宮で採れたリュウキュウムラサキ、MDK NEWS, 10(3/4): 2.
228. 田中 蕃 (1957). ヒロオビミドリシジミを兵庫県佐用郡久崎村に探して(1). MDK NEWS, 10(3/4): 6.

229. 吉阪道雄 (1957). 小段ヶ峯高原の初夏、Insect Magazine, (40): 39.
230. 山本広一、吉阪道雄 (1958). 兵庫県産蝶類目録(1) 兵庫生物、3(4): 228—236.
231. 山本広一 (1958). 小野市の蝶を語る、兵庫生物、3(4): 248—254.
232. 吉阪道雄 (1958). 近畿地方のギフチョウの食草カンアオイ、新昆虫、11(4): 56.
233. 吉阪道雄 (1958). クロシジミの藍色鱗粉表現個体について、新昆虫、11(4): 57.
234. 吉阪道雄 (1958). ミヤマカラスアゲハの食樹カラスザンショについて、新昆虫、11(5): 50
235. 法西 浩 (1958). 蝶産地3題、新昆虫、11(12): 47
236. 氷ノ山調査団 (1958). 氷ノ山の昆虫及び植物、Natura, (15): 17—19.
237. 高橋 匡 (1958). 但馬採集地めぐり(1). Natura, (15): 81—83.
238. 山下 晶 (1958). 成松・葛野地区に於ける蝶の分布、Natura, (15): 84—86.
239. 岡村はた (1958). 国蝶オオムラサキの勇姿、沿線の自然界(神戸電鉄刊) p.12—13
240. 岡村はた (1958). 沿線の女神ギフチョウ、沿線の自然界、p. 22.
241. 白水 隆 (1958). 日本産蝶類分布表(北隆館)、B 5, 283P.
242. 日浦 勇 (1958). 武田尾のギフチョウ卵塊、おおさか虫の国、1(3): 6.
243. 堀田 久 (1958). 西宮を中心とした阪神地方の蝶類、(自刊、12pp.)、
244. 横山史郎、田中 蕃 (1958). 日本に於て未記録のリュウキュウムラサキ(パラオ系亜種)♀2頭採集さる。蝶と蛾 9(2): 24.
245. 田中 蕃 (1958). ヒロオビミドリシジミを探して(II)、MDK NEWS, 11(4): 2—4.
246. 山本義丸 (1958). 兵庫県氷上郡昆虫目録、氷上の自然、第3集、A 5, 134pp. (ref. p.9—21)、
247. 山本広一、吉阪道雄 (1959). 兵庫県産蝶類目録(2) 兵庫生物、3(5): 358—364.
248. 吉阪道雄、中谷貴寿 (1959). 県下に於けるスギタニルシジミの一産地、兵庫生物、3(5): 400.
249. 岡村はた (1959). 山頂夏の蝶、六甲の自然(六月社刊)、p. 61—63.
250. 古川博二、岡村はた (1959). 南方系の蝶アサギマダラとツマグロヒョウモン、六甲の自然、p.110—111.
251. 岡村はた (1959). 国蝶オオムラサキの勇姿、六甲の自然、p.135.
252. 高橋寿郎 (1959). 春の女神ギフチョウ、六甲の自然 p.136.
253. 中尾淳三 (1959). 氷の山附近の蝶相、Natura, (16): 15—23.
254. 大久保順夫、広瀬邦久 (1959). 氷の山採集記、Nature, (16): 50—54.
255. 堀田 久 (1959). 淡路島の蝶(1). MDK NEWS, 12(1): 7—9.
256. 田中 蕃 (1959). ヒロオビミドリを探して(そのIII) MDK NEWS, 12(1): 5—7.
257. 中谷貴寿 (1959). 加古川市の蝶類(第2報)MDK NEWS, 12(1): 10—13.
258. 法西定雄 (1959). 第103回例会、氷ノ山ウスバシロチョウ採集会(後記)、MDK NEWS, 12(1): 14—15
259. 堀田 久 (1959). 淡路島の蝶(2). MDK NEWS, 12(2): 8—9.
260. 長田高校生物部 (1959) 蝶の採集、Shida, VII: 5—10.
261. 白水 隆 (1959). 原色昆虫大図鑑、第1巻(蝶・蛾編)(北隆館)、
262. 山本広一 (1960). 珍しい蝶、兵庫の自然(のじぎく文庫)、P. 26—27.
263. 東 正雄 (1960). 六甲山系の迷蝶、兵庫の自然、P.43.
264. 沢田敏郎、岡本 清、猪股涼一(1960). 播磨東北部の山めぐり、兵庫の自然、p. 80—82.
265. 猪股涼一、岡本清 (1960). 多可・西脇地方の昆虫(蝶類)、兵庫生物、4(1): 23, 24—28.
266. 岩村 巖、中谷貴寿 (1960). 佐用郡北部に蝶を採集して、兵庫生物、4(1): 36—37, 60.
267. 山本広一、吉阪道雄 (1960). 兵庫県産蝶類目録(3) 兵庫生物、4(1): 37—44, 46.
268. 湯浅浩史 (1960). 扇ノ山昆虫相、兵庫農大生物研究部々誌、I: 9—12.
269. 辻 啓介 (1960). 扇ノ山の蝶相(第1報)、兵庫農大生物研究部々誌、I: 13—16.

270. 鈴木清明、畑中 熙、辻 啓介 (1960). 多紀郡蝶類目録。兵庫農大生物研究部々誌、I : 37-43.
271. 藤井 明 (1960). 南淡町産主要鱗翅目目録、北阿万小学校化学部、P 1-11.
272. 糟谷 勝 (1960). 雪彦山の蝶、西高生物 (兵庫県立加古川西高等学校生物部)、V : 12-21.
273. 田中 蕃 (1960). 兵庫県川辺郡猪名川町一帯の蝶。Napi News (37) : 352.
274. 中尾淳三 (1960). 氷の山とその付近の蝶類、Viola, (6) : 1-5.
275. 長田高校生物部 (1960). 六甲山系蝶類目録、Shida, VIII : 3-7.
276. 八木典也 (1960). 相生市付近の蝶類一覧 (自刊 8 P.).
277. 日浦 勇 (1960). 近畿地方でのギフチョウの食草。Nature Study, 6(1) : 9-10.
278. 中谷貴寿 (1960). 兵庫県に於けるシルジアジミの新産地、MDK NEWS, 13(2) : 26.
279. 法西定雄 (1960). キマダラルリツバメ採集記、MDK NEWS, 13(2) : 35.
280. 若林守男 (1960). 生態観察、MDK NEWS, 13(3) : 41.
281. 中谷貴寿 (1960). 兵庫県佐用、宍粟郡境採集記(1) MDK NEWS, 13(3) : 42-45.
282. 遠藤 勉 (1960). 氷ノ山採集記、捕虫網、(6) : 4-5.
283. 高橋 匡 (1960). 氷上郡昆虫目録追加 (第1報)。Nature, (17) : 100-105.
284. 古川博二 (1961). 国立公園、ジュニア六甲 (六月社刊)、175p.
285. 岩村 巖、中谷貴寿 (1961). 西播の蝶分布資料(1)。兵庫生物、4(2) : 135-136.
286. 辻 啓介 (1961). 扇ノ山の蝶相(第2報)、兵庫農大生物研究部々誌、II : 63-65.
287. 田中 蕃 (1961). 兵庫県川辺郡の注目すべき蝶類と分布予想、MDK NEWS, 14(1) : 8-10.
288. 中谷貴寿 (1961). 兵庫県佐用・宍粟郡境採集記 (II)、MDK NEWS, 14(1) : 10-14.
289. 岩村 巖、中谷貴寿 (1962). 西播の蝶分布資料(2) 兵庫生物、4(3/4) : 173-174.
290. 猪股涼一、岡本 清 (1962). 多可西脇地方の蝶類 (追報)。兵庫生物、4(3/4) : 177-178.
291. 山本義丸、高橋匡 (1962). 氷上郡昆虫目録追補 (第1集) 14P. (自刊)
292. 山本茂信 (1962). 妙見山資料館奉納、妙見山昆虫採集目録、
293. 藤平 明 (1962). 南淡町産主要鱗翅目目録 (補遺)、北阿万小学校化学部 : 2.
294. 小佐々 茂 (1962). 兵庫県下のホシチャバネセセリの新産地、MDK NEWS, 13(1) : 19.
295. 日浦 勇 (1962). 日本におけるジャノメチョウ科の採集記録、大阪市立自然科学博物館研究報告、(15) : 29-63.
296. 毎日新聞神戸支局 (1963). 六甲山系 (中外書房) 311pp.
297. 辻 啓介 (1963). 多紀郡蝶類目録 (追加) 兵庫農大生物研究部々誌、III : 15.
298. 黒田禮文 (1963). 扇ノ山の蝶相(第3報)、兵庫農大生物研究部々誌、III : 19.
299. 妙見山資料館 (1963) 妙見山資料館報 (第2号)
300. 岩村 巖、中谷貴寿 (1964). 兵庫県における蝶類分布資料(3)、兵庫生物、4(5) : 242-243, 238.
301. 土橋俊明 (1964). 扇ノ山の蝶相(追加)。兵庫農科大学生物研究部々誌、IV : 26.
302. 妙見山資料館 (1964). 妙見山資料館報 (第3号)
303. 西垣憲治 (1964). ルリ寺ゼフィルス採集会、赤生 (兵庫県立赤穂高校生物クラブ) : 6-8.
304. 岩村 巖 (1964). 西播におけるヒロオビミドリジミの分布に関して、赤生 : 8-10.
305. 西垣憲治 (1964). 赤穂市の蝶類、赤生 : 10-16.
306. 人見 勝 (1964). 神戸市のミヤマカラスアゲハ、蝶と蛾、15(1) : 26.
307. 東 正雄 (1964). 京阪神の動物、(六月社刊)、188p.
308. 高橋 匡 (1965). 出石郡昆虫目録 (第2報)、Vita, II.
309. 岩村 巖 (1965). 西播におけるヒロオビミドリジミの分布に関して、兵庫生物 5(1) : 24-25.
310. 山本広一 (1965). 1964年夏の理科作品展に拾った 2~3の蝶とその分布について、

兵庫生物、(5): 47—49, 69.

311. 山本広一、吉阪道雄 (1965). 兵庫県産蝶類目録(4), 兵庫生物 5(1): 52—55, 11.
312. 西脇自然同好会昆虫班 (1965) 西脇・多可・八千代昆虫目録、西脇自然同好会々報、1(1): 46—58.
313. 岩村 巖 (1965). 西播の蝶分布資料(4). (自刊).
314. 河津康宣、大矢信昭 (1965). 石がん寺採集記、*Natura*, XXII: 53—56.
315. 阪神学生生物研究会 (1965). 六甲の蝶、*Biologie*, VII: 55—68.
316. 白水 隆 (1965). 原色図鑑、日本の蝶(北隆館版).
317. 山本広一 (1966). 兵庫県下のナガサキアゲハについて(1)、兵庫生物、5(2): 151—157.
318. 山本広一 (1966). 兵庫県産蝶類目録の1部訂正、兵庫生物、5(2): 197.
319. 山本広一 (1966). “1964年夏の理科作品展に拾った2—3の蝶とその分布について”の訂正追補、兵庫生物、5(2): 197.
320. 山本広一 (1966). 移りゆく兵庫の蝶、兵庫の自然(六月社刊)、P. 32—33.
321. 東 正雄 (1966). 六甲山の迷蝶、兵庫の自然、P. 69—70.
322. 猪股涼一 (1966). 播州北東部の動植物、兵庫の自然、P. 96—97.
323. 堀田 久 (1966). 眼状紋の消失したヒメヒカゲ、MDK NEWS, 18(1): 22.
324. 堀田 久 (1966). 三草山のヒロオビミドリシジミ MDK NEWS, 18(1): 22—23.
325. 堀田 久 (1966). 淡路島のナガサキアゲハ、MDK NEWS, 18(1): 23.
326. 堀田 久 (1966). 甲山、仁川のヒメヒカゲの出現期、MDK NEWS, 18(2): 15.
327. 山本広一 (1966). 兵庫県下のウスバシロチョウ、MDK NEWS, 18(2): 22—25.
328. 堀田 久 (1966). 1966年の三草山のヒロオビミドリシジミ、MDK NEWS, 18(2): 27.
329. 岩村 巖 (1966). 赤相の蝶類(1). MDK NEWS, 18(2): 28—29.
330. 田中 蕃 (1966). 猪名川ひとりあるき(1)(ヒロオビミドリシジミ探索の記録)、MDK NEWS, 18(3): 10—21.
331. 山本広一 (1966). 県内採集地今昔譚(1)、MDK NEWS, 18(3): 22—26.
332. 田中 蕃 (1966). 兵庫県多紀郡のクロヒカゲモドキ、MDK NEWS, 18(3): 41.
333. 田中 蕃 (1966). 兵庫県三田市のクロヒカゲモドキ、MDK NEWS, 18(3): 41.
334. 畑 薫 (1966). 燈火に飛来したアカタテハ、MDK NEWS, 18(3): 41.
335. 山本広一 (1966). 兵庫県下で採られたオナガシジミ、昆虫と自然、1(2): 31.
336. 山本広一 (1966). 兵庫県小野市で獲れたクツカケモンキチョウ、昆虫と自然、1(5): 32.
337. 山本広一 (1966). 風変りなモンシロチョウ、昆虫と自然、1(6): 32.
338. 唐士洋一 (1966). 相生市周辺に於けるセセリチョウ2題の採集例、昆虫と自然、1(8): 12.
339. 米村和繁 (1966). 相生市におけるムラサキツバメの採集例、昆虫と自然、1(8): 12.
340. 唐士洋一 (1966). 相生市におけるホシミスジについて、昆虫と自然、1(9): 32.
341. 唐士洋一 (1966). 相生市におけるゴイシジミの知見、昆虫と自然、1(9): 32.
342. 山本広一 (1966). 兵庫県下で採集されたムラサキツバメ、蝶と蛾、16(3/4): 106.
343. 西宮市立甲陵中学校生物部 (1966) 甲山周辺のヒメヒカゲについて、甲陵生物、I: 8.
344. 池内英治、橋本 誠 (1966). 六甲山系の鱗翅目の記録、生物甲陽、VIII: 47—57.
345. 西村公夫 (1967). 播州高原の蝶類について、兵庫生物、5(3/4): 222—229.
346. 山本広一 (1967). 兵庫県下のギフチョウについて、兵庫生物、5(3/4): 241—247, 232.
347. 山本広一 (1967). 兵広県下のミヤマカラスアゲハについて、兵庫生物、5(3/4): 248—251, 220.
348. 唐士洋一 (1967). 相生市周辺におけるダイセンシジミの新産地、昆虫と自然、2(3): 11.
349. 唐士洋一 (1967). 兵庫県赤穂郡および竜野市におけるクロツバメシジミの採集例、昆虫と自然、2(3): 11.
350. 法西定雄 (1967). 採集漫歩、MDK NEWS, 19(1)

- : 10—12.
351. 佐藤民部、白附憲之 (1967). 音水深林および但馬山岳の動物、日本自然保護協会調査報告、第32号、P. 132.
352. 川口四郎 (1967). 後山・那岐山・黒岩高原の動物日本自然保護協会調査報告、第32号P. 140.
353. 勝屋潤 (1967). 西宮市岡田山の昆虫、甲陵生物II: 14—15.
354. 柳沢俊二 (1967). 甲陵中学附近の蝶類。甲陵生物II: 14—15.
355. 大阪自然研究会 (1967). 氷の山・鉢伏山の自然研究、大阪市立自然科学博物館刊34P.
356. 登日邦明 (1967). 淡路島産蝶類仮目録(I)、Parnassius, (1): 3—7.
357. 登日邦明 (1967). 淡路島産蝶類仮目録(II) Parnassius, (2): 1—6.
358. 岩村巖 (1967). 赤相の蝶類、赤穂高校研究紀要: 1—26.
359. 成瀬秀雄 (1967). 神戸市でカバマダラを採集、蝶と蛾、17(1/2): 27.
360. 高橋寿郎 (1967). 神戸市のミヤマカラスアゲハ、蝶と蛾、17(1/2): 49—50.
361. 山根知之 (1967). 兵庫県におけるハヤシミドリシジミの新産地について、蝶と蛾18(1/2): 46.
362. 阪神学生生物研究会 (1967). 六甲山系の鱗翅目、Viologie, IX: 6—16, 34—38
363. 岩村巖 (1968). 西播の蝶分布資料(5)、赤相の蝶類、兵庫生物、5(5): 386—387.
364. 山本広一 (1968). 県内採集地今昔譚(2)、MDK NEWS, 20(1): 2—5.
365. 山本広一 (1968). 幽霊の正体見たり枯尾花、MDK NEWS, 20(1): 31—32.
366. 山本広一 (1968). 赤穂郡金出地にホシチャバネセセリを採集する。MDK NEWS, 20(1): 33.
367. 法西定雄 (1968). ヒメヒカゲの産卵、MDK NEWS, 20(2): 20.
368. 畑薫 (1968). 神戸市道場のミヤマカラスアゲハ、MDK NEWS, 20(2): 20—21.
369. 堀田久 (1968). 神戸市道場のミヤマカラスアゲハ、MDK NEWS, 20(2): 21.
370. 山本広一 (1968). 兵庫県下に注目すべき数種の蝶(1)、MDK NEWS, 20(3): 15—18.
371. 堀田久 (1968). 神戸市道場のヘリグロチャバネセセリ、MDK NEWS, 20(3): 18.
372. 田中蕃 (1968). 猪名川ひとりあるき(2)、MDK NEWS, 20(3): 19—29.
373. 山本広一 (1968). 県下採集今昔譚(3)、MDK NEWS, 20(3): 48—50.
374. 渡辺顕 (1968). 飼育レポート、MDK NEWS, 20(3): 50—53.
375. 山本広一 (1968). 兵庫県加古川市で捕まったカバマダラ、昆虫と自然、3(3): 6.
376. 山本広一 (1968). ミドリシジミの異常型、昆虫と自然、3(3): 30.
377. 高橋昭 (1968). ギフチョウ属とその食草の分布、昆虫と自然、3(4): 4—10.
378. 岩村巖 (1968). 兵庫県西部におけるシジミチョウ科2種の採集記録、蝶と蛾、19(3/4): 114.
379. 藤平明 (1968). 淡路島でクロアゲハ無尾型を採る、蝶と蛾、19(3/4): 114.
380. 山本広一 (1969). 兵庫県下のミカドアゲハについて、兵庫生物、6(1): 35.
381. 山本広一 (1969). 兵庫県下のウスバシロチョウについて、兵庫生物、6(1): 39—42.
382. 山本広一 (1969). 全国ギフチョウ属の分布(2)兵庫県、昆虫と自然、4(6): 34.
383. 堀田久 (1969). 鱗粉を欠くジャコウアゲハ、昆虫と自然、4(9): 31.
384. 臼井一郎 (1969). オナガシジミを神戸市内で採集、昆虫と自然、4(11): 34.
385. 堀田久 (1969). 西宮でクロアゲハ無尾型採集される、昆虫と自然、4(11): 35.
386. 堀田久 (1969). 西宮でクロコムラサキ採集される、昆虫と自然、4(12): 2.
387. 堀田久 (1969). 淡路島のナガサキアゲハ、昆虫と自然、4(12): 9.
388. 堀田久 (1969). 西宮でサツマジミ採集される、昆虫と自然、4(12): 9.
389. 畑薫 (1969). 宝塚付近の昆虫について、MDK NEWS, 21(1): 7—15.
390. 田中利典 (1969). 鉢伏山のミヤマカラスアゲハ、MDK NEWS, 21(1): 37.
391. 渡辺顕 (1969). アゲハチョウの産卵、MDK NEWS, 21(1): 38.
392. 田中利典 (1969). カラスハゲハの人工羽化、MD

393. 畑 薫 (1969). ウラキンシジミについての寄生虫
MDK NEWS, 21(1): 39.
394. 畑 薫 (1969). 10月に採れたホシミスジ、MD
K NEWS, 21(1): 39-40.
395. 勝屋 潤 (1969). 西宮市岡田山でサツマシジミと
れる。MDK NEWS, 21(2): 26
-27.
396. 畑 薫 (1969). ウラナミアカシジミ樹液に来る。
MDK NEWS, 21(2): 27.
397. 堀田 久 (1969). 甲陵中学校付近の注目すべき蝶。
甲陵生物、IV: 1-2.
398. 岩村 巖 (1969). ヒロオビミドリシジミ、続・兵
庫の自然 (のじぎく文庫)、P.
21-22.
399. 山本広一 (1969). ギフチョウ、続・兵庫の自然、
P. 21-22.
400. 岩村 巖 (1969). 相生市三濃山のチョウ、続・兵
庫の自然、P. 167-169.
401. 登日邦明 (1969). 淡路島蝶類仮目録 (改訂版)、
Parnassius, (7): 6-10.
402. 登日邦明 (1969). ウラナミシジミの終見日、
Parnassius, (7): 5.
403. 日浦 勇 (1969). 日本列島の蝶、大阪市立自然科
学博物館収蔵資料目録、第1集
120P. pl. 1-10.
404. 畑中 熙 (1970). 兵庫県でイシガケチョウを採集
昆虫と自然、5(5): 35.
405. 森田直澄 (1970). 迷蝶カバマダラを兵庫県高砂市
で採集、昆虫と自然、5(10): 32
406. 岡村八郎 (1970). 神戸市背山の蝶蛾採集短報、昆
虫と自然、5(12): 3-4.
407. 五十嵐英二 (1970). コクサギを食べるアゲハ、昆虫
と自然、5(12): 16
408. 田中篤夫 (1970). テングチョウの異常翅斑、昆虫
と自然、5(12): 22.
409. 辻 啓介、矢田 脩、細見吉夫 (1970). 多紀郡蝶類
目録 (追報その2)、兵庫生物、
6(2): 158.
410. 蔵本博美 (1970). 三田市付近のギフチョウの消長
について、兵庫生物、6(2): 198.
411. 高橋真弓 (1970). 日本産キマダラヒカゲ属 *Neope*
に属する2つの種について、蝶
と蛾、21(1/2): 17-37.
412. 日浦 勇 (1970). 日本列島の蝶、大阪市立自然史
博物館収蔵資料目録、第2集、
PP. 121-203, pls. 11-20.
413. 浜 祥明 (1970). 「兵庫県川西市多田 (大平山) の
ゼフィルス類」 crude, No. 5
: 15.
414. 青木陽一 (1970). キマダラルリツバメ *Spindasis*
takanonis Matsumura 兵庫県
生野で採集、crude, No. 5 :
16.
415. 浜田 稔 (1970). 1969年の三草山の蝶、crude,
No. 5 : 16-17.
416. 松野 宏 (1970). 近畿北部-中国地方におけるウ
スバシロチョウの分布、すずむ
し、20(1): 1-10.
417. 荒川 良 (1971). 兵庫県のオオヒカゲ、昆虫と自
然、6(10): 3.
418. 石飛敦郎 (1971). 宝塚市でクロコノマチョウを採
集、昆虫と自然、6(11): 28.
419. 山本広一 (1971). 兵庫県の蝶相、月刊むし、(3):
2-10.
420. 山本広一 (1971). 「兵庫県の蝶相」 参考文献、月
刊むし、(4): 38.
421. 柳沢俊二 (1971). クロコノマチョウ宝塚にて採集
MDK NEWS, 23(2): 23.
422. 登日邦明 (1971). 淡路島でクロコノマチョウ採集
MDK NEWS, 23(2): 23-24.
423. 人見 勝 (1971). ナガサキアゲハ神戸市内にて採
集、MDK NEWS, 23(2): 24.
424. 矢代 学 (1971). シルビアシジミの一産地、MD
K NEWS, 23(2): 24.
425. 堀田 久 (1971). 西宮で採集されたクロコムラサ
キ、MDK NEWS, 23(2): 24-
25.
426. 堀田 久 (1971). キタテハの黒化型、MDK NE
WS, 23(2): 29.
427. 吉岡信一 (1971). 妙見山でミドリヒョウモン黒化
型採集、MDK NEWS, 23(2):
29.
428. 井牛敏晴 (1971). ヤマトシジミけい光灯に飛来、
MDK NEWS, 23(2): 30.
429. 堀尾正明 (1971). 武田尾にてベニシジミ異常型採
集、MDK NEWS, 23(2): 30.
430. 東 正雄 (1971). 京阪神の動物、増補版、六月社
刊、
431. 堀田 久 (1971). 洲本市相川でクロコノマチョウ
Parnassius, (8): 11.
432. 神谷喜芳 (1971). スミナガシの異常型の記録、

- Nature Study, 17(6):6.
433. 永瀬幸一 (1971). 鉢伏だより、Nature Study, 17(8):9-10.
434. 羽瀨 彰 (1971). 兵庫県山陰地方の採集記、Napi News, (97):985-988.
435. 高橋 昭 (1971). 日本のカバマダラ—1970年本州の2つの記録と渡りについての考察—。蝶と蛾、22(3/4):63-70.
436. 中村慎吾 (1971). 中国地方におけるヒメシジミの分布、蝶と蛾、22(3/4):100-105.
437. 辻 啓介 (1972). 氷の山の蝶2種、月刊むし、(11):39.
438. 井上 健 (1972). 兵庫県生野牧場において8月下旬にゼフを多数採集、昆虫と自然、7(4):36.
439. 岩崎昭司 (1972). ミズイロオナガシジミの異常型、昆虫と自然、7(4):37.
440. 石飛敦郎 (1972). 6月15日採集のギフチョウ幼虫、昆虫と自然、7(10):34.
441. 辻 啓介 (1972). 但馬扇ノ山の蝶類目録、扇ノ山周辺の動物(I)、PP. 11-14.
442. 日浦 勇、瀬戸 剛、宮武睦夫 (1972). 西宮市の生物相、西宮市自然保護および利用に関する基礎調査研究報告、PP. 85-87.
443. 戸沢信義 (1972). 甲子園今は昔、MDK NEWS, 14(1):14-15.
444. 五十嵐英二 (1972). 採集調査報告、能勢毎部・初谷方面、MDK NEWS, 24(1):33.
445. 仲田元亮 (1972). 能勢の採集案内、MDK NEWS, 24(1):56-63.
446. 西坂佳久 (1972). 木間生でアラカシよりオオミドリシジミを採卵、MDK NEWS, 24(1):73.
447. 中尾淳三 (1972). 大屋町の蝶相(自刊、11P).
448. 福田晴夫ほか (1972). 原色日本昆虫生態図鑑、Ⅲチョウ編(保育社刊)、278P. 56Col. Pl.
449. 藤岡知夫 (1972). 図説、日本の蝶(ニューサイエンス社)、B6変、272P.
450. 高橋 昭、田中 蕃、若林守男 (1973). 日本の蝶 I・II. 保育社カラー自然ガイド 4,5.
451. 堀田 久 (1973). 淡路島産の蝶類について、Parnassius, (9):3-8.
452. 堀田 久 (1973). 淡路島のミドリシジミについて Parnassius, (10):2-4.
453. 坂口 操 (1973). 洲本市でリュウキュウムラサキ Parnassius, (10):4.
454. 藤平 明 (1973). 南淡町でトラフシジミを採集、Parnassius, (10):4.
455. 堀田 久 (1973). 淡路島でミヤマカラスアゲハ夏型を採集、Parnassius, (11):14.
456. 堀田 久 (1973). 春のチョウだより、Insect (淡路昆虫同好会連絡誌)、(12):1.
457. 堀田 久 (1973). 南淡町でトラフシジミ採集、4月にツマグロヒョウモンの大形・モンシロチョウの初見日、Insect, (12):7.
458. 浜 祥明 (1973). クロツバメシジミの新産地、月刊むし、(22):32.
459. 杉本志郎 (1973). ムラサキシジミがナラガシワに産卵、月刊むし、(22):33.
460. 高橋寿郎 (1973). 垂水の蝶と甲虫、垂水の自然(垂水シリーズV)、pp. 118-124. (神戸垂水ライオンズクラブ刊).
461. 山本広一 (1973). 巻頭言(ギフチョウに思う)、MDK NEWS, 25(1):3-5.
462. 堀田 久 (1973). 淡路島の蝶、MDK NEWS, 25(1):6-11.
463. 西阪佳久 (1973). アラカシはミズイロオナガシジミの二次的食樹、MDK NEWS, 25(1):28.
464. 西阪佳久 (1973). アラカシより採卵したオオミドリシジミの卵寄生について、MDK NEWS, 25(1):28.
465. 山田英男 (1973). 神戸市東灘区渦森台周辺の蝶とササムシ、MDK NEWS, 25(2):29-30.
466. 堀田 久 (1973). ウラナミアカシジミの異常産卵 MDK NEWS, 25(2):32.
467. 石川磐雄 (1973). 道場のその後のクロツバメシジミ、MDK NEWS, 25(2):32.
468. 三輪成雄 (1973). ミズイロオナガシジミをハンノキにて採卵、MDK NEWS, 25(2):34.
469. 古木芳枝 (1973). 本四架橋ルート上の島々の昆虫相本州四国連絡橋に伴う周辺地域の自然環境のための調査書、

pp. 171-173.

校生物教室刊、

470. 京浜昆虫同好会 (1973). 新しい昆虫採集案内、II (内田老鶴圃新社刊)、328P. (ref.146-151).
471. 兵庫県自然保護協会姫路支部 (1973). 山陽自然歩道、書写山の自然への招待、姫路青年会議所社会開発委員会刊 48 p.
472. 小林一彦 (1973). 浜坂町居組・御火浦海岸のチョウ類、兵庫県浜坂町自然の現況 pp. 24-33.
473. 須磨観光協会 (1974). 須磨アルプス～自然をたずねて～. 須磨区役所内須磨観光協会刊、63 pp.
474. 神戸新聞社 (1974). ナガサキアゲハ、兵庫探検、自然編、P P. 254-262.
475. 神戸新聞社 (1974). ギフチョウ、兵庫探検、自然編、P P. 274-278.
476. 神戸新聞社 (1974). ウスイロヒョウモンモドキ 兵庫探検、自然編 P P. 279-283.
477. 神戸女学院 (1974). 岡田山の自然、神戸女学院百周年記念「岡田山の自然」出版委員会刊、B 5, 163P.
478. 登日邦明 (1974). 淡路島の蝶相 (I. II)、佳香蝶、2698: 9-15, 2699: 25-32.
479. 堀田 久 (1974). 淡路島産の蝶類追加 (I)、Parnassius, (12): 4.
480. 奥谷禎一 (1974). 兵庫県の昆虫類の現状、兵庫県の自然の現状、II, P P. 1-78. (兵庫県自然協会刊)、
481. 松浦 徹 (1974). ヤマトシジミの斑紋異常、昆虫と自然、9(5): 13.
482. 釜井 綽 (1974). 公害・兵庫県の生物-兵庫県生物変遷史- (単行本、282pp.).
483. 奥谷禎一 (1974). 中国山脈東端の昆虫相、東中国山地自然環境調査報告、P P. 173-233.
484. 稲田又男 (1974). 砥峯高原の自然、兵庫県の自然 3 (2/3): 26.
485. 古木芳枝 (1974). 本四架橋ルート of 島々の昆虫相 本州四国連絡架橋に伴う周辺地域の自然環境保全のための調査報告書 (その2)、P. 83.
486. 高橋 匡 (1975). 豊岡高等学校昆虫標本目録 (第1・2報) 兵庫県立豊岡高等学校
487. 森田真澄 (1975). イチモンジセセリの小観察、きべりはむし、3(2): 20-23.
488. 登日邦明 (1975). 南淡町大川にクロコノマチョウ産す?、Parnassius, (14): 3.
489. 足立 勲 (1975). ギフチョウの保護にとりくんで 兵庫県の自然、4(4): 99-102.
490. 堀田 久 (1975). 淡路島の蝶相、兵庫県の自然、5(1): 14-16.
491. 奥谷禎一 (1975). 北摂に産する珍らしい昆虫、兵庫県の自然、5(2): 41-42.
492. 小林桂助 (1975). モズのはやにえに見られるこん虫類について、げんせい、(28): 7-18.
493. 小林桂助 (1975). チョウの昔話、げんせい、(29): 14, 19.
494. 白水 隆 (1975). 学研中高生図鑑、昆虫 I, チョウ、305P. (学習研究社)
495. 森内 茂、永井正身 (1975). 昆虫の飼い方、I. (文研出版社刊) P. 247.
496. 正木清文、河上仁之、石井慎一郎 (1975). 伊丹の昆虫、伊丹市自然シリーズ、伊丹市立教育研究所刊.
497. 小林健介 (1975). 兵庫県豊岡市のゼフィルスメモ、月刊むし、(49): 35.
498. 遠藤知二ほか (1975). 豊岡市周辺の蝶、兵庫県自然保護協会但馬支部研究紀要、1(1): I-IV, 1-12.
499. 松野 宏 (1975). ウスパシロチョウの変異について-鳥取市付近に見るその実態蝶と蛾、26(2): 77-82.
500. 藤岡知夫 (1975). 日本産蝶類大図鑑、図版1-137. 日本産蝶類解説、P. 1-312 (講談社刊)
501. 西川芳太郎 (1975). 箕面のチョウ、箕面昆虫誌(1) 鱗翅目、蝶類、箕面の生物、4 (3/4): 3-87.
502. 岩村 巖 (1976). “県下のFavonius について” てんとうむし、1 (1/2): 4-5.
503. 矢代 武 (1976). 道場の蝶二種、てんとうむし、1 (1/2): 7.
504. 森下泰治 (1976). ジャコウアゲハの異常型、てんとうむし、1 (1/2): 7.
505. 木村三郎 (1976). 兵庫県産スジグロシロチョウの異常型、てんとうむし、1 (1/2): 10.

506. 黒田 収 (1976). 佐用郡の蝶、前年との比較、てんとうむし、1 (1/2) : 13.
507. 黒田龍一 (1976). 佐用の蝶、てんとうむし、1 (1/2) : 14.
508. 吉野和義 (1976). 加古川市の蝶、てんとうむし、1 (1/2) : 14.
509. 花岡 正 (1976). 雌岡山のギフチョウ、てんとうむし、1 (1/2) : 14.
510. 井手敏晴 (1976). 兵庫県産のキマダラモドキ、てんとうむし、1 (1/2) : 14.
511. 広畑政己 (1976). 兵庫県下に於けるミヤマカラスアゲハの変異について、てんとうむし、1 (3) : 4.
512. 谷川洋行 (1976). 夢前川菅生潤の蝶、てんとうむし、1 (3) : 7.
513. 奥谷禎一 (1976). 広域基幹林道予定地域自然環境調査報告書、IV. 昆虫類調査、P. 57-73. (兵庫県農林部治山課)
514. 登日邦明 (1976). 三熊山でスミナガシを目撃、Parnassius, (16) : 32.
515. 山崎俊道 (1976). 西淡町でカバマダラ目撃、Insect, (17) : 2.
516. 山本広一 (1976). 「県蝶」候補の蝶二つ、新・兵庫の自然 (のじぎく文庫)、P 36-38.
517. 登日邦明 (1976). 淡路島の珍しい昆虫、新・兵庫の自然、P. 196-198.
518. 中尾淳三 (1976). 住民の立場から自然保護と林道を考える。兵庫県の自然、6(1) : 6-7.
519. 仲井啓郎 (1976). 氷上郡の昆虫、兵庫県の自然、6(6) : 32-33.
520. 高田忠彦 (1976). 兵庫県下のオナガシジミの産地 MDK NEWS, 2676 : 19.
521. 井手敏晴 (1976). 兵庫県下におけるクロコノマチョウの採集記録、MDK NEWS 2676 : 20.
522. 井手敏晴 (1976). 姫路市内でミズイロオナガシジミ異常型を採集、MDK NEWS 2676 : 20.
523. 遠藤知二 (1976). 妙見・蘇武・三川および神鍋周辺の蝶類、兵庫県自然保護協会但馬支部研究紀要、II(3) : 1-11.
524. 播磨蝶友会 (1976). 兵庫県に於ける蝶類の分布と採集記録 (その I)、ひろおび No. 1 : 1-11.
525. 川副昭人、若林守男 (1976) 原色日本蝶類図鑑、(保育社刊)、422P.
526. 伊丹市立博物館 (1977). 昆陽池の自然、24P.
527. 伊丹市立博物館 (1977). 昆陽池生物目録、35P.
528. 平野雅親 (1977). 兵庫県宝塚市でカバマダラを採集 昆虫と自然、12(1) : 10-11.
529. 登日邦明 (1977). 海を渡るアサギマダラ、昆虫と自然、12(13) : 15.
530. 登日邦明 (1977). ハマボウフラを食するキアゲハの幼虫、昆虫と自然、12(13) : 15.
531. 小林桂助 (1977). モズのはやにえに見られるこん虫類-II. げんせい、(31) : 1-5.
532. 登日邦明 (1977). コツバメ三熊山に産す、Parnassius. (17) : 4.
533. 広地 昇、奈良隆史、木戸和伸 (1977). 三熊山の昆虫について、Parnassius, (17) : 5-28.
534. 西宮自然保護協会 (1977). 西宮の自然。西宮甲子園ロータリークラブ刊。324P.
535. 木下賢司 (1977). 来日岳の蝶類、Iratsume, (1) : 21-23.
536. 岩村 巖 (1977). 西播のクロツバメシジミについて、てんとうむし、1(4) : 2.
537. 法西定雄 (1977). 秋まで生き残るメスグロヒョウモン、てんとうむし、1(4) : 2.
538. 相坂耕作 (1977). 揖竈地区の蝶相、てんとうむし 1(4) : 2.
539. 広畑政己 (1977). ウラミスジシジミの食樹に関する知見。てんとうむし、1(4) : 3.
540. 木村三郎 (1977). 上月町円光寺のシルビアシジミ、てんとうむし、1(4) : 4.
541. 法西定雄 (1977). 甲山ふもとでアサギマダラを目撃、てんとうむし、1(4) : 4.
542. 広利雅美 (1977). 三日月町の蝶、てんとうむし、1(4) : 5.
543. 播磨蝶友会 (1977). 兵庫県に於ける蝶類の分布と採集記録 (その2, その3). ひろおび、(2) : 1-26. (3) : 1-10.
544. 福原孝好 (1977). 兵庫県下のキバネセセリの採集記録。MDK NEWS, 2777 : 10.
545. 白井祐一 (1977). イシガケチョウを佐用町 (兵庫県) で採集。MDK NEWS, 27

- 77): 11.
546. 若林守男 (1977). クロヒカゲがイネ科植物に産卵. MDK NEWS, 27(7): 12.
547. 手塚 浩 (1977). ミドリシジミ類 2種の越冬前孵化の観察例. MDK NEWS, 27(7): 13.
548. 若林守男 高田忠彦 (1977). 危機に類している糸井溪谷 (兵庫県) のフジミドリシジミ. MDK NEWS, 27(7): 19.
549. 福原孝好 (1977). ススキの葉にいたゴイシジミの幼虫. MDK NEWS, 27(7): 20.
550. 中塚硬三 (1977). ギフチョウの水浴行動を目撃. 月刊むし, (79): 29.
551. 日浦 勇 (1977). 1977年の同定会で見た昆虫. Nature Study, 23(11): 4.
552. 日浦 勇 (1977). 塚にあらわれたナガサキアゲハ. Nature Study, 23(12): 2-4.
553. 山本広一 (1978). 兵庫県のウスバシロチョウ. 昆虫と自然. 13(7): 30-33.
554. 堀田 久 (1978). 洲本市内でクロコノマチョウを採集. 昆虫と自然. 13(13): 15.
555. 堀田 久 (1978). トラフシジミの新産地. 昆虫と自然. 13(13): 15-16.
556. 登日邦明 (1978). 海を渡るアサギマダラ(II). Parnassius, (18): 1-2.
557. 登日邦明 (1978). 洲本市池ノ内・猪鼻にアカシジミ産す. Parnassius, (18): 3.
558. 堀田 久 (1978). 先山でコツバメを採集. Parnassius, (18): 16.
559. 浅田 卓 (1978). 南淡町大日ダムでクロコノマチョウ採集. Parnassius, (18): 17.
560. 奥谷禎一、木村三郎 (1978). 大河内町揚水発電所予定地附付の蝶類. 大河内地点自然環境実態調査報告書. P. 47-51.
561. 猪又敏男 (1978). キマダラリツバメ物語(II). 月刊むし. (89): 3-8.
562. 高橋 匡 (1978). 但馬地方の昆虫相に関する文献及び資料. Iratsume, II: 2-10.
563. 谷角素彦 (1978). 日高町金山の蝶. Iratsume, II: 11-21.
564. 足立義弘 (1978). 豊岡市下鶴井付近の数種のチョウ. Iratsume, II: 22-25.
565. 足立義弘 (1978). 来日岳と三川山のギフチョウ. Iratsume, II: 26-27.
566. 木下賢司 (1978). おとり採集のこと—ある日の採集日記から—Iratsume, II: 28-21.
567. 石田達也、遠藤知二 (1978). 豊岡市神野におけるカンアオイ群落. Iratsume, II: 33-36.
568. 浅田 卓 (1978). 淡路島産蝶類目録. Parnassius, (19): 16-18.
569. 広畑政己 (1978). クロツバメシジミ調査リポート. Parnassius, (19): 19-20.
570. 広畑政己 (1978). 淡路島に於けるウラナミシジミの越冬について. Parnassius, (19): 20-21.
571. 登日邦明 (1978). 淡路島の昆虫とその現状. 鳥と自然 (兵庫野鳥の会機関誌). (8): 10-12.
572. 小倉 滋、高橋久夫 (1978). 三木市内の蝶について. きべりはむし. 6(1/2): 8-16.
573. 田中 蕃 (1978). 日本産Ladoga 属の幼虫期の食草と分布. 蝶と蛾. 29(1): 39-45.
574. 若林守男 (1978). ミヤコザサを食べたヘリグロチャバネセセリの幼虫. MDK NEWS, 28(7): 6.
575. 井手敏晴 (1978). オオウラギンビョウモンの交尾飛翔形式. MDK NEWS, 28(7): 6.
576. 白井祐一 (1978). 兵庫県下におけるクロヒカゲモドキの新産地. MDK NEWS, 28(7): 13.
577. 高田忠彦、井手敏晴 (1978). 兵庫県産蝶類調査報告 [I]. MDK NEWS, 28(7): 1-69.
578. 仲田元亮 (1978). 能勢の昆虫 I. 405P. (自刊, 単行本).
579. 大阪市立自然史博物館 (1978) 大阪の昆虫. 陸生篇, I. 69P.
580. 三木茂久 (1978). 阿瀬溪谷でイシガケチョウ. Nature Study, 24(11): 11.
581. 渡辺康之 (1978). 都市近郊の蝶相の変遷—兵庫県尼崎市武庫之荘周辺について—crude, No.17: 2-3.
582. 渡辺康之 (1978). ムラサキツバメの能勢妙見での

- 記録. crude, No.17: 14.
583. 小路嘉明 (1978). 能勢のヒメキマグラヒカゲ. crude, No.17: 15.
584. 浅野昌隆、大塚 昭 (1978) 蝶類調査結果の総括. 生物甲陽 (甲陽学院高校生物部刊), (12): 115-141.
585. 渡辺康之 (1979). 兵庫県・武田尾周辺のギフチョウ、昆虫と自然. 14(2): 9-15.
586. 指田春喜 (1979). 与那国島のタイワンモンシロチョウについて、昆虫と自然. 14(5): 22-23.
587. 小林一彦 (1979). 但馬小又川溪谷の自然、V. 蝶類相、鳥と自然. (12): 9-11.
588. 高橋 匡 (1979). 但馬地方の昆虫相に関する文献資料 (補遺1). Iratsume, III: 6-7.
589. 谷角素彦、足立義弘 (1979). 金山・蘇武山系の蝶類. Iratsume, III: 8-18.
590. 木下賢司 (1979). 床ノ尾山の蝶. Iratsume, III: 20-32.
591. 遠藤知二 (1979). 豊岡市神野山でウラミスジシジミを採集. Iratsume, III: 37.
592. 広畑政己 (1979). 美方高原7月上旬の蝶. Iratsume, III: 38-39.
593. 高橋 匡 (1979). 但馬地方昆虫目録 (予報, 第1報). Iratsume, III: 40-58.
594. 三木 進 (1979). 六甲山系 (西部) の蝶、きべりはむし. 7(1): 2-7.
595. 小倉 滋 (1979). 三木市内のギフ蝶. きべりはむし. 7(1): 12-14.
596. 小林桂助 (1979). 県下最初の記録、きべりはむし. 7(1): 14-15.
597. 岩村 巖 (1979). 西播の蝶分布資料(6). 赤穂市の蝶類、ひろおび. (4): 1-9.
598. 八木 弘 (1979). 蝶に誘われ山野を駆ける。ひろおび. (4): 9.
599. 広畑政己 (1979). 兵庫県のクロツバメシジミ. ひろおび. (4): 10-14.
600. 入江照夫 (1979). 室津の異常型アオスジアゲハ. ひろおび. (4): 14-15.
601. 入江照夫 (1979). キチョウの雌雄型、ひろおび. (4): 15.
602. 尾崎 勇 (1979). ツマグロヒョウモン♀の斑紋異常型、ひろおび. (4): 16.
603. 広畑政己 (1979). エゾスジグロシロチョウの採集記録一例、ひろおび. (4): 16.
604. 苫木隆幸 (1979). ゼフィルス越冬卵の採卵記、ひろおび. (4): 17-18.
605. 広畑政己 (1979). 安富町大河弁嶽7月上旬の蝶、ひろおび. (4): 18.
606. 佐々木 薫(1979). キリシマミドリシジミの飼育について、ひろおび. (4): 18-20.
607. 広畑政己 (1979). 12月に見かけた蝶数種について、ひろおび. (4): 20.
608. 佐々木 薫(1979). ヤナギを食べたモンキアゲハ、ひろおび. (4): 20.
609. 広畑政己 (1979). 兵庫県に於けるツマグロヒョウモン越冬生態、ひろおび. (4): 21-22.
610. 岩村 巖 (1979). 兵庫県西部のヒロオビミドリシジミの分布に関して、ひろおび. (4): 23-24.
611. 川崎悟良 (1979). 相生市の蝶、ひろおび. (4): 24-25.
612. 広畑政己 (1979). 越冬していたウラナミシジミ、ひろおび. (4): 25.
613. 尾崎 勇 (1979). 兵庫県のギフチョウ、ひろおび. (4): 26-34.
614. 広畑政己 (1979). 冬期に羽化したツマグロヒョウモン、ひろおび. (4): 34.
615. 尾崎 勇 (1979). 兵庫県南部のコムラサキの4化について、ひろおび. (4): 35-36.
616. 川本 明 (1979). 藍那地区の蝶類、藍那地区自然環境調査報告書. P. 46-52.
617. 淡路自然研究連合会 (1979). 三熊山の自然、第1集. 47P.
618. 宇野 彰 (1979). 兵庫県でナガサキアゲハを採集昆虫と自然. 14(10): 33.
619. 三木茂久 (1979). 宝塚市内でナガサキアゲハ(雌)を目撃. Nature Study, 25(9): 100.
620. 阪口浩平 (1979). 図説、世界の昆虫 I. 東南アジア編 I 含むオーストラリア. 259p.
621. 堀 紳二 (1979). 夢前町雪彦山にナガサキアゲハ、きべりはむし、7(2): 29-30.
622. 小林桂助 (1979). 県下の採集例、きべりはむし、7(2): 30.
623. 花岡 正 (1979). ナガサキアゲハ御津町室津に大発生、てんとうむし. (5): 6.
624. 広畑政己 (1979). 兵庫県産ナガサキアゲハの分布

- について、てんとうむし. (5): 7-10.
625. 相坂耕作 (1979). ギフチョウの赤紋消失異常型の記録、てんとうむし. (5): 10.
626. 尾崎 勇 (1979). 兵庫県のオオウラギンヒョウモン、てんとうむし. (5): 11.
627. 広利雅美 (1979). 佐用郡産オオムラサキのシギタニ型、てんとうむし. (5): 11.
628. 唐士洋一 (1979). 西播におけるウスバシロチョウについて、てんとうむし. (5): 12-13.
629. 桑名 誠 (1979). 姫路市飾磨区の蝶相、てんとうむし. (5): 13.
630. 米村和繁 (1979). 相生市の迷蝶、てんとうむし. (5): 14.
631. 森下泰治 (1979). ジャコーアゲハの異常型、てんとうむし. (5): 14.
632. 広畑政己 (1979). ナガサキアゲハ越冬の記録、てんとうむし. (5): 15.
633. 法西定雄 (1979). 姫路市北部のキマダラルリツバメ、てんとうむし. (5): 16.
634. 広畑政己 (1979). ギフチョウの水浴、てんとうむし. (5): 16.
635. 三木順一 (1979). キジヨランとアサギマダラ、てんとうむし. (5): 17.
636. 山本 治 (1980). 兵庫県川辺郡でクロコノマチョウを採集、月刊むし. (107): 39.
637. 足立尚計 (1980). 兵庫県でタイワンモンシロチョウを採る、蝶と蛾. 30(3/4): 171.
638. 広畑政己 (1980). 兵庫県南淡町に於けるウラナミシジミの越冬と温度について. *Parnassius*, (2): 1-4.
639. 浅田 卓 (1980). 津名郡にてクロコノマチョウ採集、*Parnassius*, (2): 8.
640. 渡辺康之 (1980). ギフチョウの異常型について、月刊むし. (110): 32.
641. 小林桂助 (1980). ヒメアカタテハ、げんせい. (37): 18.
642. 登日邦明編 (1980). 諭鶴羽山の自然、南淡町教育委員会. B 5, 84P.
643. 多田 豊 (1980). 本州西部におけるギフチョウとその食草の分布、昆虫と自然. 15(5): 52-56.
644. 仲田元亮 (1980). 「能勢の昆虫」その後3. きべりはむし. 8(1): 15-16.
645. 高橋寿郎 (1980). ミヤマカラスアゲハ、クロコノマチョウ神戸市北区下谷上にて採集、きべりはむし. 8(1): 17-19.
646. 岩村 巖 (1980). 蝶を知ろう、兵庫県の自然. 9(2): 2-6.
647. 小森 貢、松山確郎、奥谷禎一、荻野正裕、久下たか子 (1980). 丹波の自然と蝶を語る、兵庫県の自然. 9(2): 8-22.
648. 堀田 久 (1980). 淡路島の蝶について、兵庫県の自然. 9(2): 23-28.
649. 足立 勲 (1980). 絶滅への途をたどるギフチョウ兵庫県の自然. 9(2): 34-36.
650. 遠山 豊 (1980). 神戸市高取山でサツマジミ1♀を採集. *Nature Study*, 26(6): 66.
651. 環境庁 (1980). 第2回自然環境保全基礎調査、動物分布調査(昆虫類)集計表. 89P.
652. (株)都市緑地研究所 (1980). 神戸市道高速道路2号線生態系調査業務(その1その2)報告書. B 5, P. 231-292+70p.
653. 環境庁 (1980). 日本の重要な昆虫類、近畿版. B 5, 624P.
654. 西宮市自然保護協会 (1980). 続・西宮の自然. A 5, 279P.
655. 安達留二郎 (1980). 但馬(北但)地方蝶類目録. *Iratsume*, (4): 43-50.
656. 足立義弘 (1980). 金山峠のキマダラルリツバメ. *Iratsume*, (4): 65-68.
657. 山田剛士 (1980). 日高町でウスイロコノマチョウを採集. *Iratsume*, (4): 69.
658. 橋本陽樹 (1980). 海岸にみられたアサギマダラの集団. *Iratsume*, (4): 70.
659. 木下賢司 (1980). ヒロオビミドリシジミ日高町上郷で採集される. *Iratsume*, (4): 71.
660. 谷角素彦 (1980). オオミドリシジミの産卵行動. *Iratsume*, (4): 72-73.
661. 蜂谷幸雄 (1980). クスノキで育ったカラスアゲハちょうちょう. 3(4): 52-54.
662. 日浦 勇、江本 純、福田晴夫、佐藤正孝、高橋真弓、田中 蕃、若林守男 (1980). 環境の人工化とアゲハチョウ科の棲息分布、

- ちょう ちょう. 3(8): 2-34.
663. 遠藤政博 (1980). 蝶の異常個体について、生物甲陽. (13): 51.
664. 高橋寿郎 (1980). 兵庫県の蝶相、鳥と自然. (18): 10-17.
665. 岩村 巖 (1980). 西播の蝶分布資料(7)、山崎町の蝶類、ひろおび. (5): 2-9.
666. 広畑政己 (1980). 兵庫県のナガサキアゲハ、ひろおび. (5): 10-18.
667. 川崎悟良 (1980). ヒロオビミドリシジミの新産地、ひろおび. (5): 18
668. 入江照夫 (1980). シルビアシジミの飼育日記、ひろおび. (5): 18.
669. 八木 弘 (1980). 蝶の飼育を試みて、ひろおび. (5): 19-20.
670. 苫木隆幸 (1980). 姫路市御立北山の蝶、ひろおび. (5): 21.
671. 広畑政己 (1980). ツマグロヒョウモンの越冬と温度について、ひろおび. (5): 21.
672. 広畑政己 (1980). エゾスジグロシロチョウの採集記録数例、ひろおび. (5): 22.
673. 佐々木 薫 (1980). 宍粟郡一宮町にヒサマツミドリシジミを求めて、ひろおび. (5): 23.
674. 広畑政己 (1980). ギフチョウの斑紋異常型、ひろおび. (5): 23.
675. 尾崎 勇 (1980). 兵庫県の蝶(1)、千種川水系の蝶相、ひろおび. (5): 24-30.
676. 浅田 卓 (1980). コノマチョウ属 2種の採集記録について、Parnassius, (23): 1.
677. 堀田 久 (1980). 淡路島のナガサキアゲハ、Parnassius, (23): 2-4.
678. 広畑政己 (1980). 淡路島の蝶類調査報告、Parnassius, (23): 5-8.
679. 堀田 久 (1980). ゴイシジミ淡路島に産す、Parnassius, (23): 8.
680. 登日邦明 (1980). トラフシジミ三熊山にも産す、Parnassius, (23): 8.
681. 林 俊雄 (1980). 洲本市でゴイシジミを採集、Parnassius, (23): 10.
682. 堀田 久 (1980). ゴイシジミの異常型、Parnassius, (23): 10.
683. 加藤信一郎 (1980). 本州産クロアゲハの異常型 2例について、ちょうちょう. 3(8): 68-70.
684. 田中 蕃 (1980). 森の蝶・ゼファイルス (築地書館刊)
685. 上田尚志 (1980). 家島群島の昆虫(1)、きべりはむし. 8(2): 21-27.
686. 堀 紳二 (1980). 家島本島で採集した蝶、きべりはむし. 8(2): 28-29.
687. 高橋寿郎 (1980). ミヤマカラスアゲハ・ナガサキアゲハ神戸市内における記録、きべりはむし. 8(2): 30-31.
688. 牧林 功、広畑政己 (1980). 蝶の蛹期における翅の気管系について、ちょうちょう. 3(12): 31-41.
689. 堀田 久 (1980). ゴイシジミの異常型、昆虫と自然. 15(14): 18.
690. 渡辺康之、小田島 護 (1980). 原色、蝶 (家の光協会刊)、231P.
691. 松岡和彦 (1980). 野鳥観察中にみたアサギマダラの移動、Nature Study, 26(22): 138.
692. 広畑政己 (1980). 9月に羽化したツマキチョウ、てんとうむし. (6): 4.
693. 広畑政己 (1980). 兵庫県のシルビアシジミ、てんとうむし. (6): 5-9.
694. 相坂耕作 (1980). 姫路市の昆虫、てんとうむし、(6): 10-20.
695. 岩村 巖 (1980). 西播の蝶分布資料(8)、てんとうむし. (6): 21-22.
696. 米村和繁 (1980). 相生市のナガサキアゲハについて、てんとうむし. (6): 22.
697. 木村三郎 (1980). 姫路市児童生徒科学作品展に拾った蝶について、てんとうむし (6): 23-24.
698. 石井為久 (1980). 神崎町でメスアカミドリシジミ採卵、てんとうむし. (6): 24.
699. 唐士洋一 (1980). 三濃山へクロヒカゲモドキをたずねて、てんとうむし. (6): 25.
700. 石井為久 (1980). 福崎町の蝶、てんとうむし、(6): 26.
701. 花岡 正 (1980). 鷹の巣高原でオオヒカゲを採集する、てんとうむし、(6): 26.
702. 吉田 豊 (1980). 西脇市の蝶、てんとうむし、(6): 27.
703. 相坂耕作 (1980). 姫路市産アオスジアゲハ異常型の調査、てんとうむし、(6): 28-29.
704. 広畑政己 (1980). 兵庫県に於ける蝶 5種の新産地、

- てんとうむし、(6):30.
705. 相坂耕作 (1980). 兵庫県下における異常型の記録、てんとうむし、(6):32.
706. 唐土洋一 (1980). 分布を広げるナガサキアゲハ、てんとうむし、(6):33.
707. 花岡 正 (1980). 赤西溪谷でオナガシジミを採集、てんとうむし、(6):33.
708. 尾崎 勇 (1980). ギフチョウの食草カンアオイ属 *Heterotropa* の違いによる成長差、てんとうむし、(6):34-35.
709. 相坂耕作 (1980). 夜間灯火に飛来した蝶14種、てんとうむし、(6):36.
710. 稲田和久 (1980). 西播地区でクロコノマ採集例、てんとうむし、(6):36.
711. 広畑政己 (1980). ウラギンシジミの越冬についての知見、てんとうむし、(6):36.
712. 渡辺康之 (1980). 武庫川流域のチャバネセセリ、MDK NEWS, 2981:2-6.
713. 奥谷禎一 (1980). 宝塚市の昆虫類、宝塚市史、Vol. 7:512-523.
714. 渡辺康之 (1980). 道場町及び宝塚北部の蝶類、*crude*, (21):6-12.
715. 渡辺康之 (1980). 尼崎市内でモンキアゲハを目撃す、*crude*, (21):21.
716. 林 俊雄 (1981). ツマグロヒョウモンの異常型、*Parnassius*, (24):3.
717. 堀田 久 (1981). ゴイシジミの飼育、*Parnassius*, (24):4-6.
718. 林 俊雄 (1981). 洲本市の蝶類採集記録、*Parnassius*, (24):7-11.
719. 浅田 卓 (1981). 五色町広石地区のクロコノマチョウ、*Parnassius*, (24):13-17.
720. 堀田 久 (1981). スミナガシの第3化について、*Parnassius*, (24):17.
721. 高橋寿郎 (1981). 六甲山の昆虫たち、(のじぎく文庫)、B6, 190P.
722. 阪口浩平 (1981). 図説、世界の昆虫、第5巻、ユーラシア編、A4, 264P. (保育社刊)
723. 大阪昆虫同好会 (1981). 北摂の昆虫(1)蝶類、80p.
724. 渡辺康之 (1981). ギフチョウとエゾヒメギフチョウの種間雑種 (第1報)、月刊むし、(122):3-8.
725. 八木 剛 (1981). 須磨浦公園のナガサキアゲハ、*Nature Study*, 27(4):43.
726. 藤岡知夫 (1981). 図鑑、日本の蝶 (ニューサイエンス社) B6変、280P. 8pls
727. 藤岡知夫 (1981). 改訂増補、日本産蝶類大図鑑、図版156pl. (原色152pl.)、解説編、336P. 資料編168P. B4変型 (講談社)
728. 高橋邦明 (1981). トラフシジミ、月刊むし、(123)扉写真.
729. 五十嵐英二 (1981). ウスイロコノマ採集の思い出、きべりはむし、9(1):30.
730. 上田尚志 (1981). 家島群島の甲虫(2)、きべりはむし、9(1):9-18.
731. 渡辺洋子 (1981). 西宮市でナガサキアゲハを羽化させました、*Nature Study*, 27(6):68.
732. 加藤昌宏、武衛晴雄 (1981). 神戸の蝶、神戸市立教育研究所刊、A5, 122P.
733. 蜂谷幸雄 (1981). ナガサキアゲハ阪神間に定着は可能、ちょうちょう、4(9):27-31.
734. 加藤 修 (1981). ヒロオビミドリシジミの雌雄型、月刊むし、(127):32.
735. 環境庁 (1981). 兵庫県動植物分布図、第2回自然環境保全基礎調査、
736. 堀田 久 (1981). 沼島の蝶類について、*Parnassius*, (25):5-6.
737. 前川和昭 (1981). 淡路の蝶類採集記録、*Parnassius*, (25):7-11.
738. 林 俊雅 (1981). 洲本市で採集したゼフィルスの記録、*Parnassius*, (25):12.
739. 石田達也 (1981). 低温条件下におけるギフチョウ (*Luehdorfia japonica* Leech) 幼虫の集合効果に関する実験、*Iratsume*, (5):19-24.
740. 谷角素彦 (1981). 但馬におけるウスイロヒョウモンモドキの分布について、*Iratsume*, (5):25-27.
741. 足立義弘 (1981). 今年の観察のなかから、*Iratsume*, (5):73-75.
742. 足立尚計 (1981). 兵庫県芦屋市に於けるタイワンモンシロチョウ (*Pieris canidia*) の採集記録と若干の私見、MDK NEWS, 3082:23-25.
743. 八木 剛 (1981). ナガサキアゲハを神戸市内で採集、MDK NEWS, 3082:23-25.
744. 日浦 勇 (1981). ナガサキアゲハ大阪に住みつく

- Nature Study, 27(10):113.
745. 田中 梓 (1981). こうべ自然誌(のじぎく文庫)、B 6. 212P.
746. 加藤信一郎(1981)宝塚市清荒神のチョウ、きべりはむし、9(2):8-15.
747. 加藤信一郎(1981)宝塚市清荒神でナガサキアゲハの春型1♂を採集、きべりはむし、9(2):16.
748. 松本健嗣 (1981). ミドリヒョウモン雌暗灰緑色を型の採集例、きべりはむし、9(2):16-17.
749. 蜂谷幸雄 (1981). 神戸のナガサキアゲハ春型♀、ちょうちょう、4(11):23.
750. 沢田勝己 (1981). 西宮市でナガサキアゲハ採集、昆虫と自然、16(14):7.
751. 広畑政己 (1981). 兵庫県に於けるウラナミジャンメの分布と生活史、てんとうむし、(7):97-101.
752. 近藤伸一 (1981). 兵庫県の山地性オオウラギンヒョウモンについて、てんとうむし、(7):102-105.
753. 小坂文之 (1981). クロアゲハの赤紋発達型を採集、てんとうむし、(7):105.
754. 木村三郎 (1981). 兵庫県におけるキチョウについて、てんとうむし、(7):111-115.
755. 相坂耕作 (1981). 夜間灯火に飛来した蝶(II)、てんとうむし、(7):115.
756. 唐士洋一 (1981). 西播におけるムラサキツバメの新産地、てんとうむし、(7):115.
757. 広畑政己 (1981). 12月に羽化したシルビアシジミについて、てんとうむし、(7):120.
758. 唐士洋一 (1981). カラスザンショウを食べるキアゲハ、てんとうむし、(7):120.
759. 広畑政己 (1981). 村岡町大笹にてコキマダラセセリを採集、てんとうむし、(7):125.
760. 広畑政己 (1981). 兵庫県産蝶類分布資料(1)-ヤマキマダラヒカゲ・エゾスジグロシロチョウ-てんとうむし、(7):126-130.
761. 木村三郎 (1981). 兵庫県におけるミドリヒョウモン黒色型について、てんとうむし、(7):132-133.
762. 米村和繁 (1981). 相生市の迷蝶の一部訂正について、てんとうむし、(7):133.
763. 山本俊良 (1981). オオウラギンヒョウモンの古い発生地を尋ねて、てんとうむし(7):134.
764. 花岡 正 (1981). メスアカミドリシジミ雌の斑紋てんとうむし、(7):135.
765. 木村三郎 (1981). 兵庫県におけるテングチョウ2化の記録、てんとうむし、(7):137.
766. 吉田 豊 (1981). 三田市乙原地区の蝶、てんとうむし、(7):139.
767. 唐士洋一 (1981). 赤穂郡産オオムラサキ「スキタニ型」の記録、てんとうむし、(7):139.
768. 夏秋 優 (1981). 初谷のスジボソヤマキチョウ、*crude*, (2):5-9.
769. 杠 隆史 (1981). 西宮市におけるナガサキアゲハの記録、*crude*, (2):13-14.
770. 杠 隆史 (1981). ナガサキアゲハを三木市で採集 *crude*, (2):39.
771. 渡辺康之 (1981). ミドリヒョウモンの幼虫の生態について、*crude*, (2):40.
772. 多田 豊 (1981). ミヤコアオイを中心としたギフチョウの食性試験、MDK NEWS, 31(83):1-13.
773. 岡村八郎 (1981). クロアゲハ異常型、MDK NEWS, 31(83):19.
774. 福原孝好 (1981). ゴイシジミ、MDK NEWS, 31(83):表紙.
775. 石川盤雄 (1981). 能勢妙見山でギフチョウを採る MDK NEWS, 31(83):26.
776. 夏秋 優 (1982). 吸蜜中の♀に求愛行動を示すクロツバメシジミ♂、月刊むし、(131):2.
777. 淡路自然研究保護連合会(昆虫担当、登日邦明)(1982). 煙島の自然、B 5. 124P.
778. 渡辺康之 (1982). ギフチョウとエゾヒメギフチョウの種間雑種(第2報)月刊むし、(134):9-13.
779. 堀田 久 (1982). アゲハチョウ類の訪花について *Parnassius*, (26):10-12.
780. 広畑政己 (1982). 五色町でエゾスジグロチョウを採集、*Parnassius*, (26):12.
781. 勝屋 潤 (1982). 三田・能勢地方のギフチョウ、きべりはむし、10(1):1-7.
782. 勝屋 潤 (1982). パピリオ属の食樹に関する一記

- 録 きべりはむし、10(1):34-35.
783. 加藤信一郎(1982).宝塚市清流通のチョウ(追録)、きべりはむし、10(1):36-37.
784. 宇野正紘(1982).1981年蝶界の動向、昆虫と自然、17(5):4-8.
785. 広畑政己(1982).兵庫県に於けるヒメキマダラヒカゲの分布と化性について、ひろおび、(6):31-34.
786. 広畑政己、佐々木 薫(1982).兵庫県南西部に於けるミスジヨウの分布、ひろおび(6):35-37.
787. 川崎悟良(1982).クロコノマチョウを相生市で採集、ひろおび、(6):37.
788. 広畑政己(1982).チャバネセセリの越冬生態、ひろおび、(6):37.
789. 八木 弘(1982).ウラナミジャノメの室内産卵の試み、ひろおび、(6):38.
790. 尾崎 勇(1982).一宮町で採集したゼフィルス数種の記録、ひろおび、(6):38.
791. 苦木隆幸(1982).夏季採集大会報告、夏の三濃山で行う、ひろおび、(6):39.
792. 広畑政己(1982).蝶の斑紋異常型12例、ひろおび(6):40-42.
793. 足立義弘、谷角素彦(1982).神鍋のウスバシロチョウの分布調査Ⅰ. Iratsume, (6):1-4.
794. 足立義弘(1982).神鍋におけるウスバシロチョウとその環境、Iratsume, (6):5-7.
795. 木下賢司(1982).但馬におけるウスバシロチョウの新産地、Iratsume, (6):8-9.
796. 石田達也(1982).ギフチョウ卵塊サイズの地方差について、Iratsume, (6):10-18.
797. 島田真輔(1982).美方町の蝶、Iratsume, (6):25-29.
798. 東 正雄(1982).亡びつゝある動物、六甲の自然(神戸新聞出版センター刊)、P.49-51.
799. 岡村八郎(1982).山頂夏の蝶、六甲の自然、P.102-106.
800. 岡村八郎(1982).南方系の蝶アサギマダラとモンキアゲハ、ナガサキアゲハ、六甲の自然、P.150-152.
801. 岡村はた(1982).国蝶オオムラサキの勇姿、六甲の自然、P.182-183.
802. 高橋寿郎(1982).春の女神、ギフチョウ、六甲の自然、P.183-184.
803. 森 和夫(1982).六甲の迷蝶、六甲の自然、P.198-199.
804. 安村富雄(1982).鉢伏の自然、六甲の自然、P.194-195.
805. 白水 隆(1982).日本の自然環境と昆虫、チョウ類におけるの調査とその結果、遺伝、36(7):35-43.
806. 開高 健監修(1982).自然探訪-4.関西・近畿を歩く、215P.(ref.p.193-212)(講談社版)

収録文献は一応1982年9月の時点で発行されているものまでとしたが脱落、追加の文献も多く出てくると考えられる、之等は時機を見てまとめて追補してゆきたいと思っている。尚各文献に就いての簡単な説明は今回は余り長くなるので一切省略させて頂いた。

(Oct. 1982)

(S.45:Toshio Takahashi

神戸市兵庫区氷室町1丁目41)